

PMI Gold Corp. erbohrt über 44,5 m 2,61 g/t Gold auf Nkran, Ghana

30.08.2007 | [GoldSeiten](#)

Vancouver, 29. August 2007. PMI Gold Corp. (das Unternehmen, TSXV: PMV, WKN: A0J MW7). Douglas MacQuarrie, Präsident, gibt bekannt, daß PMI Gold Corporation ("PMI Gold") die abschließenden Ergebnisse des jüngsten 8 Bohrungen umfassenden Programms über 2.539 m auf dem Obotan Projekt in Ghana erhalten hat.

Höhepunkte der Bohrungen sind 44,5 m mit 2,61 g/t Gold in Loch NK07-001, das die untere Erweiterung des Einfallens des Erzkörpers der Nkran Grube, 330 m unter der Basis der zuvor abgebauten Grube getestet hat, sowie 2,7 m mit 8,91 g/t Gold in NK07-005, das 170 m weiter südlich, am südlichen Ende der Grube, liegt.

Tabelle 1: Bohrkoordinaten

| Loch ID | Netz E | Netz N | WGS84E | WGS84N | Azimut | Neigung | Tiefe (m) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| NK07-001 | 9510 | 10000 | 611408 | 700592 | 133 | -50 | 648,00 |
| NK07-002 | 9550 | 9800 | 611303 | 700408 | 133 | -50 | 104,60 |
| NK07-003 | 9545 | 9825 | 611317 | 700430 | 133 | -50 | 637,03 |
| NK07-004 | 10018 | 9625 | 611552 | 699975 | 133 | -50 | 199,95 |
| NK07-005 | 9986 | 9625 | 611528 | 699995 | 133 | -50 | 212,14 |
| NK07-006 | 10020 | 9650 | 611571 | 699998 | 133 | -50 | 169,47 |
| NK07-007 | 10020 | 9675 | 611587 | 700017 | 133 | -50 | 169,47 |
| NK07-008 | 9700 | 10700 | 611995 | 701003 | 133 | -50 | 398,07 |

*Anmerkung: NK07-003 war eine Wiederaufnahme von NK07-002, das nicht abgeschlossen war.

Tabelle 2: Signifikanten Goldschnitte

| Bohrloch | Von (m) | Bis (m) | Breite (m) | Gewichteter Durchschnittsgehalt (g/t) Gold |
|----------|---------|---------|------------|--|
| NK7-001 | 581,60 | 626,05 | 44,45 | 2,61 |
| Inkl. | 581,60 | 584,65 | 3,05 | 3,58 |
| Inkl. | 588,50 | 600,00 | 11,50 | 5,95 |
| Inkl. | 593,60 | 598,50 | 4,90 | 9,12 |
| Inkl. | 593,60 | 594,50 | 0,90 | 26,27 |
| Inkl. | 597,50 | 598,50 | 1,00 | 19,10 |
| Inkl. | 605,40 | 609,80 | 4,40 | 1,85 |
| Inkl. | 619,00 | 626,05 | 7,05 | 3,55 |
| NK07-005 | 56,39 | 59,13 | 2,74 | 8,91 |
| NK07-006 | 38,10 | 39,62 | 1,52 | 8,22 |
| NK07-007 | 28,96 | 31,09 | 2,13 | 3,51 |
| Nk07-008 | 125,20 | 127,00 | 1,80 | 3,13 |
| NK07-008 | 350,00 | 351,00 | 1,00 | 6,68 |

Douglas R. MacQuarri, Präsident und CEO, kommentierte: „Unser erster Tiefentest unter der Nkran-Grube hat unseren Zuversicht in die Struktur und die Gehaltskontinuität der unterirdischen Goldmineralisierung der Nkran West-Zone weiter verstärkt. Frühere Abschnitte in Loch RCD787A, das 100 m über dem Einfallen des neuen Schnittes von NK07-001 liegt, enthielt 52 m mit 3,07 g/t Gold (wahre Breite auf 45 m geschätzt) und RCD756, das 80 m unter dem Einfallen liegt, enthielt 41 m mit 3,27 g/t Gold (wahre Breite auf 24 m geschätzt). Auf Sektion 10,000 N wurde Goldmineralisierung bis in eine Tiefe von 425 m unter der Grube abgegrenzt, wobei die wahren Breiten zwischen 20 und 45 m liegen. Innerhalb dieser massiv mineralisierten Zone gibt es bedeutende hochgradige Abschnitte, darunter 7,0 m mit 12,28 g/t Gold, 8,0 m mit 10,00 g/t Gold, 5,0 m mit 23,00 g/t Gold und 4,0 m mit 10,00 g/t Gold. Um die Eignung dieser Zone für einen Massenabbau oder einen selektiveren Abbau nachzuweisen, werden weitere detailliertere Bohrungen notwendig sein, vorzugsweise von unterirdischen Bohrstationen aus, so wie es RSG Global in der jüngsten

Konzeptstudie über die Nkran-Mineralisierung empfohlen hat. Wir sind auch ermutigt von den neu geschnittenen Goldgehalten nördlich und südlich der Grube. Eine vollständige Überprüfung der Nkran Datenbank, in Übereinstimmung mit der im September stattfindenden Geotech VTEM-Untersuchung, wird die prioritären Ziele für die weiteren Bohrungen festlegen.“

Diese Pressemeldung wurde von Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. und qualifizierte Person nach NI 43-101, vorbereitet. Orientierte NQ- und HQ-Kerne wurden protokolliert, gesägt und am Platze ausgewertet. Die Hälfte der Probe wurde an SGS Analabs Pty. Ltd. in Bibiani geschickt und dort mittels 50 g Feuerprobe auf Gold untersucht. Die interne Qualitätskontrolle (QC) besteht aus dem Einsatz von Leerkernen und Standards in die Probenreihe sowie aus der Mehrfach-Analyse ausgewählter anomaler Proben. Liegen aus einem Intervall mehrere Auswertungen vor, so wird der abschließende berichtete Gehalt aus dem Durchschnitt der Ergebnisse aus dem Intervall gebildet. Ergebnisse der Qualitätskontrolle haben bestätigt, daß die berichteten Resultate korrekt sind. Die Abschnitte wurden mit einem Mindestgehalt von 2,0 g/t Gold am Beginn und Ende des Abschnitts kalkuliert und mehr als 6 fortlaufende Meter mit weniger als 1,0 g/t Gold werden nicht gestattet. Unterabschnitte mit 10 g/t Gold oder mehr werden separat berichtet. Gehalt x Breite Abschnitte von weniger als 5 g/t Meter wurden nicht veröffentlicht.

Ghana ist Afrikas zweitgrößtes Gold produzierendes Land, das jüngst 1,5 Mrd. US \$ in Auslandsinvestitionen angezogen hat wegen der langen Bergbaugeschichte, einer aussichtsreichen Ressourcenbasis, angemessener Besteuerung und einer stabilen Regierung. PMI Gold kontrolliert jetzt 483 km² entlang von 70 km im Asankrangwa Goldgürtel auf 11 Konzessionen, darunter die frühere Obotan Mine, die bis zur Schließung 2003 730.000 Unzen Gold produziert hat. Hinzu kommen 186 km² in 2 Konzessionen im Ashanti Goldgürtel.

Im Namen des Vorstandes

Douglas R. MacQuarrie
Präsident & CEO

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! (zur [Meldung](#))

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

PMI Gold Corporation
Suite 511 - 475 Howe Street
Vancouver, B.C., V6B 2B3

Tel.: (604) 682 - 8089, Toll Free: 1-888-682-8089
Fax: (604) 682 - 8094

www.pmiventures.com
info@pmiventures.com

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/2183--PMI-Gold-Corp.-erbohrt-ueber-445-m-261-g-t-Gold-auf-Nkran-Ghana.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).