

Candente Resource Corp.: Bohrungen erkunden vertikale Erweiterungen von 4 historischen Gold- und Silberadern bei El Oro

04.10.2007 | [IRW-Press](#)

Vancouver, British Columbia, 4. Oktober 2007. Candente Resource Corp. (DNT: TSX) (Candente) und Canaco Resources Inc. (CAN: TSX.V) (Canaco) freuen sich bekannt zu geben, dass bisher acht Bohrlöcher bebohrt wurden und dass alle acht Bohrlöcher die nach unten verlaufenden Erweiterungen der Adern von El Oro erkundeten.

Diese Abschnitte beweisen die vertikalen Erweiterungen von vier der produktivsten Adern von El Oro. Kernproben aller Adern wurden zur weiteren Analyse verschickt. Die Ergebnisse der drei Bohrlöcher der Ader San Rafael sind bereits eingetroffen, der Rest ist noch ausständig. Auf der Ader San Rafael wurden drei Bohrlöcher auf einer Streichenlänge von 2,8 Kilometer (km) bebohrt; ein Bohrloch erprobte die Ader Borda; auf der Ader Coronas wurden drei Bohrlöcher auf einer Streichenlänge von 0,6 km bebohrt; und ein Bohrloch wurde entlang der Ader Verde bebohrt.

“Wir sind mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden“, sagte Andrew Lee Smith, President von Canaco Resources Inc. “Bei diesen Bohrungen, die in einer vertikalen Tiefe von 200 Meter (m) über 5 Millionen (Mio) Pfund Goldäquivalent produzierten, ist vor allem die Ader San Rafael hervorzuheben. Die typischen Abschnitte des Materials der Ader San Rafael an drei Standorten sowie die Gold-Silber-Mineralisierung in einer Tiefe von 70 m unterhalb der historischen Anlage sind zweifelsohne von großer Bedeutung. Die Kontinuität der Ader ohne pervasive hochgradige Werte ist für diese produktive Ader typisch.“

Es wurde bereits gemeldet, dass VSR-07-02 auf 2,90 m 7,79 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) und 8,13 Gramm Silber pro Tonne (g/t Ag) ca. 20 m unterhalb der bekanntesten Tiefe früherer Anlagen bei der Ader San Rafael erkundete. Sowohl der Gehalt als auch die Erweiterung der Ader in der Tiefe konnten mit einer Check-Untersuchung, einschließlich einer genaueren Screen-Brandprobe und einer Neuinterpretation der Strukturen, erweitert werden. Die neuen Resultate ergaben 7,2 m (tatsächliche Breite 5,11 m) mit 4,05 g/t Gold und 4,9 g/t Silber, einschließlich 2,90 m (tatsächliche Breite 2,06 m) mit 9,27 g/t Gold und 8,13 g/t Silber, 70 m unterhalb der tiefsten bekanntesten historischen Anlagen. Wie bereits zuvor berichtet, erkundete das Bohrloch VSR-07-02 auch eine hochgradige Silbermineralisierung mit 1.330 g/t auf 3,03 m (innerhalb einer Zone mit 726,38 g/t auf 5,60 m), die eine neu entdeckte Ader darstellen könnte (Bericht in NR217, Dienstag, 3. Juli 2007).

Das 4.000 m umfassende Phase-I-Bohrprogramm ist beinahe abgeschlossen und wird anstatt der ursprünglich geplanten 13 nun auf neun Bohrlöcher beschränkt, da einige Bohrlöcher tiefer gebohrt wurden, als zunächst geplant war.

Bedeutende Bohrabschnitte:

Bohrloch
Beschreibung
Von
Bis
Bohr-
abschnitt Geschätzte tatsächliche Breite Au
Ag

[m]	[m]	[m]	[m]	[g/t]	[g/t]
VSR-07-01	Karbonat-Quarz-Stock	405,85	407,25	1,43	unbedeutend
VSR-07-02	Tuffbrekzie	251,65	308,30	56,65	54,95 0,22 2,02
VSR-07-02	Untergrundanlage	386,85	392,45	5,60	3,98 0,09 726,38 (einschl.) 389,40 392,45 3,05 2,17 0,06 1330,00
VSR-07-02	Quarz-Karbonat-Ader	469,55	469,80	0,25	0,18 4,19 27,20
VSR-07-02	Quarz-Karbonat-Ader	563,15	564,45	1,30	0,92 1,87 26,12
VSR-07-02	Quarz-Karbonat-Ader	566,25	569,30	3,05	2,17 0,63 12,40
VSR-07-02	Quarz-Karbonat-Ader	572,70	573,05	0,35	0,25 12,60 216,00
VSR-07-02	Quarz-Karbonat-Ader	594,40	595,30	0,90	0,64 7,34 50,90

VSR-07-02 Quarz-Karbonat-Ader 640,95 643,40 2,45 1,74 0,15 10,94
VSR-07-02

Quarzader. Ausläufer neigungsabwärts der Ader San Rafael 666,35
673,55
7,20
5,11
4,05
4,9

(einschl.) 666,35 669,25 2,90 2,06 9,27 8,13
VSR-07-03 Quarzader-Brezienzone 542,10 559,65 17,55 13,00 unbedeutend

Zukünftige Bohrungen werden auch Ziele im Gebiet Oriente umfassen, welches die östliche Erweiterung des Erzausläufers von El Oro darstellt. Geologische Kartierungen und Datenerfassungen im Gebiet Oriente identifizierten bisher sechs Bohrziele. Dieses Gebiet ist überwiegend von jüngerem Vulkangestein aus dem Tertiär bedeckt und enthält viel versprechendes Nebengestein und potenzielle Adern. Innerhalb dieses jüngeren Vulkangesteins wurden sieben Aufschläge von viel versprechendem Nebengestein gefunden; fünf davon weisen eine Alteration und Quarz-Kalzit-Adern sowie ein für die Gold-Silber-Adern von El Oro typisches Stockwork auf. Regionale geochemische Probenentnahmen in Zona Oriente identifizierten Goldanomalien im Boden und in Schluffen (19 bis 44 ppb bzw. 34 bis 90 ppb) auf dem Streichen der zuvor kartierten Ader Andrea. Auf diesem Gebiet wurden zusätzliche Bodenuntersuchungen durchgeführt; Schürfungen werden folgen. Die Ergebnisse der Proben sind noch ausständig. Im Gebiet Oriente wurde auch eine geophysikalische NSAMT-Untersuchung durchgeführt, um etwaige neue Adern zu identifizieren. Der NSAMT-Endbericht sowie die daraus resultierenden Empfehlungen werden mit geochemischen und geologischen Daten kombiniert, um zusätzliche Bohrziele zu identifizieren.

Major Drilling de Mexico, S.A. de C.V. wurde mit der Durchführung des Bohrprogramms beauftragt. Der Bohrkern wird vor Ort mit einer Gesteinssäge bearbeitet. Die Hälfte der Kernproben wird zur Analyse in das Untersuchungslabor verschickt, während der Rest in Kernboxen zur zukünftigen Verwendung aufbewahrt wird. Ein QA/QC-Programm mit drei Standard- und einer Leerprobe wurde in das Proben system dieses Projektes integriert. Die Proben werden an ALS Chemex Laboratories, einen international anerkannten Analyse-Dienstleister, verschickt. Die Probenaufbereitung erfolgt in Guadalajara, Mexiko; die Analysen mit ME-ICP41m und AA-AA24 in North Vancouver, Kanada.

Zusätzliche Informationen über die Unternehmen und über das Grundstück El Oro sind auf www.candente.com und www.canaco.ca verfügbar.

Candente und Canaco haben beschlossen, El Oro gemeinsam zu erkunden, um von den Fähigkeiten und den Erfolgen der beiden Unternehmen in den Bereichen Exploration, Projektentwicklung und Bergbauarbeiten profitieren zu können. Die Unternehmen gründeten für die Abwicklung dieses Jointventures ein mexikanisches Tochterunternehmen: Minera CCM SA de CV. Piotr Lutynski, P.Eng. Consultant, Michael J. Casselman, P.Geo. und Director von Candente und Andrew Lee Smith, P.Geo., Chairman und CEO von Canaco sind für das oben genannte Projekt die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101 und haben diese Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

Joanne C. Freeze, P.Geo.
President und CEO von Candente

Andrew Lee Smith, P.Geo.
Chairman und CEO von Canaco

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Neil Currie unter (604) 689-1957 oder Nick Watters, 604-488-0822
gebührenfrei 1-877-689-1964 1-866-488-0822
E-Mail: info@candente.com E-Mail: investors@canaco.ca

NR225

Diese Medienmitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, unter anderem Informationen zur zeitlichen und inhaltlichen Planung von bevorstehenden Arbeitsprogrammen, zu geologischen Interpretationen, zum Erhalt von Eigentumsrechten an Lagerstätten, zu potenziellen Verfahren der Mineralgewinnung etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher mit entsprechenden Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in derartigen Aussagen vorweggenommen werden. Candente vertraut auf den Rechtsschutz in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.

Die TSX Venture Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit derselben. Diese Pressemitteilung kann vorausblickende Aussagen einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Kommentare bezüglich Zeitablauf und Inhalt eines bevorstehenden Arbeitsprogrammes, geologischen Interpretationen, Erhalt von Grundstückskonzessionen, potenziellen Abbauarbeiten, usw. enthalten. Vorausblickende Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen mit entsprechenden Risiken und Ungewissheiten. Aktuelle Ergebnisse können sich erheblich von jenen unterscheiden, die bei derartigen Aussagen angenommen wurden. Canaco kann für voraussichtliche Aussagen nicht haftbar gemacht werden.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/2857--Candente-Resource-Corp.-Bohrungen-erkunden-vertikale-Erweiterungen-von-4-historischen-Gold-und-Silberadern>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).