

Great Panther Silver Ltd. erweitert Verlaufslänge der Silber-Gold-Adern bei der San-Ignacio-Liegenschaft, Guanajuato

20.10.2011 | [vom Unternehmen](#)

Vancouver, British Columbia, 19. Oktober 2011. [Great Panther Silver Limited](#) (TSX: GPR; AMEX: GPL; WKN: A0Y H8Q) (das "Unternehmen") freut sich, aktuelle Informationen zu weiteren 14 Bohrlöchern des Diamantbohrprogramms auf dem zu 100% eigenen San-Ignacio-Minenprojekt des Unternehmens in Guanajuato, Mexiko, bekanntzugeben. Die Bohrlöcher ESI11-025 bis einschließlich ESI11-038 wurden von dem Bereich 650N bis zum Bereich 450 N gebohrt und erweitern die Verlaufslänge der mineralisierten Zonen um etwa 50% bzw. um 150 Meter, südlich von der ersten geschätzten abgeleiteten Mineralressource (siehe [Pressemeldung vom 11. Oktober 2011](#)) von 611.000 Tonnen mit 127 g/t Silber und 2,05 g/t Gold (4.494.000 Unzen Silberäquivalent). Die mineralisierten Zonen sind weiterhin entlang des Verlaufs in Richtung Norden und Süden offen (siehe Ergebnisse der Untergrund-Gesteinsproben in [Pressemeldung vom 29. September 2011](#)).

Die drei am bedeutendsten mineralisierten Zonen, die durch oben genannte Bohrungen getestet wurden, sind die Zonen Intermediate und Nombre de Dios sowie eine undefinierte Struktur zwischen den Zonen Intermediate und Nombre de Dios. Die Höhepunkte (siehe Tabelle) der Bohrungen bei der Intermediate-Zone beinhalten 213 g/t Silber und 1,81 g/t Gold über 5,20 Meter in ESI11-026 (Bereich 550N), 119 g/t Silber und 2,61 g/t Gold über 10,65 Meter in ESI11-031 (Bereich 450N) und 171 g/t Silber und 3,15g/t Gold über 4,50 Meter in ESI11-036 (Bereich 500N). Zu den Höhepunkten der Bohrungen bei der Zone Nombre de Dios gehören 139 g/t Silber und 9,37 g/t Gold über 0,89 Meter in ESI11-025 (Bereich 650N), 99 g/t Silber und 3,90 g/t Gold über 1,08 Meter in ESI11-029 (Bereich 550N) und 17 g/t Silber und 5,58 g/t Gold über 0,50 Meter in ESI11-034 (Bereich 450N). Die undefinierte Zone wurde 100 Meter entlang des Verlaufs untersucht; zu den Höhenpunkten gehören 1.110 g/t Silber und 16,90 g/t Gold über 0,55 Meter in ESI11-028 (Bereich 550N), 476 g/t Silber und 5,28 g/t Gold über 5,55 Meter in ESI11-032 (Bereich 450N) und 90 g/t Silber und 2,79 g/t Gold über 0,50 Meter in ESI11-035 (Bereich 500N).

Die Bohrungen wurden zunächst in Abständen von 100 m (ESI11-025 bis ESI11-034) von 650N nach 450N abgeschlossen. Die Löcher ESI11-035 bis 038 sind die ersten Einfüllbohrungen mit 50 m Abstand, die in Sektion 500N abgeschlossen wurden. Neue Bohrabschnitte für 450N, 500N, 550N wurden auf der Webseite unter www.greatpanther.com veröffentlicht und Sektion 650N wurde ordnungsgemäß modifiziert.

Die Gestalt der Intermediate-Zone ist ein nahezu vertikales Einfallen, gut gebundenen Silikat-Adern mit Silikat-Brekzien und Stockwerk-Flanken und eine sehr schwankende Stärke von weniger als einem bis zu 9 Metern. Die Nombre de Dios Zone ist eine deutlich gebänderte Silikatader, die ca. 65 Grad nach Westen abfällt und in ihrer Weite von 0,5 bis 2 m schwankt. Die undefinierten Zonen sind ein komplexer Mix aus Silikat-Brekzien, Stockwerk und einigen gebänderte Silikatadern und die fallen scharf ein. Alle Zonen sind in stark transportfähigen und fast flach liegendem Andesit- und Basaltflüssen und Pfeiler-Lavas gelagert.

Derzeit, und bis Dezember andauernd, schließt das Bohrgerät die Einfüllbohrungen von 600N bis 900N ab, um die Mineralressourcen-Klassifikation aufzustufen. Ein zweites Bohrgerät wird dem Projekt im 1. Quartal 2012 zugefügt, um die Bohrungen ca. 800 m weiter südlich von Sektion 450N auszudehnen.

Detaillierte geologische Kartierungen, geologische Studien, Aufschluss-Proben und Neu-Untersuchungen von alten Untergrundbauten laufen, um weitere Prioritäts-Ziele entlang der 4 km langen prospektiven Struktur auszumachen. Das San Ignacio Projekt liegt im La Luz Adersystem des Guanajuato Silber-Gold-Distrikts.

Tabelle signifikanter Abschnitte von ESI11-025 bis ESI11-038

Loch ID	Von (m)	Bis (m)	Weite (m)	Wahre Weite (m)	Au gt	Ag gt	Zone	Sektion
ESH11-025	69,36	70,25	0,89	0,87	9,37	139	Nombre de Dios	650N
ESH11-026	116,90	122,10	5,20	3,69	1,81	213	Intermediate	550N
ESH11-027	137,85	139,35	1,50	0,75	5,53	122	Intermediate	550N
ESH11-027	212,90	215,85	2,95	1,47	1,20	54	Melladito	550N
ESH11-028	122,20	122,75	0,55	0,19	16,90	1110	undefiniert	550N
ESH11-028	160,85	161,55	0,70	0,24	1,98	111	Intermediate	550N
ESH11-029	70,42	71,50	1,08	1,05	3,90	99	Nombre de Dios	550N
ESH11-030	80,75	81,47	0,72	0,59	0,73	117	Nombre de Dios	550N
ESH11-031	106,55	107,20	0,65	0,57	5,18	463	Undefiniert	450N
ESH11-031	116,75	127,40	10,65	9,27	2,61	119	Intermediate	450N
ESH11-032	52,10	57,65	5,55	3,55	5,28	476	undefiniert	450N
ESH11-032	73,25	73,77	0,52	0,33	5,76	286	undefiniert	450N
ESH11-032	171,20	173,60	2,40	1,54	1,50	187	Intermediate	450N
ESH11-033	58,45	61,70	3,25	1,85	0,40	231	undefiniert	450N
ESH11-033	65,20	67,30	2,10	1,20	0,63	287	undefiniert	450N
ESH11-033	184,80	188,10	3,30	1,88	1,27	64	Intermediate	450N
ESH11-034	102,10	102,60	0,50	0,49	5,58	17	Nombre de Dios	450N
ESH11-035	55,90	56,40	0,50	0,36	2,79	90	undefiniert	500N
ESH11-035	106,95	109,30	2,35	1,67	5,76	20	Intermediate	500N
ESH11-036	118,56	119,20	0,64	0,32	8,87	168	undefiniert	500N
ESH11-036	122,80	125,69	2,89	1,45	3,17	36	undefiniert	500N
ESH11-036	153,25	157,75	4,50	2,25	3,15	171	Intermediate	500N
ESH11-037	48,70	51,50	2,80	1,18	0,26	144	undefiniert	500N
ESH11-037	105,87	106,85	0,98	0,41	3,95	164	undefiniert	500N
ESH11-037	181,26	195,04	13,78	5,79	2,16	76	Intermediate	500N
ESH11-038	185,70	186,28	0,58	0,55	1,91	282	N, de Dios FW1	500N

Robert F. Brown, P. Eng. und Vizepräsident für Exploration des Unternehmens ist die Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 für die Guanajuato Mine und das San Ignacio Minenprojekt. Er hat all die zuvor erwähnten Arbeiten überwacht. Es wird einem vollständigen Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle gefolgt, inbegriffen ist die regelmäßige Einsetzung von Splits, Leerkernen sowie Standards in die Probensequenz. Die Analyse der Bohrkernproben wird im Labor der Guanajuato-Mine vor Ort, das von SGS unabhängig betrieben wird, durchgeführt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.greatpanther.com,

kontaktieren Sie B&D Capital per Telefon unter (604) 685-6465, Fax 604 899 4303 oder mailen Sie an info@greatpanther.com.

Im Namen des Vorstands

Robert A. Archer
Präsident & CEO

Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des Securities Act (Ontario) (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Zu solchen vorausschauenden Aussagen können unter anderem die Produktionspläne bei den Minen Guanajuato und Topia in Mexiko, die Pläne für die Exploration der anderen Liegenschaften in Mexiko, das gesamte wirtschaftliche Potential der Liegenschaften und der Zugang zu angemessener Finanzierung gehören. Zudem können sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen politischen Risiken bei Operationen des Unternehmens in ausländischen Rechtssystemen, Unsicherheiten bei den Schätzungen zu Produktion und Kosten und mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetalle, der Abschluss von wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparametern bei der Optimierung der Pläne, die Unzugänglichkeit oder das Scheitern beim fristgerechten Abschluss einer angemessenen Finanzierung sowie andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im Jahresbericht (Form 20-F) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2010 geendete Jahr und in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov einzusehenden Berichte (Form 6-K) und die bei der Canadian Securities Administrators eingereichten und unter www.sedar.com verfügbaren Berichte wesentlicher Änderungen.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! ([zur Meldung](#))

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

B&D Capital
Tel.: (604) 685 6465
Fax: (604) 899 4303
info@greatpanther.com
www.greatpanther.com

Deutsche Anleger:
Metals & Mining Consult Ltd.
Tel.: 03641 / 597471

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/30787--Great-Panther-Silver-Ltd.-erweitert-Verlaufslaenge-der-Silber-Gold-Adern-bei-der-San-Ignacio-Liegenschaft-Guanajuato>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).