

# Canamex Resources Corp. gibt aktuellen Stand des Goldprojekts Bruner (Nye County, Nevada) bekannt

16.08.2012 | [IRW-Press](#)

(15. August 2012) [Canamex Resources Corp.](#) (TSX-V: CSQ) (OTCQX: CNMXF) (FSE: CX6) ist erfreut, zu berichten, dass alle fünf ausstehenden Bohrungen mit Umkehrspülung (RC-Bohrungen) bei Bruner (B-1202 bis B-1206) beachtliche eingesprengte Goldmineralisierung, die mit Stockwerkquarzadern innerhalb eines verkieselten, drusenreichen Rhyolits in Zusammenhang steht, durchteuft haben. "Mit Bohrung B-1201 haben wir eine neue Entdeckung gemacht und, so glauben wir, eine neue Lagerstätte gefunden," erklärte Greg Hahn, Chairman und CEO. "Wir haben die Bohrungen B-1202 bis B-1206 in den zwei Wochen im Anschluss an die Fertigstellung von Entdeckungsbohrung B-1201 niedergebracht, bevor das Unternehmen die Ergebnisse der ersten Bohrung erhalten hatte, um ein anderes Ziel zu untersuchen. Es scheint jedoch, dass wir mit den anschließenden fünf Bohrungen die Ränder eines großen Systems und der wesentlich höherhaltigen Entdeckung, die in Bohrung B-1201 gemacht wurde, durchteuft haben. Auf Grundlage der herausragenden Ergebnisse von B-1201 haben wir die umgehende Rückkehr eines Bohrgeräts zu Bruner veranlasst," setzte Hahn fort.

## RC-Bohrungen bei Bruner - Juni/Juli 2012

Die Ergebnisse der RC-Bohrungen B-1202 bis B-1206 verhalten sich wie folgt:

Bohrung	Abschnitt (Fuß)	Mächtigkeit (Fuß)	Au (Unze/t)	Au (g/t)
B-1202	120-140	20	0,037	1,20
	275-290	15	0,033	1,03
	335-390	55	0,015	0,51
	490-570	80	0,017	0,59
B-1203	285-315	30	0,014	0,48
	360-400	40	0,019	0,66
	550-615	65	0,016	0,54
B-1204	320-430	110	0,027	0,93
	465-480	15	0,015	0,53
	585-640	55	0,012	0,40
B-1205	365-375	10	0,016	0,53
	440-455	15	0,010	0,35
	590-605	15	0,015	0,52
B-1206	620-835	215	0,010	0,35
Einschließl.	620-660	40	0,032	1,10

Die geologischen und analysierten Abschnitte sämtlicher Bohrungen des Juni/Juli 2012-Bohrprogramms stehen neben einem 3D-Modell der durchteuften Mineralisierung und des Ziels, das noch zu untersuchen ist, auf der Website des Unternehmens unter [www.canamex.us](http://www.canamex.us) zur Verfügung.

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Bohrungen den oberen Teil eines epithermalen Stockwerk-Kieselerde-Gold-Systems, der aus geologischer Sicht über dem primären Niveau an Goldmineralisierung, die in Bohrung B-1201 durchteuft wurde, liegt, durchteuft haben. Die schnelle Veränderung der Mächtigkeit und des Gehalts in Bohrabschnitten, die entlang desselben Abschnitts wie B-1201 liegen, legen einen raschen Übergang von schmalen Abschnitten mit geringen Gehalten zu mächtigeren Abschnitten mit höheren Gehalten mit zunehmender Tiefe innerhalb von Dutzenden bis ein Hundert Fuß zwischen B-1201 und den naheliegenden Bohrungen nahe. Die erhöhte Mächtigkeit und der steigende Gehalt zwischen den Bohrungen B-1203 und B-1204 und zwischen B-1205 und B-1206, die nur einige Dutzende Fuß voneinander entfernt liegen, jedoch denselben Richtungswinkel aufweisen, bestätigen die Annahme, dass die Goldmineralisierung mit steigender Tiefe rasch zunimmt. Unterhalb von Bohrung B-1202 wurde keine weitere Bohrung niedergebracht, das heißt, die Annahme, dass der Gehalt mit zunehmender Tiefe steigt, muss unterhalb von Bohrung B-1202 noch getestet werden. Unterhalb des Entdeckungsabschnitts in B-1201 wurde ebenfalls keine weitere Bohrung niedergebracht; dies wird jedoch

im unmittelbaren Fokus des für September 2012 geplanten RC-Bohrprogramms stehen (siehe unten).

Die Bohrproben wurden von einem Drittunternehmen vom Bohrgerät weg transportiert und in einem verriegelten Lagerbehälter aufbewahrt, bevor sie von Angestellten von ALS-Chemex abgeholt und in deren Obhut zum Labor von ALS-Chemex in Reno/Sparks (Nevada) transportiert wurden. Dort wurden die Proben getrocknet, zerkleinert und aufgeteilt. Repräsentative Teilproben wurden zur Analyse des Gold- und Silbergehalts an das Labor von ALS-Chemex in Vancouver gesendet. Zu Qualitätssicherungs-/kontrollzwecken wurden in regelmäßigen Abständen Doppel-, Leer- und Standardproben in den Probensatz gegeben.

### **Kernbohrungen bei Bruner - August 2012**

Das Unternehmen hat DOSECC Exploration Services, LLC aus Salt Lake City (Utah) mit der Niederbringung einer Kernbohrung bei Bruner beauftragt. Das Bohrgerät traf gestern vor Ort ein und die Kernbohrung wurde heute aufgenommen. Die Kernbohrung ist als Zwillingsbohrung der RC-Entdeckungsbohrung B-1201 konzipiert, um eine vollständige Ansicht des Abschnitts von 118 Metern mit 4,08 g/t Au (360 Fuß mit 0,119 Unzen Au pro Tonne), der in dieser Bohrung durchteuft und am 18. Juli 2012 bekanntgegeben wurde, zu erhalten. Die Mineralisierung in B-1201 ist wie sich aus der mikroskopischen Untersuchung des Bohrguts ergeben hat, durch Verkiezelung, Kieselerdeergängen und Brekzien, gekennzeichnet. Das vornehmliche Ziel der Kernbohrung ist die Bereitstellung eines vollständigen Probenabschnitts der mineralisierten Zone für die Untersuchung und Dokumentation dieser Eigenschaften und ihrer Ausrichtung. Die Ergebnisse der Vermessungen der Kernbohrung sollen die Verfeinerung der nächsten Phase an RC-Bohrungen bei Bruner, die nicht später als Mitte September aufgenommen werden sollen, ermöglichen.

### **RC-Bohrungen bei Bruner- September 2012**

Ein weiteres RC-BOhrprogramm, das Mitte September bei Bruner aufgenommen werden soll, ist geplant, um den offenen Erweiterungen des Abschnitts in Entdeckungsbohrung B-1201 nachzugehen. Die ersten paar Bohrungen werden in einem Winkel von -60, -75 und -90 Grad unterhalb des Abschnitts in Bohrung B-1201, die zu -50 Grad niedergebracht wurde, entlang desselben Richtungswinkels wie B-1201 niedergebracht werden, um die Fortsetzung des Abschnitts in B-1201 in die Tiefe zu untersuchen. Die Bohrspuren entlang der angenommenen mineralisierten Zone werden 100 bis 150 Fuß auseinander liegen. Insgesamt ist die Niederbringung von sechzehn RC-Bohrungen mit Tiefen von 700 bis 800 Fuß geplant, um die Umgebung des in B-1201 durchteuften Abschnitts zwischen den Höhengniveaus von 6200 bis 5800 Fuß zu testen. Hier soll der Großteil des Flüssigkeitsauftriebs und der Ablagerung des Golds während der Mineralisierung beim Zielgebiet East Penelas stattgefunden haben.

### **Anmerkung von CEO Greg Hahn**

"Wir freuen uns, dieses anschließende Bohrprogramm zur Untersuchung des Gebiets rund um die Entdeckungsbohrung B-1201 herum aufzunehmen. Auf der Strecke von einer Meile zwischen Entdeckungsbohrung B-1201 und dem historischen Ressourcengebiet im Westen liegen lediglich ein paar historische Bohrungen vor. Mit der zunehmenden Abgrenzung der Dimensionen der in Bohrung B-1201 gemachten Entdeckung und dem wachsenden Wissen über die Geologie des beherbergenden Milieus hoffen wir in der Lage zu sein, diese Informationen zur vollständigen Untersuchung dieser Strecke zwischen dem historischen Ressourcengebiet und Bohrung B-1201 einzusetzen. Unser aktuelles Modell des Konzessionsgebiets weist dieses Gebiet als den aussichtsreichsten Korridor beim Konzessionsgebiet aus," sagte Hahn abschließend.

Greg Hahn ist ein zertifizierter Fachgeologe (Nr. 7122) und hat als qualifizierter Sachverständiger diese Pressemitteilung im Einklang mit den Berichterstattungsrichtlinien von NI 43-101 erstellt und überprüft.

FÜR DAS BOARD

GEZEICHNET: Gregory A. Hahn  
Gregory A. Hahn, Chairman & CEO

### **Kontakt:**

Robert Kramer (604) 718-2800 (DW 311)

Renmark Financial Communications Inc.

Erica Lomonaco: [elomonaco@renmarkfinancial.com](mailto:elomonaco@renmarkfinancial.com)  
Barbara Komorowski: [bkomorowski@renmarkfinancial.com](mailto:bkomorowski@renmarkfinancial.com)  
Tel.: +1 (514) 939-3989 oder +1 (416) 644-2020 [www.renmarkfinancial.com](http://www.renmarkfinancial.com)

### **Zukunftsgerichtete Aussagen:**

*Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse und die zukünftige Geschäftstätigkeit von Canamex. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen in Bezug auf den Geschäftsbereich, in dem Canamex tätig ist, und auf den Annahmen und Vermutungen der Canamex-Firmenführung. Begriffe wie "erwartet", "Ziele", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "bemüht sich", "schätzt", "weiterhin", "kann", Abwandlungen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke sollen auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen. Außerdem sind alle Aussagen, die sich auf Prognosen zu den zukünftigen Finanzergebnissen von Canamex, auf das erwartete Wachstum und Geschäftspotenzial von Canamex sowie Beschreibungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen nur Prognosen darstellen, mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und auf Annahmen basieren, die schwer vorherzusagen sind. Dazu zählen auch Aussagen, die in dieser Meldung an anderer Stelle erwähnt werden bzw. in den Dokumenten, die Canamex auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com) veröffentlicht, enthalten sind. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und in negativer Weise von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Canamex ist unter keinen Umständen verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren.*

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/38374--Canamex-Resources-Corp.-gibt-aktuellen-Stand-des-Goldprojekts-Bruner-Nye-County-Nevada-bekannt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).