

# **Pediment Exploration Ltd.: Los Planes um 100 Meter in Richtung Süden erweitert: 88 Meter mit 2,44 g/t Gold**

02.11.2007 | [IRW-Press](#)

Pediment Exploration Ltd. (TSX-V: PEZ, Frankfurt: P5E, OTC-PEZFF) freut sich, weitere Ergebnisse der Reverse-Circulation-Bohrungen des Goldprojektes San Antonio in Baja California Sur, Mexiko, das sich zu 100% in seinem Besitz befindet, bekannt zu geben. Die Bohrungen erweiterten die Hauptzone von Los Planes um 100 Meter in Richtung Süden, wo dicke Abschnitte mit Oxid-Gold-Mineralisierungen und tiefere Abschnitte mit gemischten Gold-Sulfid-Mineralisierungen vorgefunden wurden. Bisher wurden Reverse-Circulation-Bohrungen auf insgesamt 10.500 Meter abgeschlossen. Das Bohrprogramm wurde auf unbestimmte Zeit verlängert, um die Grenzen der Lagerstätte Los Planes zu erweitern und festzulegen. Diese Pressemitteilung bietet einen Überblick über alle bisher eingelangten Ergebnisse des Bohrlochs PLRC-27.

## **Südliche Erweiterung**

Die Bohrlöcher PLRC-16, 17, 24 und 25 erprobten Los Planes südlich der Linie N 9.600, wo die ersten vier Bohrlöcher des aktuellen Bohrprogramms errichtet wurden (siehe Pressemitteilung vom 17. August 2007). All diese Bohrlöcher durchschneiden dicke Abschnitte mit seichten Goldvorkommen in oxidiertem Material sowie tiefere Goldmineralisierungen. PLRC-25, das 50 Meter südlich von PLRC-03 gebohrt wurde, ergab 88,2 Meter mit 2,44 Gramm pro Tonne (g/t) Gold, einschließlich 19,8 Meter mit einem Gehalt von 5,1 g/t Gold, während PLRC-24, das sich 50 Meter westlich von PLRC-25 befindet, 125 Meter mit einer mineralisierten Abscherung von 0,99 g/t Gold auf 82 Meter erkundete. PLRC-16 und 17 wurden jeweils 100 Meter südlich von PLRC-01 bzw. PLRC-04 gebohrt und zählen zu den südlichsten der bisher gemeldeten Bohrlöcher. PLRC-16 erkundete 82 Meter mit mineralisierten Abscherungen von 1,7 g/t auf 51,8 Meter, während PLRC-17 108 Meter mit mineralisierten Abscherungen von 1,3 g/t Gold auf 30,5 Meter und 0,98 g/t Gold auf 88,4 Meter in separaten Abschnitten erkundete.

## **Los Planes - Bohrlöcher der südlichen Erweiterung**

Bohrloch (Meter)	Von Bis Länge (Meter)	Gold (g/t)	Anmerkungen			
PLRC-16	17,4	26,5	9,2	1,02		Oxid
und	37,2	47,9	10,7	0,54		Oxid
und	93,6	105,8	12,2	1,15		Gemischt
einschl.	98,2	99,7	1,5	4,47		
und	121,0	172,8	51,8	1,70		Sulfide
einschl.	139,3	151,5	12,2			3,52
PLRC-17	73,8	104,2	30,5	1,27		Gemischt/Sulfide
einschl.	85,9	90,5	4,6	4,64		
und	127,1	215,5	88,4	1,05		Sulfide
einschl.	166,7	174,4	7,6	3,56		
PLRC-24	15,8	21,9	6,1	1,24		Oxid
und	38,6	47,7	9,1	0,46		Gemischt
und	52,3	64,4	12,1	1,36		Gemischt
und	91,8	94,8	3,0	0,40		Sulfide
und	102,4	116,1	13,7	0,58		Sulfide
und	123,7	205,8	82,1	0,99		Sulfide
einschl.	192,1	193,6	1,5	5,98		
PLRC-25	55,2	58,2	3,0	0,42		Oxid
und	64,2	152,4	88,2	2,44		Gemischt/Sulfide
einschl.	71,9	91,6	19,7	5,09		Sulfide
und einschl.	131,2	137,2	6,1	3,59		Sulfide

Die Längen der Abschnitte sind gerundet.

#### Infill-Bohrung – Gebiet "Central"

Die Bohrlöcher PLRC-19 und PLRC-21 bis 23 wurden im zentralen Abschnitt der Lagerstätte als Teil der Infill-Proben in einem Abstand von 50 m gebohrt. PLRC 19, 21, 22 und das bereits zuvor gemeldete PLRC-20 wurden auf dem von Norden nach Süden verlaufenden Abschnitt E98.660 kartiert. PLRC-23 befindet sich 50 Meter östlich von PLRC-22. PLRC-19 wurde in einer Tiefe von 60 Metern beendet und diente nur zur Erprobung des seichten Oxidabschnittes oberhalb der früheren Schrägbohrlöcher PLRC-05 und LCDD-19 (Kernbohrloch).

#### Infill-Bohrlöcher im Gebiet Los Planes "Central"

Bohrloch (Meter) (Meter) (Meter)	Von Bis Länge	Gold (g/t)	Anmerkungen			
PLRC-19	3,7	14,3	10,7	0,27	Oxid	
und	20,4	28,1	7,6	0,48	Oxid	
und	37,2	44,8	7,6	0,72	Oxid	
und	52,4	55,4	3,0	1,77	TD 60 m	
PLRC-21	14,3	23,5	9,1	0,66	Oxid	
und	32,6	90,5	57,9	1,11	Oxid	
einschl.	52,4	55,5	3,0	6,69		
und	96,6	148,4	51,8	2,09	Gemischt	
einschl.	124,1	133,2	9,2	8,05		
PLRC-22	5,0	9,6	4,6	1,01	Oxid	
und	24,8	27,8	3,0	0,37	Oxid	
und	53,6	64,3	10,6	0,57	Oxid	
und	78,0	138,8	60,8	1,11	Gemischt	
PLRC-23	18,6		24,6	6,1	1,31	Oxid
und	45,9	67,2	21,3	0,99	Oxid	
einschl.	53,5	55,0	1,5	5,39		

Die Längen wurden gerundet.

#### Östliche Proben (neigungsaufwärts)

Vier Bohrlöcher der aktuellen Pressemitteilung waren Teil der laufenden Erweiterungsproben in Richtung Osten des Entdeckungsgebietes, wo eine Reihe von postmineralischen Brüchen das mineralisierte System nach unten abgetragen und das System Los Planes praktisch nach Osten – innerhalb einer Reihe von durch Brüchen begrenzten, oberflächennahen Subzonen mit oxidierten Mineralisierungen – erweitert haben. Die Grenzen dieser östlichen Erweiterung wurden bisher noch nicht bestimmt. Die Bohrlöcher PLRC-15 und 26 wurden 100 bzw. 200 Meter östlich von PLRC-16 gebohrt: PLRC-15 enthielt 35 Meter mit mittelmäßigen Oxid-Gold-Mineralisierungen in zwei Abschnitten, während PLRC-26 weniger, jedoch höhergradiges Gold in oxidierten Abschnitten enthält. PLRC-14 wurde auf ähnliche Weise 200 m östlich des bereits zuvor gemeldeten PLRC-01 gebohrt und enthält 50 Meter mit mittelmäßigen Oxid-Gold-Mineralisierungen in zwei Abschnitten. Bohrloch PLRC-27 ist das bisher östlichste Bohrloch von Los Planes und erkundete 10,6 Meter mit 2,0 g/t Gold in Oxiden, die ab einer Tiefe von 62 Metern angetroffen wurden. Das erweiterte Bohrprogramm wird fortgesetzt, um die östliche Erweiterung des Systems zu erproben, die durch diese postmineralischen Brüche entstanden ist.

#### Bohrlochproben des östlichen Gebietes "up-dip"

Bohrloch (Meter) (Meter) (Meter)	Von Bis Länge	Gold (g/t)	Anmerkungen		
PLRC-14	25,0	58,5	33,5	0,59	Oxid
und	66,1	82,9	16,8	0,59	Oxid
PLRC-15	11,3	29,6	18,3	0,50	Oxid
und	54,0	70,7	16,8	0,67	Überwiegend Oxid
PLRC-26	29,2	30,7	1,5	2,01	Oxid
und	41,4	47,4	6,1	0,97	Oxid
PLRC-27	62,7	73,4	10,6	1,99	Oxid
einschl.	65,8	67,3	1,5	5,69	

Die Längen wurden gerundet.

Mel Herdrick, M.Sc., Director und VP Exploration von Pediment sagte: "Die Bohrungen werden fortgesetzt,

um Los Planes zu erweitern, wobei der dicke, hochgradige Abschnitt "Central" entlang des Streichens weiterhin offen ist. Unseren Annahmen zufolge sind Los Planes und die historische Ressource Colinas Teil eines größeren Doppelbruchsystems. Die Dicke des Systems ist hier viel höher als in anderen Abschnitten des Gebietes San Antonio. Der Abstand zwischen den Körpern Colinas und Planes beträgt nun etwa 500 Meter. Die Bestimmung der Verbindung zwischen den beiden erfolgt im Rahmen der laufenden Tests. Los Planes ist in den meisten Gebieten weiterhin für Erweiterungen offen. Damit in Zusammenhang stehende, jedoch separate Ziele in diesem Gebiet wurden ebenfalls lokalisiert und müssen noch erprobt werden."

#### Proben

Jeder 1,5 Meter lange Materialabschnitt der Reverse-Circulation-Bohrungen wurde vor Ort entnommen und geteilt, wobei eine Hälfte beim Projekt blieb und die andere Hälfte zur Aufbereitungsanlage von ALS Chemex nach Hermosillo, Sonora Mexico, geschickt wurde. Im Labor von ALS Chemex wird das erhaltene Material gewogen und ein Teil davon wird gemahlen und in das Labor nach Vancouver, B.C., verschickt. Die Goldanalysen werden mittels einer Brandprobe mit AA-Abschluss durchgeführt, wobei jene oberhalb des Grenzwertes (+10 g/t Gold) erneut mittels einer Brandprobe sowie eines gravimetrischen Abschlusses untersucht werden.

Mel Herdrick, M. Sc., Vice President, Exploration, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und überprüfte die Informationen dieser Pressemitteilung. Der Supervisor des Projektes ist der Geologe Pedro Teran, B.Sc.

Pediment Exploration ist ein kapitalkräftiges, aggressives Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Exploration von Edelmetalllagerstätten im Westen Mexikos liegt und das aktiv eine Reihe von Projekten in Baja California Sur und Sonora erkundet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gary Freeman oder Michael Rapsch unter 604-682-4418.

#### Im Namen des Boards

Gary Freeman, President und CEO  
Pediment Exploration Ltd.  
Vancouver, British Columbia

*Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.*

*Die TSX Venture Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Pressemitteilung.*

*Diese Pressemitteilung enthält vorausblickende Aussagen gemäß Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 und Änderungen sowie gemäß Abschnitt 27E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 und Änderungen. Solche Aussagen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich des Zeitplans zukünftiger Explorationsaktivitäten des Unternehmens, zukünftige voraussichtliche Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Entdeckung und Beschreibung von Minerallagerstätten, -ressourcen und -reserven, Geschäfts- und Finanzpläne, potenzielle Abbauszenarien, den Erfolg von Mineralverarbeitungen, Business-Trends sowie zukünftige Betriebskosten und Einnahmen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, übernimmt es keine Verantwortung, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Vorausblickende Aussagen werden typischerweise mit folgenden Wörtern zum Ausdruck gebracht: glauben, erwarten, vermuten, wollen, schätzen, voraussetzen und ähnlichen Ausdrücken; oder mit jenen, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass vorausblickende Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden können. Dafür verantwortlich sind Faktoren, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Änderungen der Beschaffenheit, Qualität und Quantität einer erkundeten Minerallagerstätte, nicht erfolgte Genehmigungen, Bewilligungen oder Autorisierungen, die für die Tätigkeiten des Unternehmens erforderlich sind, nicht erfolgreiche oder nicht profitable Mineralproduktionen auf den Grundstücken des Unternehmens sowie das Ausbleiben des geplanten Wachstums, des erforderlichen Kapitals oder der Umsetzung der Geschäftsstrategien. Der Leser wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die auf dem Canadian Securities Administrators' System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter [www.sedar.com](http://www.sedar.com) öffentlich aufrufbar sind, sowie auf das Electronic Data Gathering and Retrieval (EDGAR) System der U.S. Securities and Exchange Commission unter [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Dort werden die Risikofaktoren und deren potenzielle Auswirkungen ausführlicher behandelt.*

*Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die sich auf angrenzende oder ähnliche Mineralgrundstücke beziehen, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist und auch keine Explorations- oder Abbaurechte besitzt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Bergbaurichtlinien der U.S. Securities and Exchange Commission Informationen dieser Art in auf SEC veröffentlichten Berichten verbieten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen keine Beteiligungen und auch keine Rechte auf den Kauf einer Beteiligung an solchen angrenzenden oder ähnlichen Grundstücken besitzt, und dass Minerallagerstätten auf angrenzenden oder ähnlichen Grundstücken nicht auf Minerallagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens hinweisen.*

*Sämtliche öffentlichen Haftungsausschlüsse des Unternehmens können auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com) und auf [www.sec.gov](http://www.sec.gov) aufgerufen werden; die Leser sollten dieses Material lesen, einschließlich der technischen Berichte über die Mineralgrundstücke des Unternehmens.*

*Diese Pressemitteilung ist kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und soll auch nicht als solches verstanden werden.*

*Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/3940--Pediment-Exploration-Ltd.--Los-Planes-um-100-Meter-in-Richtung-Sueden-erweitert--88-Meter-mit-244-g-t-Gold.htm>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).