

Kinbauri bohrt 4,5 m mit 23,4 g/t Au, 3 g/t Ag und 0,7% Cu sowie 7,5 m mit 9,0 g/t Au, 57 g/t Ag und 2,4% Cu

25.04.2008 | [IRW-Press](#)

Ottawa, Ontario, 25. April 2008: Kinbauri Gold Corp. ("Kinbauri") (Toronto: TSXV.KNB; Frankfurt: 3KG.DE) freut sich, weitere Ergebnisse seines aktuellen 23.000 m umfassenden Untertagbohrprogramms bei El Valle im Nordwesten Spaniens bekannt zu geben. Die Highlights der Untersuchungsergebnisse der 107 Area/Black Skarn North Zonen beinhalten:

- 9,4 m mit 7,4 g/t Au, 3 g/t Ag und 0,4% Cu in DDH08KV1082 einschließlich 1,7m mit 20,3 g/t Au, 3 g/t Ag und 0,1% Cu
- 7,5 m mit 9,0 g/t Au, 57 g/t Ag und 2,4% Cu in DDH08KV1088 einschließlich 0,8 m mit 26,0 g/t Au, 186 g/t Ag und 14,0% Cu
- 4,7 m mit 12,0 g/t Au, 14 g/t Ag und 0,7% Cu in DDH08KV1089 einschließlich 1,55 m mit 32,3 g/t Au, 39 g/t Ag und 1,8% Cu
- 4,45 m mit 23,4 g/t Au, 3 g/t Ag und 0,7% Cu in DDH08KV1092 einschließlich 1,55 m mit 32,9 g/t Au, 3 g/t Ag und 1,2% Cu.

Das Untertage-Infill-Programm liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse. Die Untersuchungsergebnisse der letzten elf Diamantbohrlöcher sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

BOHRLOCH (DDH) (1)	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	% (2)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Zone/Abschnitt(3)
08KV1092	134.05	149.70	15.65	99	10.32	2.4	0.45	A107/6
08KV1092	138.70	143.15	4.45	"	23.41	3.0	0.71	
einschl.	141.60	143.15	1.55	"	32.90	3.0	1.21	
08KV1092	145.20	149.70	4.50	"	11.21	2.3	0.13	
08KV1091	211.90	213.50	1.60	77	0.05			
08KV1090	37.35	39.90	2.55	"	6.83	39.8	1.01	A107/BSN/1100
einschl.	38.60	39.90	1.30	"	10.80	62.4	1.56	
08KV1090	43.55	51.60	8.05	"	3.34	14.6	0.43	
einschl.	45.25	48.55	3.30	"	6.49	27.1	0.81	
08KV1090	58.25	62.60	4.35	"	3.48	8.3	0.22	
08KV1089	56.30	61.00	4.70	88	12.04	14.2	0.65	A107/BSN/1100
einschl.	59.45	61.00	1.55	"	32.30	38.6	1.76	
08KV1089	81.35	83.70	2.35	"	10.68	17.6	0.87	
einschl.	81.35	82.50	1.15	"	16.75	14.1	0.77	
08KV1088	13.45	15.00	1.55	78	1.70	23.9	1.15	A107/BSN/1100
08KV1088	41.45	69.20	27.75	"	4.08	20.8	0.79	
einschl.	61.70	69.20	7.50	"	9.01	57.1	2.4	
einschl.	65.60	66.40	0.80	"	26.00	186.0	14.00	
08KV1087	Keine Abschnitte > 2 g/t Au-Äq A107/11.5							
08KV1086	138.00	140.00	2.00	56	4.31	28.6	1.71	A107/5
08KV1085	Keine Abschnitte > 2 g/t Au-Äq " BSN/1100							
08KV1084	48.05	57.00	8.95	76	3.61	20.3	0.87	A107/BSN/11
einschl.	48.05	49.50	1.45	"	5.58	29.6	1.51	
08KV1084	72.90	74.00	1.10	"	1.50	19.0	1.92	
08KV1082	136.70	146.10	9.40	78	7.41	3.3	0.41	A107/5
einschl.	142.70	144.40	1.70	"	20.33	3.0	0.07	
08KV1082	161.40	166.10	4.70	"	7.33	0.9	0.24	
einschl.	161.40	162.95	1.55	"	11.40	1.1	0.44	
08KV1082	170.65	171.80	1.15	"	8.24	0.2	0.03	
08KV1082	172.60	176.00	3.40	"	2.10	0.2	0.04	
08KV1079	120.50	122.90	2.40	60	4.58	16.2	0.94	BSN/775
08KV1079	128.55	151.00	22.45	"	2.01	15.8	0.69	
einschl.	131.80	133.50	1.70	"	3.00	40.0	2.25	
einschl.	138.00	139.50	1.50	"	6.09	21.0	0.69	
einschl.	142.55	145.65	3.10	"	2.62	20.5	1.32	

(1) Standort siehe Schedules A und B. (2) Prozentuelle Schätzung der tatsächlichen Dicke. (3) 107 ist Area 107, 107W ist Area 107 West und BSN ist Black Skarn North

Die Karten mit den Standorten der Diamantbohrlöchern bei El Valle finden Sie unter folgenden Links:

http://www.irw-press.com/dokumente/Kinbauri_Schedules_A_250408.pdf

http://www.irw-press.com/dokumente/Kinbauri_Schedules_B_250408.pdf

DDH08KV1079 (Schedules B, sec 775) erweitert das westliche Gebiet von BSN entlang des Streichens um zusätzliche 50 m nach Süden in Richtung DDH08KV1059, das ebenfalls 14,3 m (tatsächliche Breite) Skarn mit 2,3 g/t Au, 15 g/t Ag und 0,79% Cu fand (siehe Pressemitteilung vom 7. März 2008). Insgesamt bestätigen die Ergebnisse von 1059 und 1079 die Wahrscheinlichkeit, dass sich BSN entlang der Westseite der Intrusion erstreckt und somit die Ressourcen von BSN bei El Valle beträchtlich steigert.

DDH08KV1084 (Schedules A, sec 11) weist darauf hin, dass die Skarnmineralisierung im südlichen Gebiet von BSN in der Tiefe weiterhin offen ist. DDH 08KV1087 und 08KV1091 (Tabelle A, Abschnitt 11.5) deutet darauf hin, dass das obere Ende von Area 107 in der Nähe der östlichsten Erweiterung von Area 107 liegt.

DDH 08KV1082, 08KV1086 und 08KV1092 allesamt Infill-Bohrlöcher im südlichen Gebiet von BSN (Schedules A, sec 5 und 6) bestätigen die hochgradigen Goldwerte von 107 und weisen zudem bedeutende Kupferwerte auf. DDH 08KV1085, 08KV1088 und 08KV1090 allesamt Infill-Bohrlöcher im zentralen Teil von Black Skarn North (Schedules A, sec 1100) bestätigen die Beständigkeit der Erzgehalte der dortigen Au-Ag-Cu-Mineralisierung.

Die bisherigen Analysen der Bohrerergebnisse zeigen eine Fortsetzung der erhöhten Au-Cu-Werte an jenen Stellen, wo Area 107 Black Skarn North durchschneidet. Dies könnte zu einer möglicherweise beträchtlichen Steigerung der Ressourcen bei Area 107 führen.

Das Untertagebohrprogramm bei El Valle wird von Santiago Gonzalez-Nistal, Senior Geologist von Kinbauri Espana überwacht, die Qualitätskontrolle übernahm Dr. C. F. Gleeson, P. Eng., (Vice-President of Exploration von Kinbauri). Beide sind qualifizierte Sachverständige im Sinne der nationalen Vorschrift NI. 43-101. Details über die Analyse- und Qualitätssicherungsprogramme von Kinbauri finden Sie in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2008. Diese Pressemitteilung wurde erarbeitet durch Dr. C. F. Gleeson, P. Eng., und Dr. V. N. Rampton, P. Eng., in ihrer Eigenschaft als qualifizierte Sachverständige. Dr. Rampton wird auf der offiziellen Website zur Anlegerbetreuung des Unternehmens unter <http://www.agoracom.com/IR/kinbauri> Informationen aufzeichnen, die in den Pressemitteilungen noch nicht enthalten sind und in denen die Ergebnisse im Detail vorgestellt werden. Die Aufzeichnung dürfte am oder kurz nach dem 25. April 2008 verfügbar sein.

Kinbauri ist ein TSXV - Tier 1 Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung von Mineralgrundstücken - vor allem Edelmetallgrundstücken – im Nordwesten von Spanien, Nevada und Kanada liegt. Unmittelbares Ziel ist es, Ressourcen auf dem Grundstück El Valle in Asturien, Spanien, zu Ressourcen zu machen, um den Betrieb bei der Mine und im bestehenden Mühlenkomplex 2010 zu beginnen. Zurzeit sind 45.499.876 Aktien ausstehend.

Diese Pressemitteilung wurde von Kinbauri Gold Corp. erstellt. Die TSX Venture Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit derselben.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausblickende Aussagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements basieren (beim Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen) und einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geplanten unterscheiden werden. Kinbauri verpflichtet sich nicht, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen des Managements geändert haben sollten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass vorausblickende Aussagen nicht verlässlich sind.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nordamerika

Darrell Munro, BB.A, LL.B, Manager Corporate Communications

E-Mail: dmunro@kinbauri-gold.com

Dr. Vern Rampton, P. Eng., President

vrampton@kinbauri-gold.com
E-Mail: kinbauri@kinbauri-gold.com
Tel: (613) 836 2594 Fax: (613) 831 2730
Dr. Chris Gleeson, P. Eng., Vice-President Exploration
E-Mail: c.gleeson@persona.ca
Tel.: (613) 652-4594

Europa
Ruediger (Rudy) Hnyk, CEO
INVESTEL
Investor Relations &
Telekommunikation
E-Mail: ceo@investel.de

Oder besuchen Sie:

Kinbauri Golds Hub unter <http://www.agoracom.com/IR/kinbauri>, wo Investoren Fragen posten können und antworten erhalten werden, oder Fragen und Antworten von anderen Investoren lesen können.

Website von Kinbauri: www.kinbauri-gold.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/6281--Kinbauri-bohrt-45-m-mit-234-g-t-Au-3-g-t-Ag-und-07Prozent-Cu-sowie-75-m-mit-90-g-t-Au-57-g-t-Ag-und-24Prozen>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).