

Zinc One Resources schließt Bohrungen in südlichem Gebiet von Mina Grande Sur ab

29.05.2018 | [IRW-Press](#)

- 11,2 m mit 24,7 % Zn und 4,5 m mit 36,1 % Zn

Vancouver, 29. Mai 2018 - [Zinc One Resources Inc.](#) (TSX-V: Z, OTC Markets: ZZZOF, Frankfurt: RH33) (Zinc One oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse seines Bohrprogramms im südlichen Gebiet der Zone Mina Grande Sur beim Zinkminenprojekt Bongará im Norden von Peru bekannt zu geben. Der Schwerpunkt der Bohrungen in diesem Gebiet von Mina Grande Sur lag auf der Beschreibung der oberflächennahen hochgradigen Mineralisierung. Bis dato wurden die Ergebnisse von 50 Bohrlöchern auf insgesamt 803,6 Metern bei Mina Grande Sur gemeldet, während die Ergebnisse der restlichen 45 Bohrlöcher folgen werden, sobald sie eingetroffen sind. Das Bohrprogramm bei Mina Grande Sur ist nun abgeschlossen und umfasste insgesamt 2.328,4 Meter in 95 Bohrlöchern (siehe Karte in Abbildung 1 unten). Die Ergebnisse des Bohrprogramms werden zum allgemeinen Verständnis des Gebiets beitragen und Daten zur Unterstützung des bevorstehenden technischen Berichts (Technical Report) liefern, der im dritten Quartal 2018 veröffentlicht werden soll.

Jim Walchuck, Präsident und CEO von Zinc One, sagte: Diese Ergebnisse des abgeschlossenen Bohrprogramms bei Mina Grande Sur verdeutlichen weiterhin, dass das Zinkminenprojekt Bongará eine außergewöhnliche zinkreiche Lagerstätte ist. Wir gehen davon aus, dass die bei Mina Grande Sur erfassten Daten Teil der bevorstehenden Ressourcenberechnung für das gesamte Projekt sein werden. Während wir auf die restlichen Ergebnisse von Mina Grande Sur warten, wird das Hauptaugenmerk des Bohrprogramms zunächst auf die Zone Mina Grande Centro, wo die Bohrungen nun begonnen haben, und dann auf die Zone Mina Grande Norte gerichtet sein.

Höhepunkte der weiteren Bohrergebnisse von Mina Grande Sur:

- Die Ergebnisse von 24 Bohrlöchern wurden bereits zuvor gemeldet (siehe Pressemitteilungen vom 29. März und 7. Mai 2018).
- Bedeutsame neue Abschnitte beinhalten:
 - MGS18047 - 11,2 m mit 24,7 % Zn, ab einer Bohrtiefe von 1,8 m
 - Wahre vertikale Mächtigkeit von 9,7 m, ab einer wahren vertikalen Tiefe von 1,6 m
 - MCH18026 - 5,5 m mit 25,0 % Zn, ab der Oberfläche
 - Wahre vertikale Mächtigkeit von 3,9 m
 - MGS18046 - 4,5 m mit 36,1 % Zn, ab der Oberfläche
 - Wahre vertikale Mächtigkeit von 3,2 m
- Die Mineralisierung bei Mina Grande Sur beinhaltet Zinkoxide, Carbonate und Silikate in äußerst verwitterten Carbonaten in Erdreich sowie in fein- bis grobkörnigen Dolomiten.

Mina Grande Sur ist eine von drei bekannten Zonen mit einer hochgradigen oberflächennahen Zinkoxidmineralisierung entlang eines 1,4 Kilometer langen mineralisierten Abschnitts, der im Rahmen dieses Bohrprogramms erprobt wird. Die Ergebnisse der 36 gemeldeten Bohrlöcher wurden bei Bongarita gemeldet, das etwa 1,3 Kilometer nordwestlich von Mina Grande Sur liegt. Im Rahmen des Bohrprogramms bei Mina Chica, das etwa 1,2 Kilometer nordwestlich von Mina Grande Sur liegt, wurde eine bedeutsame hochgradige Zinklagerstätte entdeckt. Die Ergebnisse von 35 der 53 bei Mina Chica auf 2.370,9 Metern gebohrten Bohrlöcher wurden bereits gemeldet.

Geologie und Erörterung der Ergebnisse

Die Zinkmineralisierung bei Bongará ist in Carbonatgestein enthalten und wird als Lagerstätte des Typs Mississippi Valley klassifiziert. Die Mineralisierung ist schichtgebunden und im Grunde ein flacher Körper mit unregelmäßigen Grenzen. Hydrozinkit, Smithsonit, Hemimorphit und Zink-Aluminium-Eisen-Silikat sind die primären Zinkminerale, die vorwiegend in Erdreich, stark verwitterten, gebrochenen Dolomiten sowie in Dolomitenbrekzien enthalten sind. Angesichts der Tatsache, dass der Streichen und die Neigung der Mineralisierung nicht bekannt sind, stellen die Abschnitte nicht zwangsläufig die wahren Mächtigkeiten dar. Zudem wurden lange Abschnitte, z. B. MGS18-003, wahrscheinlich subparallel zur Neigung des flachen mineralisierten Körpers gebohrt. Vor allem bei Bongarita befindet sich die Mineralisierung ausschließlich im

Erdreich. Die Mineralisierung ist im Großen und Ganzen entlang der Achse einer doppelt abfallenden Antiklinale sowie auf der Ostseite der Antiklinale konzentriert.

Tabelle 1: Mina Grande Sur - weitere Bohrergebnisse

Bohrloch	Östlich	Nördlich	Azimuth	Neigung	Gesamte	ti	Von	Bis	Gesamt	Wahre	Zn (%)
h	h*	h*	t	g	efe	(m)	(m)	(m)	(m)	vertikal	
										Mächtigkeit (m)	
MGS1802171600936766005				-90	15,2	0,0	3,0	3,0	3,0	26,8	
MGS18021716009367660456				-45	15,0	0,0	5,5	5,5	3,9	25,0	
MGS180217159893676582257				-45	17,0	0,0	3,0	3,0	2,1	19,9	
MGS1802171628936766808				-90	16,3	1,5	8,7	7,2	7,2	21,7	
MGS18021716289367668459				-45	14,6	1,5	5,6	4,1	2,9	14,6	
MGS180317162893676672250				-45	16,5	6,0	9,8	3,8	2,7	25,2	
MGS1803171635936771101				-90	15,5	6,0	7,2	1,2	1,2	10,1	
MGS18031716359367711902				-45	16,5	1,5	3,7	2,2	1,6	11,9	
MGS180317163293677122703				-45	16,5	Keine interessanten Abschnitte					
MGS180317156993676882754				-60	13,5	Keine interessanten Abschnitte					
MGS1803171569936768805				-90	15,0	Keine interessanten Abschnitte					
MGS180317157193676851806				-45	12,0	Keine interessanten Abschnitte					
MGS180317156193677142907				-60	15,0	0,0	1,5	1,5	1,3	15,7	
MGS1803171561936771408				-90	15,0	0,0	1,5	1,5	1,5	16,3	
MGS180317156293677112259				-45	14,6	0,0	1,1	1,1	0,8	14,7	
MGS180417156693677423150				-60	15,0	Keine interessanten Abschnitte					
MGS180417156693677420				-90	12,0	Keine					

1								interessanten Abschnitte
MGS18041715669367742135	-60	15,0						Keine interessanten Abschnitte
2								
MGS180417152093677240	-90	15,0	0,0	3,0	3,0	3,0	13,0	
3								
MGS18041715209367724225	-45	15,0	3,0	5,2	2,2	1,6	14,2	
4								
MGS180417145193677430	-90	15,0	0,0	4,5	4,5	4,5	18,1	
5								
MGS18041714519367743320	-45	15,0	0,0	4,5	4,5	3,2	36,1	
6								
MGS18041714519367742140	-60	19,5	1,8	13,0	11,2	9,7	24,7	
7								
MGS180417142893677170	-90	15,4						Keine interessanten Abschnitte
8								
MGS18041814289367717320	-45	13,5						Keine interessanten Abschnitte
9								
* Vorläufige Koordinaten; Landesaufnahme noch ausständig								
MGS18051714279367716140	-60	15,2						Keine interessanten Abschnitte
http://www.rw-press.at/prcom/images/messages/2018/43509/05-29-18-MGS Additional Drill Results_FINAL_DEPRcom.001.jpeg								

Abbildung 1: Bohr- und Gruben-/Oberflächen-Probennahmen - Mina Grande Sur

Probenahme und Analyseprotokolle

Zinc One führt ein systematisches, konsequentes Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramm durch, das von Dr. Bill Williams, COO und Director von Zinc One, beaufsichtigt wird.

Aus jedem Bohrkerndurchgang wird eine Probe entnommen und in einen 60 Zentimeter langen Kunststoffbehälter mit fünf Spalten gelegt. Das gewonnene Kernmaterial, die Bezeichnung der Gesteinsqualität (Rock Quality Designation oder RQD) und die geologischen Merkmale werden protokolliert und die Probenabschnitte - im Allgemeinen unter 2 Meter lang - werden ausgewählt. Jeder Kernbehälter wird fotografiert. Anschließend werden mit einem Spatel Proben entnommen (Erde und stark verwittertes Gestein) oder mit einer Kernsäge geschnitten. 50 % des Probenmaterials wird in Säcke gefüllt und in einem sicheren Bereich am Standort eingelagert. Das Unternehmen fügt unabhängig zertifizierte Kontrollstandardproben, Leer- und Doppelproben in den Probenstrom ein, die jeweils mindestens 20 % der Probencharge darstellen, um die Probenvorbereitung und die analytische Qualität zu überwachen. Die Proben werden an einem sicheren Ort gelagert, bis sie zur Vorbereitung und Untersuchung an das Labor von CERTIMIN in Lima, welches nach ISO 9001 zertifiziert ist, versandt werden. Im Labor werden die Proben getrocknet, zerkleinert und pulverisiert; anschließend wird ein Vier-Säuren-Auflösung angewandt, gefolgt vom Analyseverfahren ICP-AES für 33 Elemente, einschließlich Blei. Die gleiche Methode wird verwendet, um Zink mit einem Gehalt bis zu 20 % zu analysieren. Wenn ein Zinkgehalt von 20 % überschritten wird, wird Zink mittels einer Titrationsmethode analysiert. Das Labor fügt Leer- und Standardproben ein und nimmt Doppelanalysen vor.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Bill Williams, COO und Director von Zinc One, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 verifiziert und genehmigt.

Über Zinc One Resources Inc.

Zinc One ist auf die Exploration und Erschließung von aussichtsreichen und im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindlichen Zinkprojekten in bergbaufreundlichen Rechtssystemen spezialisiert. Die Hauptaktiva des Unternehmens sind das Zinkprojekt Bongará und das Zinkprojekt Charlotte Bongará im nördlichen Zentrum Perus. Das Zinkprojekt Bongará war von 2007 bis 2008 ein Produktionsbetrieb, wurde aber im Zuge der internationalen Finanzkrise und dem damit einhergehenden Verfall des Zinkpreises stillgelegt. Im ehemaligen Produktionsbetrieb wurden beim Abbau der obertägigen und oberflächennahen Zinkoxidmineralisierung Zinkkonzentrationen von über 20 % und Ausbeuten von über 90 % erzielt. Es ist bekannt, dass sich zwischen dem Abbaugelände und dem Projekt Charlotte-Bongará in knapp sechs Kilometer Entfernung in nord-nordwestlicher Richtung - wo im Rahmen früherer Bohrungen mehrere oberflächennahe Zonen mit hochgradigen Zinkwerten durchschnitten wurden - Ausbisse einer Zinkoxidmineralisierung mit hohem Erzanteil befinden. Zinc One wird von einem erfahrenen Team aus Geologen und Ingenieuren geleitet, die bereits Erfolge in der Errichtung und im Betrieb von Bergbaustätten verbuchen können.

Weitere Informationen

Monica Hamm, VP, Investor Relations

[Zinc One Resources Inc.](http://www.zincresources.com)

Tel: (604) 683-0911

E-Mail: mhamm@zincresources.com

www.zincresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zinc One weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, von denen viele nicht im Einflussbereich der beiden Unternehmen liegen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz von Zinc One, die Umsetzung der geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme im Zinkoxidprojekt Bongará und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Zinc One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren oder zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/66188--Zinc-One-Resources-schliesst-Bohrungen-in-suedlichem-Gebiet-von-Mina-Grande-Sur-ab.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).