

Giant Mining durchschneidet hochgradiges Kupfer auf Majuba Hill

10:39 Uhr | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, 22. Mai 2025 - [Giant Mining Corp.](#) (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (CSE: BFG.WT.A) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des Kernbohrlochs MHB-32 (MHB-32) bekannt zu geben, des ersten von fünf Bohrlöchern, die im Rahmen von Phase 1 des Diamantbohrprogramms (das Kernprogramm) im Frühling 2025 beim Porphyry-Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County, Nevada, abgeschlossen wurden.

MHB-32 durchschnitt zwei bedeutsame kupfermineralisierte Zonen innerhalb eines breiteren Abschnitts von 379,5 ft (115,7 m) mit einem Gehalt von 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag, ab 510 bis 889,5 ft (155,5 bis 271,1 m). Diese Ergebnisse erweitern die bekannte Mineralisierung in größerer Tiefe und weiter nach Norden als bisherige Bohrungen. Die beiden bedeutsamsten Abschnitte, die in Tabelle 1 aufgeführt sind, sind:

- 85 ft (25,9 m) mit 0,64 % Cu und 50,89 ppm Ag ab 510 bis 595 ft (155,5 bis 181,4 m)

- 169,5 ft (51,7 m) mit 0,41 % Cu und 9,51 ppm Ag ab 720 bis 889,5 ft (219,5 bis 271,1 m), einschließlich:

o 40 ft (12,2 m) mit 1,36 % Cu and 13,33 ppm Ag ab 780 bis 820 ft (237,7 bis 249,9 m), einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von:

o 10 ft (3,0 m) mit 4,36 % Cu und 35,65 ppm Ag ab 805 bis 815 ft (245,4 bis 248,4 m)

MHB-32	Abschnitt (ft)	Cu %	Ag ppm	CuÄq (mit Ag)	V
Gesamtes Bohrloch	889,5	0,16	9,24	0,25	0
Bedeutender Abschnitt	379,5	0,33	16,97	0,51	5
einschließlich	85,0	0,64	50,89	1,16	5
sowie einschließlich	169,5	0,41	9,51	0,51	7
mit	40,0	1,36	13,33	1,50	7
mit	10,0	4,36	35,65	4,72	8

Tabelle 1: MHB-32 Bedeutende Probenabschnitte

Das primäre Ziel des Kernbohrprogramms bestand darin, die bekannten Zonen der Kupfermineralisierung zu erweitern und das Projekt Majuba Hill in Richtung Abschluss einer Mineralressourcenschätzung (MRE) weiterzuentwickeln. Insgesamt wurden fünf Bohrlöcher, MHB-32 bis -36, im Rahmen von Kernbohrungen auf insgesamt 5.484,5 ft (1.671,68 m) abgeschlossen (Tabelle 2).

Bohrloch-Nr.	Typ	Tiefe (m)	Bohrlochtiefe	Datum	gesamte Tiefe	Azim. des Bohrkrans
MHB-32	Kern	271,1	889,5	3/30/2025		190
MHB-33	Kern	285,3	936	4/6/2025		15
MHB-34	Kern	598,3	1963	5/2/2025		90
MHB-35	Kern	181,7	596	5/5/2025		270
MHB-36	Kern	335,3	1100	5/10/2025		220

Tabelle 2: Details des Bohrprogramms 2025 bei Majuba Hill

Anmerkungen zu Tabelle 2: CuÄq-Werte berechnet auf Basis von 4,59 USD pro Pfund Kupfer und 32,43 USD pro Unze Silber. Die tatsächliche Länge der Mineralisierung wurde noch nicht bestimmt.

David Greenway, CEO von Giant Mining, sagte: Wir sind mit den starken Ergebnissen des ersten Bohrlochs unseres Phase-1-Bohrprogramms auf Majuba Hill sehr zufrieden. Nevada erweist sich weiterhin als erstklassige Bergbaurechtsprechung, die sich in einer günstigen Position befindet, um die America First-Politik zu unterstützen und die inländische Ressourcensicherheit zu stärken. Da die globale Kupfernachfrage stark steigt - die jüngste Prognose von BloombergNEF geht von einem Rohstoffbedarf von 2,1 Billionen \$ bis zum Jahr 2050 aus - bietet Majuba Hill eine vielversprechende inländische Lösung, um Amerikas beträchtlichen und wachsenden Kupferverbrauch zu decken. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir bis dato erreicht haben, und können es kaum erwarten, mit Phase 2 weiterzumachen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79700/GiantMining_220525_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher 2025 auf Majuba Hill

Die wesentlichen Höhepunkte von MHB-32 sind:

- Starke Anreicherung von supergenem Kupfer in geringeren Tiefen im oberen bedeutsamen Abschnitt (oberhalb der historischen Grubenbaue) ab 510 bis 595 ft (155,4 bis 181,4 m) (siehe Abbildung 2)
- Tiefenerweiterung von hochgradiger supergener Kupferanreicherung
- Starke supergene Anreicherung und chalkopyrithaltige Gesteinsfragmente sowie chalkopyrithaltiges Ganggestein in tieferen Teilen der magmatisch-hydrothermalen Brekzie
- Nördliche Erweiterung von supergener Kupferanreicherung

Zusammenfassung von MHB-32

Das Kernbohrloch MHB-32 wurde bis in eine Tiefe von insgesamt 889,5 ft (271,1 m) abgeschlossen. Das Bohrloch durchschneidet historische Grubenbaue bei 569 ft (173,43 m). Durch die Reduzierung des Kerns von HQ- auf NQ-Größe wurde das Bohrloch jedoch auf 889,5 ft (2.714,1 m) erweitert. Oberhalb der historischen Grubenbaue durchschneidet das Bohrloch kupferhaltige magmatisch-hydrothermale Brekzien mit einer supergenen angereicherten Kupfermineralisierung, einschließlich Azurit, Malachit, Kupferglanz und Spuren von Cuprit (siehe Abbildung 2).

Unterhalb der historischen Grubenbaue gingen die kupferhaltigen, magmatisch-hydrothermalen Brekzien schrittweise von einer supergenen Kupfermineralisierung zu stark oxidierten Kupfersulfiden mit primärem, nicht oxidiertem Chalkopyrit am Ende des Bohrlochs über. Ab 569 bis 715 ft (173,43 bis 217,93 m) durchschneidet MHB-32 gelaugte Zonen und die äußeren Teile der magmatisch-hydrothermalen Brekzien, zurück in eine hochgradigere supergene Kupferanreicherung und den kupfermineralisierten Teil der magmatisch-hydrothermalen Brekzien (siehe Abbildung 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79700/GiantMining_220525_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Fotos der HQ-Kernkiste von MHB-32 in der oberen Zone. Azurit, Malachit, Kupferglanz und Cuprit in magmatisch-hydrothermalen Brekzien.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79700/GiantMining_220525_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Fotos der NQ-Kernkiste von MHB-32 in der tieferen Zone. Cuprit, Azurit, Malachit, Kupferglanz

in magmatisch-hydrothermalen Brekzien mit primärem Chalkopyrit in Gesteinsfragmenten und Ganggestein (siehe Abbildung 4).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79700/GiantMining_220525_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Nahaufnahme von NQ-Kern von MHB-32. Intrusivgesteinsfragment mit Chalkopyrit in Turmalin/Chalkopyrit-Ganggesteinsbrekzie bei 810 ft (246,89 m).

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort:	Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbaulandschaft. Eine Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbau steht.
Projektfläche:	9.684 Acres
Infrastruktur:	Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt auf einem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über die Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Highway 95 in westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Stromleitungen und grundlegenden Elemente bei der Bewertung eines Projekts verfügt bereits über eine solide Infrastruktur. Das Projekt verfügt über eine großen Anlage, was im Vergleich zu anderen Projekten Einsparungen ermöglicht.
Geschichte:	Ehemaliger Produktionsbetrieb
Bohrungen:	Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Die Kosten betragen von 12,1 Millionen US\$ unter Anwendung der Kosten.
Mineralisierung:	Das Projekt weist Anzeichen auf einen porphyrischen Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Merkmale von Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist.
Erweiterungsmöglichkeiten:	Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Studien zeigen ein großes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mehrheit ist.
Vollständig finanziert:	Finanzierung für die Bohrkampagne 2025 ist in der Phase.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Die Probenbeutel werden vom gesicherten Probenlager von Giant Mining an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) geliefert. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von [Giant Mining Corp.](#)

David Greenway
David C. Greenway, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com
T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: www.giantminingcorp.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79700/GiantMining_220525_DEPRCOM.005.png

LIKEN UND FOLGEN: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN: [Hier klicken](#)

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/692942--Giant-Mining-durchschneidet-hochgradiges-Kupfer-auf-Majuba-Hill.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).