

Weitere oberflächennahe hochgradige Bohrergergebnisse aus Piedmonts Konzessionsgebiet Core

29.05.2019 | [IRW-Press](#)

- Piedmont hat die Analyseergebnisse für 41 weitere Bohrlöcher aus der Phase-IV-Bohrkampagne erhalten, wobei in 40 der 41 Löcher eine bedeutende Mineralisierung festgestellt wurde, einschließlich:

- 17,0 m mit 1,60 % Li₂O ab 75 m und 6,6 m mit 1,44 % Li₂O ab 64 m in Bohrloch 19-BD-295

- 14,9 m mit 1,76 % Li₂O ab 27 m und 4,3 m mit 0,95 % Li₂O ab 52 m in Bohrloch 19-BD-298

- Das Vorkommen oberflächennaher Abschnitte steht im Einklang mit vorherigen Ergebnissen aus Piedmonts Konzessionsgebiet Core

- Im Zuge von Phase IV wurden weitere 18 Löcher gebohrt, deren Analyseergebnisse ausstehen

- Piedmont ist auf Kurs, um im Juni 2019 eine deutliche Steigerung der Mineralressourcenschätzungen melden zu können

- Aktualisierte Scoping-Studie mit deutlich längerer Lebensdauer für Juli 2019 angesetzt

[Piedmont Lithium Ltd.](#) (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern aus dem Phase-IV-Programm (siehe Anhang 1) bekannt zu geben. Die Bohrungen erfolgten im Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (der ZSG) in North Carolina (USA). Die hochgradigen Ergebnisse stammen von Bereichen des Explorationsziels und von neuen Konzessionen innerhalb des Konzessionsgebiets Core (Core) (Abbildung 1). In 40 der 41 gemeldeten Bohrlöcher wurde eine bedeutende Mineralisierung festgestellt.

Die Phase-IV-Bohrungen erweitern die Ausmaße und die Kontinuität des Pegmatitsystems bei Core nach wie vor und schaffen dadurch Vertrauen für eine bedeutende aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Juni. Im Jahr 2018 meldete das Unternehmen bei Core eine Mineralressourcenschätzung von 16, 2 Millionen Tonnen mit 1,12 % Li₂O, die, wie in der im September 2018 veröffentlichten Scoping-Studie des Unternehmens berichtet wurde, eine Projektlebensdauer von 13 Jahren stützt. Im April 2019 gab das Unternehmen eine Steigerung der Mineralressourcenschätzung auf 19,0 Millionen Tonnen mit 1,15 % Li₂O bekannt, einschließlich einer Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Central des Unternehmens.

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagt dazu: Wir sind mit diesen Zwischenergebnissen der Phase-IV-Bohrungen sehr zufrieden. Sie heben die hochgradige Mineralisierung in Oberflächennähe weiter hervor. Die oberflächennahe Beschaffenheit des Erzkörpers ebenso wie die reine Spodumenmineralogie, der lokale Markt für Nebenprodukte und die herausragende Infrastruktur sind wichtige Faktoren, die das Lithiumprojekt Piedmont im ersten Quartil der Kostenkurve platzieren sollten. Wir freuen uns darauf, im Juni eine deutliche Steigerung unserer konzessionsgebietsweiten Ressource bekannt zu geben und diese größere Ressource in einer aktualisierten Scoping-Studie im Juli zu berücksichtigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46922/190529 - Core drill results_FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Lageplan der Konzessionsgebiete

Erörterung der Bohrungen im Konzessionsgebiet Core

Das vornehmliche Ziel des Phase-IV-Bohrprogramms bei Core besteht darin, die aktuelle Mineralressource im Konzessionsgebiet Core (16,2 Mio. t mit 1,12 % Li₂O) zu erweitern und die allgemeine prognostizierte Lebensdauer der Mine zu verlängern. Weitere Ziele sind der Abschluss ausgewählter Ergänzungsbohrungen

(Infill), um ein Verhältnis der als angezeigt zu den als abgeleitet eingestuften Ressourcen zu bewahren und mögliche Mineralisierungstrends in den neu erworbenen Konzessionen, die an das Konzessionsgebiet Core angrenzen, zu erproben.

Im Juni 2018 meldete das Unternehmen im Konzessionsgebiet Core ein Explorationsziel im Umfang von 4,5 bis 5,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,10 % bis 1,20 % Li₂O. Der mögliche Umfang und der Gehalt dieses Explorationsziels ist konzeptueller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Die Phase-IV-Bohrungen im Konzessionsgebiet Core haben sich mehrheitlich auf diese Gebiete konzentriert.

Im Zuge der Phase-IV-Bohrungen wurden bei Core bislang 78 Löcher über insgesamt 13.210 Meter absolviert. Am 14. März 2019 veröffentlichte das Unternehmen die ersten Bohrerergebnisse aus 19 Löchern und in dieser Mitteilung werden die Ergebnisse von 41 Löchern gemeldet (Abbildung 2); die Analyseergebnisse von 18 Löchern stehen noch aus. 59 der 60 gemeldeten Bohrlöcher wiesen eine bedeutende Mineralisierung auf, wodurch die Ausmaße und die Kontinuität des Pegmatitsystems im Konzessionsgebiet Core erweitert wurden.

Jüngste Bohrungen im südlichen Teil von Core (Löcher 295, 298 und 299) haben mehrere mächtige, hochgradig mineralisierte spodumenhaltige Pegmatite bestätigt. Diese Pegmatite weisen, wie in anderen Teilen des Konzessionsgebiets zu sehen ist, eine leichte Neigung nach Südosten oder eine nahezu flache Ausrichtung auf (Abbildung 3).

Die Identifizierung von flachen Pegmatitgängen bietet Potenzial für die Entdeckung einer Mineralisierung in Bereichen, in der sie zuvor als begrenzt erachtet wurde. Weitere Bohrungen im Anschluss an die Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenschätzung werden sich auf diese Gebiete mit erneuertem Potenzial konzentrieren, wie beispielsweise das Gebiet, das in dem Querschnitt unten hervorgehoben ist (Abbildung 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46922/190529 - Core drill results_FINAL_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Standorte der Bohrlöcher im Konzessionsgebiet Core

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46922/190529 - Core drill results_FINAL_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Querschnitt des Konzessionsgebiets Core

Über Piedmont Lithium Ltd.

[Piedmont Lithium Ltd.](#) (ASX: PLL, Nasdaq: PLL) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina (der ZSG) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen den 1950ern und 1980ern den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Piedmont Lithium Ltd.
Keith D. Phillips, President & CEO
Tel.: +1 973 809 0505
E-Mail: kphillips@piedmontlithium.com

Anastasios (Taso) Arima
Executive Director
Tel.: +1 347 899 1522
E-Mail: tarima@piedmontlithium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Piedmonts Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Piedmont liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Meldung Rechnung zu tragen.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten zu den Schätzungen von gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen

Die Mineralressource des Projekts im Konzessionsgebiet Core von 16,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,12 Prozent Li₂O beinhaltet angezeigte Mineralressourcen von 8,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,15 Prozent Li₂O sowie abgeleitete Mineralressourcen von 7,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,09 Prozent Li₂O. Die Mineralressource des Projekts im Konzessionsgebiet Central von 2,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,34 Prozent Li₂O beinhaltet angezeigte Mineralressourcen von 1,41 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,38 Prozent Li₂O und von 1,39 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,29 Prozent Li₂O.

Das in dieser Präsentation enthaltene Datenmaterial wurde im Einklang mit den Bestimmungen der in Australien geltenden Wertpapiergesetze erstellt, welche sich von den Bestimmungen der in den USA geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe Mineralressourcen, gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen sind australische Begriffe, die gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves (Ausgabe 2012, der JORC-Code) definiert wurden. Da es sich dabei jedoch um keine begrifflichen Definitionen gemäß dem Industry Guide 7 (SEC Industry Guide 7) des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) handelt, dürfen diese normalerweise nicht in Berichten und Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) verwendet werden. Es kann daher sein, dass die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen, in denen Piedmonts Rohstofflagerstätten beschrieben werden, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, wie sie von US-Unternehmen im Einklang mit den Richtlinien der Berichterstattung und Veröffentlichung laut den US-Wertpapiergesetzen und den entsprechenden Normen und Vorschriften veröffentlicht werden. Anleger in den USA werden dringend ersucht, die von Piedmont in Formular 20-F veröffentlichten Daten zu konsultieren. Die entsprechenden Unterlagen können von Piedmont bzw. über das EDGAR-System auf der SEC-Webseite <http://www.sec.gov/> angefordert werden.

Stellungnahme der Sachverständigen: Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lamont Leatherman, einem Sachverständigen (Competent Person) und eines registrierten Mitglieds der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, einer Recognized Professional Organization, erstellt oder geprüft wurden, und spiegeln diese wider. Herr Leatherman ist ein Berater des Unternehmens. Herr Leatherman verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Leatherman erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsziele und Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Leon McGarry, einem Sachverständigen (Competent Person), einem Professional Geoscientist (P.Ge.) und eines registrierten Mitglieds der Association of Professional Geoscientists of Ontario (APGO Nr. 2348), einer Recognized Professional Organization, erstellt oder geprüft wurden, und spiegeln diese wider. Herr McGarry ist ein Senior Resource Geologist und Vollzeitmitarbeiter bei CSA Global Geoscience Canada Ltd. Herr McGarry verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als Sachverständiger gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr McGarry erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Piedmont bestätigt, dass a) sich das Unternehmen keiner neuen Informationen oder Daten bewusst ist, welche wesentliche Auswirkungen auf das in den ASX-Originalmitteilungen enthaltene Datenmaterial haben würden; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen, den Explorationszielen, den Produktionszielen und den von diesen Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten zugrunde liegen und in den ASX-Originalmitteilungen enthalten sind, auch weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die

relevanten Gutachten der Sachverständigen in diesem Bericht präsentiert werden, nicht wesentlich von den ASX-Originalmitteilungen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Anhang 1- Analysedaten des Bohrkerns

Bohrloch-Nr.	Rechtswert	Höhe (m)	Azimuth (o)	Neigung (o)	Tiefe (m)	von (m)	bis (m)	AbschLi2 nitt 0
19-BD474262391562261-266	4,4	1,8298	0	7	0	53,10	54,41,30	1,34
	1				0			
						und	87,55	93,35,78
							3	1,70
						und	139,56	142,2,98
							54	1,36
						und	156,36	157,1,36
							72	1,00
						und	165,50	171,6,40
							90	1,12
						und	210,37	214,3,71
							08	0,99
						und	220,16	222,1,94
							10	0,57
						und	226,22	230,4,53
							75	1,51
19-BD474006391553259,0291-267	3,4	0,1	0	1	0	83,09	86,53,43	0,92
	9				0		2	
						und	96,78	103,6,65
							43	0,97
						einschließli	96,78	99,72,96
						ch	4	1,58
						und	144,58	147,2,87
							45	1,29
19-BD474391391560265,4301-268	2,4	0,4	0	4	0	77,34	83,05,66	0,91
	4				0		0	
						und	95,92	106,10,830
							75	0,92
						einschließli	97,92	102,4,42
						ch	34	1,30
						und	139,36	147,7,64
							00	0,93

19-BD474029391551260,6298,-55,161	109,36	113,4,56	1,2
-269 0 5 8 0 3 0		92	6
und	131,00	133,2,45	0,8
		45	2
und	137,66	140,3,15	1,2
		81	9
19-BD474369391556266,0301,-54,209	53,87	61,98,03	0,7
-270 2 8 2 0 6 0		0	1
und	160,20	163,3,28	0,5
		48	6
und	195,83	201,5,64	0,7
		47	7
19-BD474249391558261,9300,-54,233	66,04	69,02,98	1,1
-271 2 3 8 0 2 0		2	0
und	91,86	93,21,36	0,7
		2	4
und	106,30	113,6,75	1,5
		05	3
und	151,62	154,3,28	0,7
		90	1
und	184,24	190,5,94	0,8
		18	2
einsch ließli ch	184,24	188,3,79	0,9
		03	9
und	226,78	229,3,10	0,8
		88	6
19-BD474022391559259,2323,-49,112	68,68	76,98,23	1,3
-272 7 6 8 0 1 0		1	3
19-BD474345391553266,7297,-53,245	161,15	166,5,45	1,7
-273 5 5 3 0 6 0		60	7
und	197,24	199,1,78	0,6
		02	1
und	205,72	210,4,42	1,3
		14	7
und	239,20	241,2,27	0,7
		47	5
19-BD474027391556256,2300,-48,116	92,10	101,9,45	1,1
-274 5 0 6 0 0 0		55	1
und	104,02	105,1,52	0,7
		54	2
19-BD473677391676258,7312,-49,159	34,50	42,17,60	0,6
-275 1 8 5 0 3 0		0	4
und	67,84	68,91,11	0,6
		5	9

	und	138,28	140,2,09	0,9
			37	1
19-BD474079391561252,4298,-63,155		42,61	45,32,74	0,6
-276,4,5,0,6,0			5	0
	und	98,23	110,11,881,1	
			11	2
	und	122,10	125,2,90	1,0
			00	0
	und	143,16	144,0,91	2,0
			07	6
19-BD474192391543267,9298,-55,197		95,80	98,52,70	1,1
-277,7,6,0,4,0			0	3
	und	146,37	148,2,05	1,0
			42	4
	und	163,60	167,4,04	0,9
			64	1
	und	169,88	173,3,30	1,0
			18	4
19-BD473794391670258,0309,-59,160		57,85	61,23,4	0,4
-278,2,0,0,6,5			5	7
		113,03	122,9,35	1,1
			38	1
	einsch	120,38	122,2,00	2,0
	ließli		38	2
	ch			
19-BD474101391573263,0298,-44,173		53,22	56,02,84	1,0
-279,2,7,0,4,0			6	6
	und	59,80	62,32,52	1,0
			2	8
	und	118,35	120,2,20	1,1
			55	4
	und	131,20	135,4,77	0,7
			97	2
	und	151,08	154,3,39	1,1
			57	6
	und	160,65	167,6,35	1,3
			00	5
19-BD474417391563265,3291,-59,167		82,09	93,311,221,0	
-280,6,2,0,8,0			1	4
	einsch	87,69	92,34,61	1,5
	ließli		0	3
	ch			
19-BD473764391678253,8305,-55,114		55,88	63,17,26	0,9
-281,1,3,0,2,0			4	5
	einsch	56,96	59,93,00	1,3

	ließli ch	6	9
	und	97,12	99,01,90 1,1 2 3
19-BD474461391578263,5298,-59,121 -282 1 7 0 5 0 1 ,4		30,87	35,54,65 1,5 2 1
	und	46,90	48,71,84 1,0 4 3
	und	49,40	51,01,66 0,6 3 9
19-BD473830391677256,7288,-55,177 -283 2 5 0 3 0 2 ,3		21,42	23,11,73 0,8 5 7
	und	31,45	37,15,68 0,8 5 2
	und	76,48	81,04,52 0,8 0 6
	und	108,86	112,3,77 1,0 63 1
	und	114,4	116,1,74 0,9 14 8
	und	157,16	167,10,211,0 37 6
19-BD474387391587261,9301,-54,211 -284 6 0 0 9 0 6 ,4		45,65	54,88,15 1,3 6
	und	76,26	79,02,82 0,6 8 5
	und	147,45	150,3,17 1,3 62 8
	und	172	179,7,77 1,2 77 5
19-BD474137391568257,4305 -54,167 -285 8 7 7 0 8 ,5		51,15	53,12 0,6 5 4
	und	101,05	110,9,55 1,1 6
	und	116,36	121,4,71 0,5 07 2
	und	135,52	139,3,94 1,6 46 1
19-BD473816391682250,7313 -55,191 -286 6 8 7 0 6 ,6		44,3	47,12,86 1,5 6 2
	und	85,1	88,63,51 0,9 1 5
	und	113,51	116 2,49 1,3 2
	und	121,09	126,5,02 1,2

				11			
			und	141,45	143,2,13	1,5	
					58	9	
19-BD474030391568252,2295	-54,152	28,65	37,38,65	1,3			
-287	9	8		4			
6	,8	0					
		und	123,06	124,1,48	1,1		
				54			
19-BD473274391580258,8302	-55,190	93,2	100,7,3	0,9			
-288	7	6	5	7			
4	,9	5					
19-BD473697391669260,4312	-52,196	56,49	58,41,97	0,7			
-289	2	6	6	2			
5	,3	0					
		und	91,62	98,36,68	1,2		
				4			
		und	120,18	121,1,14	1,7		
				32	4		
		und	171,26	178,6,76	0,6		
				02	8		
19-BD474141391550263,7298	-55,221	68,96	70,51,55	1,3			
-290	1	4	1	3			
8	,0	0					
		und	74	77,43,47	1,1		
				7	1		
		und	85,46	87,62,14	1,3		
					0		
		und	159,02	163,4,1	0,5		
				12	6		
		und	200,01	202,2,77	0,6		
				9	0		
		und	210,15	211,1,75	1,4		
				9	6		
19-BD473213391576266,0299	-55,154	keine bedeutenden A					
-291	5	7		bschnitte			
1	,9	5					
19-BD474116391546265,6302	-53,190	61,77	66,85,07	1,0			
-292	6	6	4	7			
0	,2						
		und	87,93	89,61,71	1,9		
				4	6		
19-BD473795391675253,5309	-54,190	70,64	75,95,26	1,2			
-293	3	9		8			
4	,7	0					
		und	103,17	105,2,65	1,4		
				82	4		
		und	123,27	124,1,49	1,4		
				76	4		
		und	140,23	146,6,09	0,9		
				32	2		
		und	153,3	161,8,5	1,1		
				8	4		

				Einsch ließli ch	156,3 8	160,4,5 8	1,5 8
				und	182,36	183,1,32 68	1,0
19-BD473150391580262,5301	-46,152				86,56	89,22,7 6	1,1
-294	1	4 ,7	1	0			
				und	109,49	112,2,81 3	0,8 4
19-BD473231391588262,9297	-54,161				64,03	70,66,62 5	1,4 4
-295	6	7 ,1	2	0			
				und	75,14	92,116,961,6 0	
				einsch ließli ch	75,14	79,34,16 6	2,0 6
				und	123,9	125,1,36 26	0,8 7
19-BD473717391664262,7311	-55,236				68,85	71,83,00 5	1,0 1
-296	2	5 ,8	3	0			
				und	91,89	95,33,48 7	0,6 1
				und	131,72	136 4,28 5	1,0 5
				und	141,92	145,3,89 81	1,1 9
				und	149,89	151,1,26 15	0,7 7
				und	171,41	173,2,07 48	1,4 3
				und	198,03	205,7,45 48	1,0 5
				einsch ließli ch	199,03	201,2,27 3	1,6 2
				und	211,16	213,1,98 14	2,2 3
				und	215,68	221,5,80 48	1,5 2
				und	223,28	227,4,30 58	0,7 6
19-BD474067391540254,8299	-54,215				49,38	51,52,20 8	0,7 7
-297	9	7 ,8	0	0			
				und	66,84	70,33,48 2	1,0 8

			und	169,8	173,3,52	0,8
					32	6
			und	193	200,7,72	0,6
					72	7
			und	204,38	206,2,32	1,2
					7	9
19-BD473181391589260,3304	-61,80,	27,4		42,314,921,7		
-298 , 6	1 0			2		6
1 , 4						
		einsch	27,4	36,49,0	2,0	
		ließli			7	
		ch				
		und	52	56,34,30	0,9	
					5	
		und	63,14	65,52,39	0,8	
				3	0	
19-BD473461391574261,0293	-46,134	57,61		59,01,43	1,4	
-299 , 7	5 , 0			4	7	
5 , 7						
		und	61,84	70,18,35	1,7	
				9	6	
		und	73,3	74,51,29	1,6	
				9	9	
		und	89,14	94,15,01	1,3	
				5	5	
		und	99,48	115 15,520,7		
				8		
		einsch	107,5	110,3,2	1,6	
		ließli		7	5	
		ch				
19-BD474190391521269,4297	-53,206	17,18		25,48,24	0,6	
-300 , 2	9 , 0			2	8	
6 , 5						
		und	104,35	106,2,15	0,7	
				5	0	
19-BD473644391662264,0300	-55,225	83,72		89,55,83	0,8	
-301 , 5	8 , 0			5	2	
4 , 8						
		einsch	83,72	85,72,05	1,6	
		ließli		7	4	
		ch				
		und	94,82	96,71,96	1,8	
				8	9	
		und	162,87	167,4,85	1,2	
				72	3	
		und	182,96	185,2,62	1,0	
				58	3	
		und	213,14	218,5,36	0,6	
				5	6	
19-BD472409391571260,1301	-48,146	47,15		48,81,71	0,7	

-302	,6	2,4	6,0	und	117,09	130,13,669	0,77
				einsch	119,09	124,5,0009	1,40
				ließli			
				ch			
19-BD473890391652254,1327	-50,154		119,37	124,5,5180	1,81		
-303	,2	2,7	2,0	einsch	119,37	120,1,4784	3,23
				ließli			
				ch			
				und	129,7	130,1,0575	0,97
19-BD473963391683249,9307	-60,149		2,00	5,003	1,22		
-304	,2	0,7	1,0	und	9,58	11,51,964	0,70
				und	19,37	21,31,996	0,95
				und	29,76	31,01,262	0,82
				und	110,47	112,1,7118	2,26
				und	113,5	118,7,7926	0,92
				und	120,62	122,2,3875	1,05
19-BD473689391678257,0311	-50,155		125,82	129,3,4830	0,95		
-305	,3	7,9	7,0	und	131,93	137,5,8174	1,31
				einsch	133,85	137,3,8974	1,68
				ließli			
				ch			
				und	141,34	149,7,9731	1,04
				einsch	141,34	145,3,7105	1,40
				ließli			
				ch			
19-BD473969391697258,8308	-55,134		22,22	25,33,113	1,11		
-306	,0	3,6	8,0	und	34,34	38,13,793	0,60
				und	59,26	61,72,44	1,51
				und	63,8	66,52,75	0,8

Die vollständige Pressemeldung in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.asx.com.au/asxpdf/20190529/pdf/445fpkqd8zn6ky.pdf>

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/69775--Weitere-oberflaechennahe-hochgradige-Bohrerergebnisse-aus-Piedmonts-Konzessionsgebiet-Core.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).