

Labrador Gold erbohrt 76,24 g/t Gold über 0,5 m, grenzt neue Zone im Liegenden auf Kingsway ab

04.11.2021 | [IRW-Press](#)

TORONTO, 4. November 2021 - [Labrador Gold Corp.](#) (TSX.V: LAB | OTCQX: NKOSF | FNR: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) gibt weitere hochgradige Abschnitte einer oberflächennahen Goldmineralisierung entlang der Verwerfungszone Appleton Fault Zone auf seinem zu 100 % kontrollierten Projekt Kingsway in der Nähe von Gander (Neufundland) bekannt. Diese Bohrungen wurden im Rahmen des laufenden 50.000 m umfassenden Bohrprogramms des Unternehmens niedergebracht. Das Projekt Kingsway befindet sich innerhalb des stark höffigen Goldgürtels in Zentral-Neufundland.

Die beiden Bohrungen K-21-28 und -79 enthielten hochgradige Abschnitte. Bohrung K-21-28 traf auf 76,24 g/t Au über 0,5 m ab 175 m und Bohrung K-21-79 traf auf 32,53 g/t Au über 0,8 m ab 162,55 m. Beide Bohrungen wurden in der Zone HTC niedergebracht. Darüber hinaus lieferte Bohrung K-21-58 7,25 g/t Au über 1 m ab 161 m in einer neu abgegrenzten mineralisierten Zone im Liegenden der Zone HTC. Dieses Liegende der Zone HTC wird auch durch zuvor veröffentlichte Abschnitte mit 128,51 g/t Au über 1,12 m in Bohrung K-21-47 und 11,68 g/t Au über 0,91 m in Bohrung K-21-11 abgegrenzt, wie in Abbildung 1 dargestellt. Eine Zusammenfassung der hochgradigen Abschnitte sowie anderer Bohrungen mit kürzlich erhaltenen Analyseergebnissen ist in Tabelle 1 enthalten.

Wir finden in der Zone HTC weiterhin eine hochgradige Goldmineralisierung in Fallrichtung. Die Zone wurde jetzt in einer vertikalen Tiefe von etwa 200 m überprüft und ist in der Tiefe weiterhin offen, sagte Roger Moss, Präsident und CEO des Unternehmens. Wir freuen uns auch über die Bestätigung einer dritten mineralisierten Zone im Liegenden der Zone HTC. Wir vermuteten die Existenz dieser Zone im Liegenden schon seit einiger Zeit, aber sie hat jetzt ausreichend Kontinuität gezeigt, um sie als separate Zone zu bezeichnen. Dies zeigt deutlich das Potenzial für mehrere hochgradige mineralisierte Zonen auf dem Ziel Big Vein. Die Bohrungen zur Abgrenzung der Zone im Liegenden und zur Überprüfung der Erweiterung der Zone HTC in Fallrichtung sind im Gange.

Bohrloch-Nr.	von (m)	bis (m)	Mächtigkeit (m)	Au (g/t)	Zone
K-21-28175	175,50	175,55	0,05	76,24	HTC
K-21-505,2	7	8,8	1,8	1,72	Big Vein
und 12	13	14	1	1,47	
K-21-527,5	12	16,5	4,5	1,9	Big Vein
einschl. 11	12	13	1	5,4	
ießl.					
K-21-5699	100	101	1	1,08	HTC
und 108	109	110	1	1,76	
und 112	113	114	1	1,27	
und 220	221	222	1	1,42	HTC, Liegendes
und 225	226	227	1	2,38	
K-21-5741	44	47	3	1,35	Big Vein
K-21-5816	17	18	1	1,05	Big Vein
und 124	125	126	1	1,06	HTC
und 161	162	163	1	7,25	HTC, Liegendes
und 209	218	219	9	1,24	
K-21-5922	23	24	1	1,18	Big Vein
und 38	39	40	1	1,29	
und 139	140	141	1	1,35	HTC
K-21-6047	49	51	2	1,49	Big Vein
und 71	75	79	4	1,31	HTC
und 97	98	99	1	1,03	
K-21-6117	18	19	1	1,69	Big Vein
und 28	37	38	9	1,02	
und 50	54	58	4	1,06	
und 76	82	86	6	1,44	
und 98	99	100	1	1,07	
K-21-629	10	11	1	1,295	Big Vein
und 104	105	106	1	3,747	HTC
und 144	145	146	1	4,01	
K-21-6433	34	35	1	1,8	Big Vein
K-21-79162, 55163, 30, 8				32,53	HTC

5

Tabelle 1. Zusammenfassung der wichtigsten Analyseergebnisse

Alle Abschnitte stellen Bohrkernlängen dar; es gibt derzeit keine ausreichenden Informationen, um die wahre Mächtigkeit zu berechnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62446/2021_11_03_LAB_DEPRcom1.001.jpeg

Abbildung 1. Lageplan Big Vein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62446/2021_11_03_LAB_DEPRcom1.002.jpeg

Abbildung 2. Längsschnitt der Zone HTC.

Bohrloch	Rechtswert	Hochwert	Elevation	Azimut	Neigung	Endtiefe
K-21-76619	6016	54352461	1640,841152	140	68	239
K-21-66614	15065	54351044	4732,567169	180	55	302
K-21-66612	15974	54352499	0640,849157	155	52	314
K-21-66611	15064	54351048	1432,155217	210	45	308
K-21-66610	14891	54351365	9139,524109	145	52	284
K-21-56619	15074	54351029	7132,524109	145	45	251,5
K-21-56618	15977	54352499	9640,870162	145	65	275
K-21-56617	15055	54351044	9532,567320	20	45	233
K-21-56616	14901	54351383	3338,035139	130	45	366
K-21-56612	15903	54352037	6937,350120	39	40	170
K-21-56610	15909	54352045	7137,300105	28	40	167
K-21-26618	15623	54352468	2644,961108	130	60	284

Tabelle 2. Einzelheiten der Bohransatzpunkte

Ziel Big Vein

Das Ziel Big Vein ist ein goldhaltiger Quarzgang, der an der Oberfläche aufgeschlossen ist und entlang der Appleton Fault Zone (Verwerfungszone) über 400 Meter verfolgt wurde. Es liegt innerhalb eines größeren von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Quarzgangkorridors, der sich wie derzeit beschrieben über mehr als 7,5 km mit Erweiterungspotenzial in beide Richtungen entlang der 12 km langen Streichlänge der Verwerfungszone Appleton erstreckt. Die in Big Vein beobachtete Goldmineralisierung umfasst sichtbares Gold in Quarzadern, wobei die Goldgehalte in den Proben von 1,87 g/t bis 1.065 g/t Gold reichen. Das sichtbare Gold befindet sich typischerweise in umkristallisiertem und drusenreichem grauem Quarz beherbergt, der lokal stylolithisch ist, wobei Drusen häufig Quarzkristalle mit euhedralen Merkmalen enthalten, was für epizonale Goldlagerstätten charakteristisch ist.

Das laufende 50.000-Meter-Bohrprogramm hat Big Vein nun über eine Streichlänge von rund 250 m und bis zu einer vertikalen Tiefe von 200 m überprüft. Die Bohrungen ergaben hochgradige Abschnitte sowie mächtige Bereiche mit Goldmineralisierung, die mit signifikanten Quarzgangbildungen und Sulfidmineralisierung einschließlich Arsenopyrit in Zusammenhang stehen. Pyrit und möglicherweise Boulangerit wurden entlang der Gangränder und als starke Disseminationen im umgebenden Nebengestein festgestellt.

QA/QC

Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte müssen noch berechnet werden. Die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt. Proben aus halbierten Bohrkernen mit HQ und NQ-Durchmesser

wurden sicher gelagert, bevor sie zur Analyse an das Eastern Analytical Laboratory in Springdale, Neufundland, versandt wurden. Eastern Analytical ist ein nach ISO/IEC17025 akkreditiertes Labor. 30-Gramm-Einwaagen der Proben werden routinemäßig auf Gold mittels standardmäßiger Brandprobe und anschließendem ICP (induktiv gekoppeltes Plasma)-Verfahren analysiert, wobei Proben, die sichtbares Gold enthalten, nach Sieben mit Metallsieben durch die Brandprobe analysiert werden. Das Unternehmen reicht Blindproben und zertifizierte Referenzstandards im Umfang von etwa 5 % der Gesamtproben jeder Charge ein.

Qualifizierter Sachverständiger

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen dankt dem Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador für seine finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Kingsway im Rahmen des Junior Exploration Assistance-(JEA)-Programms.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist.

Anfang 2020 erwarb Labrador Gold eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Projekt Kingsway im Gebiet Gander in Neufundland. Die drei Lizenzen des Projekts Kingsway decken ungefähr 12 Kilometer der Appleton-Verwerfungszone ab, die mit Goldvorkommen in der Region in Zusammenhang steht, einschließlich deren der Entdeckung von New Found Golds unmittelbar südlich von Kingsway. Die Infrastruktur in diesem Gebiet ist ausgezeichnet. Das Projekt befindet sich nur 18 Kilometer von der Stadt Gander entfernt. Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und in der Nähe gibt es Stromleitungen und eine ausreichende lokale Wasserversorgung. Nach ermutigenden ersten Ergebnissen führt LabGold Bohrungen auf voraussichtlich 50.000 Metern durch, die auf eine hochgradige epizonale Goldmineralisierung entlang der Appleton Fault Zone abzielen. Das Unternehmen verfügt über ein Working Capital von 32 Millionen Dollar und ist gut kapitalisiert, um das geplante Programm durchzuführen.

Das Konzessionsgebiet Hopedale deckt einen Großteil des über 60 Kilometer langen Grünsteingürtels Florence Lake ab. Der Gürtel ist typisch für Grünsteingürtel weltweit, wurden jedoch im Vergleich nur wenig erkundet. Bisherige Arbeiten von Labrador Gold zeigen Goldanomalien in Gestein, Böden und Seesedimenten über einen 3 Kilometer langen Abschnitt des nördlichen Teils des Grünsteingürtels Florence Lake in der Nähe des bekannten Goldvorkommens Thurber Dog an. Stichproben aus diesem Goldvorkommen enthielten bis zu 7,8 g/t Gold. Darüber hinaus kommen anomale Goldgehalte in Boden- und Seesedimentproben über ungefähr 40 Kilometer entlang des südlichen Abschnitts des Grünsteingürtels vor (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2018 für weitere Einzelheiten). Labrador Gold kontrolliert jetzt ungefähr 40 Kilometer der Streichlänge des Grünsteingürtels Florence Lake.

Das Unternehmen verfügt über 153,711,033 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

[Labrador Gold Corp.](http://www.labradorgold.com)

Roger Moss, President und CEO
Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com
oder auf Twitter @LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und

Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/79829--Labrador-Gold-erbohrt-7624-g-t-Gold-ueber-05-m-grenzt-neue-Zone-im-Liegenden-auf-Kingsway-ab.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).