

Newcore Gold absolviert 90.000-Meter-Bohrprogramm und erweitert damit die Mineralisierung auf Enchi erheblich

27.07.2022 | [IRW-Press](#)

Es wurden hochgradige Mineralisierungen in der tiefliegenden Sulfidschicht entdeckt, die Oxidmineralisierung in allen Ressourcenzonen erweitert sowie drei Entdeckungen auf unerschlossenem Projektgelände verbucht

Vancouver, 27. Juli 2022 - [Newcore Gold Ltd.](#) (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, die finalen Bohrergebnisse sowie den Abschluss eines erfolgreichen Bohrprogramms über 90.000 Meter im unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Mit seinem mehrgleisigen Explorationsansatz konnte Newcore seine Ziele erreichen:

- (i) Das potenzielle Ressourcenwachstum entlang des Streichens konnte bei allen vier Lagerstätten (Sewum, Boin, Nyam, Kwakyekrom) erfolgreich abgegrenzt werden;
- (ii) In bereits durch Bohrungen erkundeten Zonen außerhalb der Ressourcengebiete (Kojina Hill, Eradi) wurden überzeugende Ergebnisse erzielt;
- (iii) In der Tiefe wurde eine hochgradige Goldmineralisierung durchschnitten, mit der das Potenzial für die Abgrenzung von unterirdischen Ressourcen bestätigt wird;
- (iv) Anhand von First-Pass-Bohrungen in Zielzonen der Frühphase (Sewum South, Tokosea, Sewum Extension Parallelstruktur) wurden erfolgreich neue Entdeckungen ermittelt.

Mit dem umfangreichsten Bohrprogramm, das jemals auf dem Projektgelände durchgeführt wurde, konnte erfolgreich das Potenzial der 216 km² großen Konzession auf Distriktebene sowie das enorme Potenzial im Hinblick auf die Abgrenzung zusätzlicher Ressourcen bei Enchi aufgezeigt werden. Die Ergebnisse des Bohrprogramms werden in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen, die bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll. Newcore plant nun die nächste Phase der Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungsbohrungen bei Enchi.

Wichtigste Eckdaten des Bohrprogramms 2020-2022 bei Enchi

- Das größte Bohrprogramm, das jemals bei Enchi durchgeführt wurde (92.583 Meter), punktet mit Ergebnissen, die das Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum im gesamten Projekt aufzeigen.
 - o Alle Lagerstätten und Zielzonen sind entlang des Streichens und in der Tiefe offen, wobei die Bohrergebnisse das Potenzial für ein Ressourcenwachstum sowohl in der oberflächennahen Oxidschicht als auch in der Tiefe verdeutlichen.
- Bei den Bohrungen wurde der bisher hochgradigste Goldabschnitt außerhalb der Abgrenzungen des Grubenmodells mit den Mineralressourcen durchörtert.
 - o Im RC-Loch KBRC250 bei Boin wurde ab 109 m Tiefe ein 2,0 m-Abschnitt mit 95,16 g/t Au durchteuft.
- Im Rahmen der bisher tiefsten Bohrungen im Projekt wurde eine hochgradige Mineralisierung in der Sulfidschicht durchörtert.
 - o Im Rahmen der Bohrungen bei Nyam wurden zwei nördlich einfallende hochgradige Zonen bis in eine Tiefe von 300 Metern definiert, die für eine weitere Expansion offen stehen. Zu den Ergebnissen zählt auch Bohrloch NBDD048, in dem ab 236 m Tiefe ein 13,0 m-Abschnitt mit 4,51 g/t Au durchteuft wurde.
- First-Pass-Bohrungen lieferten drei Neuentdeckungen im Bereich neuer Strukturen.
 - o Im Rahmen von Bohrungen im Bereich einer Parallelstruktur in der Zone Sewum Extension, die sich 200 Meter östlich der Lagerstätte Sewum befindet, wurde in Bohrloch SWRC164 ab 3,0 m Tiefe ein 25,0

m-Abschnitt mit 1,98 g/t Au durchteuft.

o Bohrungen in geringer Tiefe im Bereich von zwei der größten unerprobten Anomalien bei Enchi, Sewum South und Tokosea, untermauerten das Potenzial für zusätzliche Ressourcenfunde im gesamten Konzessionsgebiet.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärt: Seit dem Relaunch von Newcore Mitte 2020 haben wir dank der 24%igen Aktienbeteiligung des Managements und der Directors nicht nur unsere starke Ausrichtung auf die Aktionäre beibehalten, sondern auch die Basis der institutionellen Anleger stark ausgebaut, die derzeit rund 40 % des Aktienkapitals besitzen. Außerdem haben wir zwei Ressourcen-Updates und eine wirtschaftliche Erstbewertung abgeschlossen und nun das bis dato umfangreichste Bohrprogramm im Projekt absolviert. Mit unserem mehrgleisigen Explorationsansatz konnten wir die zu Beginn gesteckten Ziele auch erreichen: Wir konnten das Potenzial für eine oberflächennahe Ressourcenexpansion entlang des Streichens in allen vier bestehenden Lagerstätten abgrenzen, im Zuge von Bohrungen in bereits bebohrten Bereichen überzeugende Ergebnisse erzielen, hochgradig mineralisierte Bereiche in der Tiefe durchhörern, die das Potenzial für die Abgrenzung von untertägigen Ressourcen aufzeigen, und drei Neuentdeckungen in noch unerkundeten Bereichen verbuchen. Wir haben aber quasi erst die Oberfläche des Goldpotenzials bei Enchi angekratzt und können es kaum erwarten, im Zuge der weiteren Explorationen und Bohrungen den wahren Wert von Enchi zu erschließen. Die nächste Phase des Bohrprogramms ist derzeit im Spätsommer geplant.

Greg Smith, VP Exploration von Newcore, meint dazu: Mit diesem Bohrprogramm konnten wir unsere geologischen Kenntnisse im Hinblick auf die möglichen Ausmaße von Enchi enorm vertiefen. Die Ergebnisse dieses bis dato umfangreichsten Bohrprogramms im Projekt bestätigen die Möglichkeit, eine Goldmineralisierung definieren zu können, die in der Größenordnung an die bedeutenden Goldlagerstätten entlang des Goldgürtels Sefwi-Bibiani heranreicht. Der Erfolg, den wir mit den Bohrungen sowohl in der Oxid- als auch in der Sulfidmineralisierung erzielt haben, zeigt, dass es durchaus möglich ist, dass sich Enchi durch zusätzliche Explorationen zu einem weitaus größeren Projekt entwickelt. Es freut uns außerordentlich, dass wir auf dem besten Weg sind, dieses Potenzial zu erschließen.

Finale Bohrergergebnisse aus dem 90.000-Meter-Bohrprogramm und der laufenden Exploration

Die finalen Ergebnisse des Bohrprogramms 2020-2022 beziehen sich auf Bohrungen nach dem Umkehrspülverfahren (RC), die auf die Oxidmineralisierung innerhalb der südlichen Erweiterung der Goldlagerstätte Boin gerichtet waren, sowie auf Diamantbohrungen (DD) im Bereich von tieferliegenden Mineralisierungen in allen Ressourcenzonen. In allen Bohrlöchern wurde eine Goldmineralisierung durchteuft; zu den Ergebnissen zählt auch ein 20,0 Meter (m) breiter Abschnitt mit 1,16 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) im Bereich der Sulfidschicht, einschließlich 4,92 g/t Au auf 1,8 Metern ab 221 Metern Tiefe bei Boin.

Derzeit sind zusätzliche Explorationsarbeiten im Gange, wie etwa metallurgische Untersuchungen und Grabungen im Bereich vorrangiger Oberflächenanomalien im Vorfeld der nächsten Phase eines Bohrprogramms, das voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2022 eingeleitet wird.

Zusammenfassung der Erfolge im Rahmen des Bohrprogramms 2020-2022

Das Bohrprogramm umfasste 575 Löcher mit insgesamt 92.583 Meter Bohrungen. In der aktuellen Mineralressourcenschätzung (Abschluss im Juni 2021) wurden 20.195 Meter dieser Bohrungen erfasst. Nachstehend eine Auswahl der besten Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm:

Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen beim Goldprojekt Enchi (Bohrprogramm 2020 - 2022)

Bohrloch-Nr.	Zone/Lagerstätte	Von (m)	Bis (m)	Länge
KBRC250	Boin	109,0	111,0	2,0
KBRC276	Boin	113,0	216,0	103,0
KBDD064	Boin	121,0	195,0	74,0
SWRC093	Sewum	61,0	164,0	103,0
KBRC141	Boin	48,0	95,0	47,0
NBRC075	Nyam	0,0	35,0	35,0
NBRC045	Nyam	179,0	219,0	40,0
NBRC017	Nyam	8,0	53,0	45,0
KBRC236	Boin	55,0	124,0	69,0
NBDD048	Nyam	236,0	249,0	13,0
KBRC185	Boin	137,0	204,0	67,0
SWRC164	Sewum Ext.	3,0	28,0	25,0
SWRC076	Sewum	104,0	120,0	16,0
SWRC076	Sewum	39,0	88,0	49,0
NBRC047	Nyam	222,0	247,0	25,0
NBRC047	Nyam	227,0	234,0	7,0
SWRC107	Sewum	4,0	81,0	77,0
TORC045	Tokosea	30,0	57,0	27,0
SWRC082	Sewum	36,0	60,0	24,0
NBDD052	Nyam	321,0	336,0	15,0
KJRC022	Kojina Hill	61,0	120,0	59,0
KBRC159	Boin	178,0	240,0	62,0
NBRC073	Nyam	74,0	131,0	57,0
SWRC083	Sewum	86,0	108,0	22,0
SWRC073	Sewum	0,0	28,0	28,0
NBRC092	Nyam	38,0	62,0	24,0
NBRC076	Nyam	1,0	51,0	50,0
KKRC041	Kwakyekrom	0,0	53,0	53,0

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse
2. Angegebene Intervalle sind Kernlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %
3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungeschnittenen Analyseergebnissen

Karten mit den Standorten der Bohrlöcher können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5776/2022_07-ncau-nr-enchi-plan-maps-l.pdf

Querschnitt mit den Bohrerergebnissen und Höhepunkten der Bohrlöcher KBDD067 und KBDD075 kann abgerufen werden unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5776/2022_07-ncau-crosssection-kbdd067-l.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrerergebnisse für 2020 bis 2022, einschließlich der Details zu den Bohrlöchern, finden Sie unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5776/2022_07-ncau-enchi-2020-2022-drill-results-l.pdf

Zur Ansicht der vollständigen Original-Pressemeldung in englischer Sprache folgen Sie bitte dem Link:

<https://newcoregold.com/news/newcore-gold-completes-90-000-metre-drill-program-significantly-expanding-the-minera>

Finale Bohrerergebnisse aus dem 90.000-Meter-Bohrprogramm

Die übrigen Ergebnisse des Bohrprogramms 2020-2022 beziehen sich auf RC-Bohrungen im Bereich einer Oxidmineralisierung innerhalb der südlichen Erweiterung der Goldlagerstätte Boin sowie auf Diamantbohrungen in allen Ressourcenzonen. In dieser Pressemitteilung werden die finalen Ergebnisse des Bohrprogramms veröffentlicht: 3 DD-Bohrlöcher mit insgesamt 1.061,7 m (SWDD081 bis SWDD083) bei Sewum, 10 DD-Bohrlöcher mit insgesamt 2.631,4 m (KBDD067 bis KBDD076) bei Boin, 7 RC-Bohrlöcher mit insgesamt 932 m (KBRC281 bis KBRC287) im Bereich der südlichen Erweiterung bei Boin, 3 DD-Bohrlöcher mit insgesamt 946,9 m (NBDD057 bis NBDD059) bei Nyam und 2 DD-Löcher mit insgesamt 640,3 m (KKDD002, KKDD003) bei Kwakyekrom. In allen Bohrlöchern wurde eine Goldmineralisierung durchschnitten.

Zu den Diamantbohrungen bei Boin zählt auch das Bohrloch KBDD075, das im zentralen Bereich der Struktur niedergebracht wurde und in dem mehrere goldmineralisierte Zonen durchschnitten wurden, darunter ein 20,0 m-Abschnitt mit 1,16 g/t Au ab 221 m Tiefe mit höhergradig mineralisierten Kernstrukturen (4,92 g/t Au auf 1,8 m ab 221 m Tiefe, 1,99 g/t Au auf 3,8 m ab 227,2 m Tiefe und 2,03 g/t Au auf 2,5 m ab 236 m Tiefe). In Loch KBDD067, das 50 Meter westlich von Loch KBDD075 im selben Abschnitt gebohrt wurde, wurde ab 250 m Tiefe ein 15,0 m-Abschnitt mit 1,07 g/t Au durchteuft, in dem ab 251 m Tiefe 5,0 m mit 2,28 g/t Au, ab 185,2 m Tiefe 2,8 m mit 5,14 g/t Au, ab 33,3 m Tiefe 5,7 m mit 1,75 g/t Au und ab 90 m 3,0 m mit 1,35 g/t Au enthalten waren. Loch KBDD076 wurde 100 Meter südlich von Loch KBDD075 gebohrt; darin wurden ab 257 m Tiefe ein 2,8 m-Abschnitt mit 3,42 g/t Au und ab 199 m Tiefe ein 2,2 m-Abschnitt mit 1,00 g/t Au durchteuft. Loch KBDD068 wurde 800 Meter nördlich von Loch KBDD075 gebohrt; darin wurden zahlreiche goldmineralisierte Strukturen durchörtert, unter anderem 1,11 g/t Au auf 1,3 m ab 241,5 m Tiefe und 2,01 g/t Au auf 1,0 m ab 278 m Tiefe.

Die oberflächennahen Bohrungen im Bereich der südlichen Erweiterung bei Boin umfassten sieben RC-Bohrungen, die allesamt eine Goldmineralisierung innerhalb der oberflächennahen oxidierten Zone und der oberen Anteile der Sulfidschicht durchschnitten. In Loch KBRC284 wurden mehrere mineralisierte Zonen durchteuft, wie etwa 1,07 g/t Au auf 5,0 m ab 18 m Tiefe und 0,57 g/t Au auf 8,0 m ab 50 m Tiefe. In Bohrloch KBRC281 wurden mehrere Strukturen durchörtert, darunter 1,43 g/t Au auf 3,0 m ab 108 m Tiefe und 0,60 g/t Au auf 7,0 m ab 3 m Tiefe.

Die Bohrungen bei Nyam umfassten drei zusätzliche tiefergehende Diamantbohrlöcher, von denen jedes mehrere goldmineralisierte Zonen durchörterte. In Loch NBDD057 wurde ab 181 m Tiefe ein 12 m-Abschnitt mit 1,07 g/t Au durchteuft, in dem ab 184 m Tiefe ein 3,0 m-Abschnitt mit 1,96 g/t Au enthalten ist. Loch NBDD058 wurde 50 Meter südlich von Loch NBDD057 gebohrt; darin wurde ab 221,2 m Tiefe ein 12,2 m-Abschnitt mit 0,90 g/t Au durchteuft, in dem ab 222,8 m Tiefe ein 1,4 m-Abschnitt mit 2,64 g/t Au und ab 231,6 m Tiefe ein 1,8 m-Abschnitt mit 2,10 g/t Au enthalten ist. Loch NBDD059 wurde 75 Meter nördlich von Loch NBDD057 gebohrt; darin wurde ab 277 m Tiefe ein 13 m-Abschnitt mit 0,59 g/t Au durchteuft, in dem ab 286,8 m Tiefe ein 2,2 m-Abschnitt mit 1,13 g/t Au enthalten ist.

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Im Goldprojekt Enchi lagert eine auf den Tagebau beschränkte vermutete Mineralressource von 70,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 1,41 Millionen Unzen Gold enthält (siehe Newcore-Pressemittelung vom 8. Juni 2021). Das Verfahren der Mineralressourcenschätzung entspricht den CIM-Richtlinien für Best Practices bei der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) sowie den CIM- Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die den Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") angepasst wurden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von der unabhängigen qualifizierten Person Todd McCracken, P. Geo. von BBA E&C Inc. erstellt. Der technische Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana wurde mit 8. Juni 2021 erstellt und ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Bohrprogramm 2020 - 2022 bei Enchi

Ein 90.000 Meter umfassendes Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungs-Bohrprogramm (begonnen im August 2020) wurde im zweiten Quartal 2022 bei Enchi abgeschlossen. Das Programm umfasste sowohl RC- als auch Diamantbohrungen und beinhaltete die ersten tieferen Bohrungen des Projekts. Der mehrgleisige Explorationsansatz von Newcore erreichte die zu Beginn der Bohrungen festgelegten Ziele: (i) bei allen vier bestehenden Lagerstätten (Sewum, Boin, Nyam, Kwakyekrom) wurde erfolgreich ein potenzielles Ressourcenwachstum entlang des Streichens ermittelt; (ii) in zuvor erbohrten Zonen, die außerhalb des Ressourcengebiets liegen (Kojina Hill und Eradi), wurden sehr gute Ergebnisse erzielt; (iii) bei den Bohrungen wurden in der Tiefe hochgradige Vorkommen durchteuft, die das Potenzial für Untertage-Ressourcen aufzeigen; und (iv) bei den erfolgreichen Erstbohrungen auf den ersten kilometerlangen goldanormalen Zielen (Sewum South, Tokosea) wurden neue Entdeckungen gemacht. Das geplante Bohrprogramm umfasste insgesamt 575 Bohrlöcher mit 92.583 Metern.

Standorte der Bohrlöcher (nur bisher unveröffentlichte Bohrergebnisse)

Tabelle. 2: Details der Bohrstandorte beim Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr.	Rechtswert	Hochwert	Höhe	Azimut	Neigung
KBRC281	517320	631388	118	114	-50
KBRC282	517438	631445	109	114	-50
KBRC283	517404	631458	115	114	-50
KBRC284	517449	631542	112	114	-50
KBRC285	517457	631714	131	114	-50
KBRC286	517603	631796	145	114	-50
KBRC287	517700	631963	121	114	-50
KBDD067	519130	634081	142	120	-52
KBDD068	519473	634792	121	120	-52
KBDD069	520258	635635	116	120	-55
KBDD070	519303	634424	138	114	-60
KBDD071	520261	635352	119	114	-55
KBDD072	520201	635384	118	114	-58
KBDD073A	520330	635316	110	0	-90
KBDD074	518910	633615	168	114	-60
KBDD075	519168	634041	123	114	-60
KBDD076	519109	633975	144	114	-60
NBDD057	530644	637797	92	300	-60
NBDD058	530629	637755	96	300	-60
NBDD059	530730	637844	102	300	-62
SWDD081	521232	629138	189	120	-60
SWDD082	521256	628074	134	120	-53
SWDD083	521259	629336	144	120	-60
KKDD002	528642	634568	103	298	-63
KKDD003	528707	634630	106	298	-65

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und die zugrundeliegenden Daten angemessen überprüft, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdaten gegenüber den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

[Newcore Gold Ltd.](#) entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter.¹ Das Projekt beherbergt zurzeit eine vermutete Mineralressource von 1,41 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,62 Gramm pro Tonne.² Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 27%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano von Kinross. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

Im Namen des Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander
President, CEO und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska, Vice President, Corporate Development and Investor Relations
+1 604 484 4399
info@newcoregold.com
www.newcoregold.com

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2020 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur vermuteten Mineralressourcenschätzung:

- 1. Für die Ressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionsstandards befolgt.*
- 2. Die 2021-Ressourcenmodelle verwendeten eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenschalen für Sewum, Boin und Nyam eingeschränkt wurden. Kwakyeukrom verwendete Inverse Distance Squared (ID2).*
- 3. Es wurde ein Basis-Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au verwendet, wobei der Goldgehalt je nach Lagerstätte und Zone variiert wurde.*
- 4. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts von 0,2 g/t Au wurde ein Goldpreis von 1.650 US\$/Unze im Tagebau mit Haufenlaugungsbetrieb verwendet. Abbaukosten von 1,40 US\$ für Oxide, 2,10 US\$ für den Übergang und 2,60 US\$ für frisches Gestein pro abgebaute Tonne sowie G&A- und Mahlkosten von 6,83 US\$/abgefräste Tonne. Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung ist grubenbegrenzt.*
- 5. Die metallurgischen Ausbeuten wurden für vier einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid, Übergang und Frischgestein) mit durchschnittlichen Ausbeuten von 77 % für Sewum, 79 % für Boin, 60 % für Nyam und 72 % für Kwakyeukrom angewandt.*
- 6. Es wurde eine Dichte von 2,20 g/cm³ für Oxid, 2,45 g/cm³ für den Übergang und 2,70 g/cm³ für frisches Gestein verwendet.*
- 7. Die Neigungswinkel der Optimierungsgrube variierten je nach Gesteinsart.*
- 8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.*
- 9. Diese Zahlen stammen aus dem technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana (Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Goldprojekt Enchi, Enchi, Ghana), mit einem Gültigkeitsdatum vom 8. Juni 2021, der für Newcore Gold von BBA E&C Inc. in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde und unter Newcores SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist.*

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; die Ergebnisse unseres laufenden Bohrprogramms; die Größe

oder Qualität der Minerallagerstätten; voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; und die zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/82989--Newcore-Gold-absolviert-90.000-Meter-Bohrprogramm-und-erweitert-damit-die-Mineralisierung-auf-Enchi-erheblich>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).