

# Osisko veröffentlicht aktualisierte Ressourcenschätzung für South Barnat

03.06.2009 | [IRW-Press](#)

Montreal, Quebec, 2. Juni 2009 - Osisko Mining Corporation (TSX: OSK) (FRANKFURT: EWX) freut sich, die aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 für die Lagerstätte South Barnat, die sich auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldgrundstück Canadian Malartic in der Region Abitibi in Quebec, Kanada, befindet, bekannt zu geben. South Barnat ist eine eigene Goldlagerstätte unmittelbar neben der Lagerstätte Canadian Malartic. Die Lagerstätte Canadian Malartic beherbergt zurzeit 6,28 Millionen Unzen an Goldreserven (siehe Pressemitteilung vom 25. November 2008 und Bericht gemäß NI 43-101 auf SEDAR).

Belzile Solutions Inc. aus Rouyn-Noranda, Quebec („BSI“), fungiert als Osiskos unabhängiger Berater der Ressourcenschätzung, der die Veröffentlichung der folgenden Schätzungen genehmigt hat. Basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 1,00 g/t Au beträgt die gemessene und angezeigte („M&I“) Ressource insgesamt 1,94 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 2,09 g/t sowie zusätzliche 100.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,86 g/t in der abgeleiteten Kategorie. Basierend auf einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,36 g/t Au beträgt die gemessene und angezeigte („M&I“) Ressource insgesamt 2,24 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,64 g/t sowie zusätzliche 120.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,40 g/t in der abgeleiteten Kategorie. Die untere Tabelle bietet eine Zusammenfassung der BSI-Schätzungen unter Anwendung von unterschiedlichen unteren Cutoff-Gehalten:

## Ressourcenschätzungen für South Barnat

Gemessen			Angezeigt			Insgesamt M&I			
Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Cutoff (g/t)
1,80	6,9	0,40	1,60	35,6	1,84	1,64	42,5	2,24	0,36
1,82	6,8	0,40	1,64	34,7	1,83	1,67	41,4	2,22	0,40
1,89	6,4	0,39	1,71	32,6	1,80	1,74	39,1	2,19	0,50
1,97	6,1	0,38	1,78	30,9	1,77	1,81	37,0	2,15	0,60
2,04	5,7	0,38	1,84	29,4	1,74	1,87	35,2	2,11	0,70
2,12	5,4	0,37	1,90	27,8	1,70	1,94	33,2	2,07	0,80
2,21	5,1	0,36	1,97	26,0	1,65	2,01	31,1	2,01	0,90
2,30	4,7	0,35	2,05	24,2	1,59	2,09	29,0	1,94	1,00
Abgeleitet									
Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Cutoff (g/t)						
1,40	2,6	0,12	0,36						
1,45	2,5	0,12	0,40						
1,54	2,3	0,11	0,50						
1,59	2,2	0,11	0,60						
1,63	2,1	0,11	0,70						
1,69	2,0	0,11	0,80						
1,79	1,8	0,10	0,90						
1,86	1,6	0,10	1,00						

BSI schätzte gemeinsam mit G Mining Services Inc. aus Montreal auch eine M&I-Ressource innerhalb eines optimierten Whittle-Grubenmantels unter Anwendung eines Goldpreises von US\$ 775 pro Unze. Basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 1,00 g/t Au beträgt die M&I-Ressource insgesamt 1,81 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 2,12 g/t sowie zusätzliche 50.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,87 g/t in der abgeleiteten Kategorie. Basierend auf einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,36 g/t Au beträgt die M&I-Ressource insgesamt 2,04 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,71 g/t sowie zusätzliche 70.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,47 g/t in der abgeleiteten Kategorie. Die untere Tabelle bietet eine Zusammenfassung der Grubenschätzungen unter Anwendung von unterschiedlichen unteren Cutoff-Gehalten:

#### Ressourcenschätzungen für South Barnat innerhalb des Whittle-Grubenmantels (US\$ 775)

Gemessen			Angezeigt			Insgesamt M&I			
Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Cutoff (g/t)
1,82	6,7	0,39	1,68	30,46	1,65	1,71	37,1	2,04	0,36
1,84	6,6	0,39	1,71	29,75	1,64	1,74	36,3	2,03	0,40
1,91	6,3	0,38	1,79	28,12	1,61	1,81	34,4	2,00	0,50
1,99	5,9	0,38	1,84	26,84	1,59	1,87	32,8	1,97	0,60
2,06	5,6	0,37	1,89	25,82	1,57	1,92	31,4	1,94	0,70
2,14	5,3	0,36	1,94	24,70	1,54	1,98	30,0	1,91	0,80
2,23	4,9	0,35	2,00	23,41	1,51	2,04	28,4	1,86	0,90
2,32	4,6	0,34	2,07	21,97	1,46	2,12	26,6	1,81	1,00

Abgeleitet

Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Cutoff (g/t)
1,47	1,4	0,07	0,36
1,50	1,4	0,07	0,40
1,55	1,3	0,06	0,50
1,59	1,2	0,06	0,60
1,62	1,2	0,06	0,70
1,68	1,1	0,06	0,80
1,78	1,0	0,06	0,90
1,87	0,9	0,05	1,00

Die Sensibilität der M&I-Ressource des Grubenmodells hinsichtlich des Goldpreises lautet wie folgt (exklusive abgeleitete Ressourcen):

Goldpreis (US\$)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Strip-Ratio (Endmaterial/Erz)
\$650	1,78	34,0	1,95	5,40
\$775	1,71	37,1	2,04	5,61
\$900	1,65	40,9	2,17	5,88
\$1000	1,61	43,3	2,23	6,08

Unter Anwendung von erzbasierten Kosten von US\$ 6,63 pro Tonne (entspricht den geschätzten Kosten in der Machbarkeitsstudie für Canadian Malartic; siehe Pressemitteilung vom 25. November 2008) beträgt der entsprechende Cutoff-Gehalt für den Whittle-Mantel bei einer M&I-Grubenressource von 2,04 Millionen

Unzen Gold mit einem unverwässerten Gehalt von 1,71 g/t Au insgesamt US\$ 775/oz (siehe anschließende Tabelle):

Verteilung der Ressourcenschätzungen für South Barnat bei einem Base Case von US\$ 775 Whittle-Grubenmantel mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,36 g/t Au

	Insgesamt			Abgeleitet		
	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Oz (M)
Gesamt	1,64	42,5	2,24	1,40	2,6	0,12
Grube	1,71	37,1	2,04	1,47	1,4	0,07
Außerh. Gr.	1,15	5,4	0,20	1,30	1,2	0,05

Der Gehalt der Grube wird in der M&I-Kategorie auf insgesamt 8,46 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,22 g/t (unter Anwendung eines unteren Cutoff-Gehalts von 0,36 g/t Au) geschätzt (Kombination der M&I-Grubenressource von South Barnat mit den bereits zuvor veröffentlichten M&I-Grubenressourcen der Lagerstätte Canadian Malartic, siehe Pressemitteilung vom 8. September 2008 sowie Bericht gemäß NI 43-101 auf SEDAR), wie in folgender Tabelle zu sehen ist:

#### Gesamte Grubenressourcenschätzungen (unterer Cutoff-Gehalt von 0,36 g/t Au)

Lagerstätte	Gesamt			Abgeleitet		
	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Unzen Au (M)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Unzen Au (M)
Canadian Malartic	1,12	178,2	6,42	0,81	5,03	0,13
South Barnat	1,71	37,1	2,04	1,47	1,40	0,07
Gesamt	1,22	215,3	8,46	1,05	6,43	0,20

(i) Die gemessenen und angezeigten Ressourcen beinhalten die Reserve von 6,28 Mio. Unzen Gold, die in der Machbarkeitsstudie für Canadian Malartic angegeben wurde (exklusive South Barnat siehe Pressemitteilung vom 25. November 2008).

Unter Anwendung eines oberen Cutoff-Gehalts von 1,0 g/t Au wird in der M&I-Grubenkategorie eine deutlich hochgradigere Ressource mit insgesamt 6,30 Millionen Unzen Gold (Durchschnittsgehalt: 1,85 g/t) geschätzt, wie in folgender Tabelle zu sehen ist:

#### Gesamte Grubenressourcenschätzungen (unterer Cutoff-Gehalt von 1,00 g/t Au)

Lagerstätte	Insgesamt			Abgeleitet		
	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Unzen Au (M)	Gehalt (g/t)	Tonnen (M)	Unzen Au (M)
Canadian Malartic	1,76	79,5	4,49	1,59	1,08	0,06
South Barnat	2,12	26,6	1,81	1,87	0,90	0,05
Gesamt	1,85	106,1	6,30	1,73	1,98	0,11

Die wirtschaftliche Evaluierung für ein optimiertes Grubenmodell wird bis Jahresende im Rahmen eines

aktualisierten Reservenberichtes für das gesamte Projekt bekannt gegeben, wodurch die kombinierten Gruben Canadian Malartic und South Barnat optimiert werden. Sollte Osisko wirtschaftliche Reserven bei South Barnat beweisen, werden weitere Schritte unternommen, um die erforderlichen Genehmigungen für den Abbau der Lagerstätte South Barnat zu erhalten und diese in das Projekt Canadian Malartic zu integrieren. Weitere Studien werden begonnen, um die Umleitung von Highway 117 zu evaluieren, die für einen potenziellen Abbau der Lagerstätte South Barnat erforderlich ist. Diese Studie wird gemeinsam mit dem Transportministerium von Quebec und der Stadt Malartic durchgeführt. Ziel der Studie ist es, jenen Teil des Highways, der umgeleitet werden soll, sowie die negativen sozialen Auswirkungen auf die Gemeinde so gering wie möglich zu halten.

Die M&I-Ressource außerhalb der Grube wird zurzeit auf 1,47 Millionen Unzen Gold geschätzt und weitere Grubenoptimierungen mittels modifizierter Variablen, wie etwa größere Grubenstollen oder höhere Goldpreise, könnten eine eventuelle Aufnahme einige Teile dieser Grubenressource ermöglichen. Es sind noch weitere Bohrungen erforderlich, um die restlichen abgeleiteten Ressourcen hochzustufen.

Sean Roosen, President von Osisko, sagte: „Wir sind mit der neuen M&I-Grubenressourcenschätzung für South Barnat sehr zufrieden. Diese erreichte eine Konversationsrate von 100 % bei ähnlichen Gehalten wie jene der früheren abgeleiteten Ressourcenschätzung. Die neue kombinierte M&I-Grubenressourcenschätzung von 8,43 Millionen Unzen basiert auf den Verarbeitungs- und Abbaukosten, die in der Machbarkeitsstudie angewandt wurden. Wir gehen davon aus, dass beim gesamten Projekt über 95 % dieser Ressourcen in Reserven konvertiert werden, sobald eine neue Reservenschätzung berechnet wurde. Es muss darauf hingewiesen werden, dass wir sogar bei einem Cutoff-Gehalt von 1 g/t von einem Gesamtbetrag der M&I-Grube von 6,3 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,85 g/t ausgehen, was diese Ressource bei relativ geringen Goldpreisen äußerst solide macht.“

Wir führen zurzeit weitere Bohrungen nördlich von Barnat und in der südöstlichen Erweiterung der Lagerstätte Canadian Malartic durch, um die gesamte Ressource zu erweitern, die in einen aktualisierten Projektressourcenbericht aufgenommen wird, einschließlich kombinierter optimierter Gruben, die in der zweiten Jahreshälfte 2009 veröffentlicht werden.“

#### **Die Details der Parameter der Ressourcenschätzung lauten wie folgt:**

- Die Datenbank umfasste insgesamt 148.450 Meter an Bohrungen in 617 Schrägdiamantbohrlöchern, die von Osisko auf einem 25 x 25 m Raster gebohrt und untersucht worden waren (Stand: 21. April 2009).
- Die Datenbank beinhaltetete auch insgesamt 96.947 Proben von durchschnittlich 1,41 Metern (insgesamt 137.602 Meter).
- Die Schätzungen für South Barnat erfolgten mittels Ordinary Kriging (OK) als geostatistische Interpolationsmethode, basierend auf analytischen 5,0-Meter-Mischproben. Die Ressourcen wurden auch mittels Inverse Distance Squared (ID2) Interpolation geschätzt, welche ähnliche Ergebnisse lieferte (z. B. weniger als 1 % Unterschied bei den gesamten Unzen bei allen Cutoff-Gehalten).
- Alle Schätzungen basierten auf einem Parent-Cell-Maß von 20 Metern E, 10 Metern N und 10 Metern Höhe; die Schätzparameter werden mittels Variographie festgelegt.
- Die oben gemeldeten insgesamten Ressourcenschätzungen, die nicht auf die Whittle-Grube beschränkt sind, wurden auf eine tatsächliche Erhebung von 0 Metern eingeschränkt, was einer tatsächlichen Tiefe von etwa 320 Metern entspricht.
- Geologische Interpretationen identifizierten fünf hochgradige und zwei niedriggradige Bereiche, wobei 84 % der Ressource innerhalb von zwei hochgradigen Bereichen vorkommen.
- Die Berechnungen basierten je nach Bereich auf ursprünglichen Probenschnitten von maximal 11 bis 45 g/t Au. Dies führte zu einer Verringerung des gesamten Goldgehalts um etwa 4,8 %.
- Hohlräume im Untergrund wurden anhand historischer Minenpläne modelliert und gemäß den Standorten der Bohrabchnitte in Abbaukammern und Stollen angepasst. Das Hohlraumvolumen von Abbaukammern wurde an allen Ecken um einen Meter erweitert, um Ungewissheiten zu kompensieren. Die Hohlraummodelle wurden anschließend verwendet, um die Ressourcenschätzung zu verringern.
- Die Tonnagenschätzungen basierten auf Gesteinsdichten von 2,69 Tonnen/m<sup>3</sup> für Porphyry, 2,75 für alterierte Sedimente und 2,90 für alteriertes ultramafisches Gestein.
- Die Ressourcenschätzungen, die den geringeren Cutoff-Gehalt von 0,36 g/t Au anwandten, wurden zu

Mitteilungszwecken hervorgehoben, da es sich hierbei um den Gruben-Cutoff-Gehalt handelt, der in der Machbarkeitsstudie verwendet wurde, welche für die angrenzende Lagerstätte Canadian Malartic erstellt wurde (siehe Pressemitteilung vom 25. November 2008).

- Der Whittle-Grubenmantel (US\$ 775) weist eine maximale Größe von 1.300 x 720 Metern sowie eine maximale vertikale Tiefe von 380 Metern auf. Es handelt sich dabei um einen selbständigen Mantel, der weder mit der Grube Canadian Malartic kombiniert noch optimiert wurde.

Dieser Whittle-Grubenmantel soll den Cashflow der Grube mit einer Diskontrate von 5 % maximieren. Die durchschnittliche Goldgewinnung dieses Mantels beträgt 91,9 %. Die insgesamten Stollenwinkel, basierend auf vorläufigen geotechnischen Studien (einschließlich Vorrichtungen für Rampen), belaufen sich auf 39,5 bis 47,6 Grad. Die gesamten Betriebsausgaben (OPEX) werden auf US\$ 11,59 pro verarbeiteter Tonne geschätzt. Die Strip-Ratio der Grubenressource beträgt 5,61, was einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,36 g/t Au entspricht.

Osisko Mining Corp. erschließt zurzeit die Goldlagerstätte Canadian Malartic sowie die angrenzenden mineralisierten Zonen für einen umfangreichen Tagebaubetrieb mit enormen Tonnagen. Das Unternehmen ist mit einem Betriebskapital von \$ 440 Millionen äußerst kapitalkräftig und führt zurzeit ein intensives Minerschließungs-, Reservendefinitions- und Explorationsprogramm durch.

Am 8. September 2008 wurde für die Goldlagerstätte Canadian Malartic eine umfassende M&I-Reservenschätzung gemäß NI 43-101 von 7.7 Millionen Unzen Gold (6,4 Millionen Unzen Gold an M&I-Grubenressourcen) gemeldet und auf SEDAR veröffentlicht. Am 25. November 2008 wurden bei der Goldlagerstätte Canadian Malartic eine Goldreservenschätzung gemäß NI 43-101 von 6,3 Millionen Unzen Gold sowie eine Machbarkeitsstudie gemeldet und auf SEDAR veröffentlicht. Diese Schätzungen beinhalteten jedoch nicht die Zone South Barnat oder andere mineralisierte Zonen außerhalb der Hauptlagerstätte, die zurzeit von Osisko evaluiert wird. Ein Bericht gemäß NI 43-101 über diese aktualisierte Ressourcenschätzung für South Barnat wird innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht werden.

Elzear Belzile, P. Eng., von BSI, Louis-Pierre Gignac, P. Eng., von G Mining Services Inc. und Robert Wares, P. Geo., Executive Vice-President von Osisko, sind die qualifizierten Personen, die diese Pressemitteilung überprüft haben und für die hierin gemeldeten technischen Informationen verantwortlich sind, einschließlich der Überprüfung aller Daten, wie etwa Probenahme-, Analyse- und Testdaten hinsichtlich technischer Informationen.

## **Telefonkonferenz**

Osisko wird am Dienstag, dem 2. Juni, um 14 Uhr EDT eine Telefonkonferenz abhalten, bei dem das leitende Management über die Studie sprechen und Fragen von Analysten und Investoren beantworten wird. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, muss die Nummer +1 416-850-9144 (lokal aus Toronto und international) oder 1-866-400-3310 (gebührenfrei aus Nordamerika) wählen. Ein Telefonist wird die Teilnehmer mit der Konferenz verbinden. Hinweise bezüglich Mineralressourcenschätzungen

*Diese Pressemitteilung enthält die Termini „gemessene“, „angezeigte“ und „abgeleitete Ressourcen“, um das Maß an Vertrauen anzugeben, dass dieser Ressourcenschätzung entgegengebracht wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine wirtschaftlichen Mineralreserven darstellen und dass die wirtschaftliche Machbarkeit von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Zudem gelten abgeleitete Ressourcen aus geologischer Sicht als zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle abgeleiteten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Gemäß den kanadischen Bestimmungen stellen Schätzungen einer abgeleiteten Mineralressource nicht die Grundlage für eine Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudie dar, ausgenommen für ein „Preliminary Assessment“ gemäß National Instrument 43-101. Die Leser dürfen keinesfalls annehmen, dass zukünftige Arbeiten zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.*

## **Vorausschauende Aussagen:**

*Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung können als vorausschauende Aussagen gewertet werden. Sämtliche Aussagen in dieser Meldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden, sind vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten*

*beruhen und im allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell", "geplant" und ähnlichen Begriffen dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen und ohne Einschränkung alle technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen erfüllt werden, um das Projekt Canadian Malartic auf Produktionsniveau zu bringen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungsdaten, und die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den vorausschauenden Aussagen getätigt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den vorausschauenden Aussagen getätigt wurden, sind u.a. Goldpreise, Unterstützung durch qualifizierte Berater, Personal für die Minerschließung und Mühlenproduktion, Ergebnisse aus Explorations- und Erschließungsaktivitäten, eingeschränkte Erfahrungen des Unternehmens in Fragen der Produktion, der Erschließung und des Minenbetriebs, nicht versicherte Risiken, Änderungen durch die Regulierungsbehörde, Rechtsmängel, Verfügbarkeit von Personal, Werkstoffen und Ausrüstung, zeitgerechter Erhalt von Genehmigungen durch die Regierung, tatsächliche Anlagenleistung, Ausrüstung und Verfahren hinsichtlich der Qualitätsanforderungen und Erwartungen, unvorhergesehene Umwelteinflüsse auf den Betrieb, Marktpreise, dauerhafte Liquidität und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Markt- und Geschäftsbedingungen. Einzelheiten zu diesen Faktoren sind dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR verfügbar ist, zu entnehmen. Darin enthalten sind auch weitere allgemeine Annahmen in Verbindung mit diesen Aussagen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben aufgelisteten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Investoren und andere Personen, die sich auf die vorausschauenden Aussagen des Unternehmens stützen, sollten die oben angeführten Faktoren sowie die darin enthaltenen Unsicherheiten und Risiken mit Vorsicht betrachten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen vorausschauenden Aussagen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen und es sollte daher kein allzu großes Vertrauen in die vorausschauenden Aussagen gelegt werden, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung getätigt.*

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**

Osisko Mining Corporation  
John Burzynski  
Vice-President Corporate Development  
+1 514-735-7131

Osisko Mining Corporation  
Daniel Boase  
Investor Relations  
+1 416-742-5600  
Gebührenfrei: 1-866-580-8891  
[www.osisko.com](http://www.osisko.com)

***Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!***

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/13279--Osisko-veroeffentlicht-aktualisierte-Ressourcenschaeetzung-fuer-South-Barnat.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).