

Goldrea Resources Corp. und Molycor Gold Corp. beginnen mit Diamantbohrungen auf dem Crowrea Moly-Projekt

12.07.2007 | [GoldSeiten](#)

Goldrea Resources Corp. und Molycor Gold Corp. beginnen mit Diamantbohrungen auf dem Crowrea Moly-Projekt

Vancouver, B.C., 12. Juli 2007: Larry W. Reaugh, Präsident und CEO von Goldrea Resources Corp. (TSX: GOR; WKN: 779 536) und Chairman und CEO von Molycor Gold Corp. (TSX: MOR, WKN: 157 085) freut sich bekanntgeben zu können, daß die erste Phase von Diamantbohrungen 8 bis 10 Löcher umfassen und diese Woche auf dem Crowrea Jointventure-Gebiet (50/50) beginnen wird. Das Crowrea Projekt liegt 15 km südlich des ehemals produzierenden Brenda Kupfer-Molybdän-Tagebaus.

Die erste Phase ist darauf angelegt, die nordwestlich laufende und nordöstlich abfallende Eruptivgang-Struktur zu definieren. In den Jahren 1995, 1996 und 2005 wurden 9.100 m Diamantbohrungen und 2.744 m Schlagbohrungen durchgeführt und man fand dabei heraus, daß die Struktur hohe Gehalte an Molybdän-Mineralisierung in der Website-Zone aufweist. Ungefähr 30% der Bohrungen fanden auf der Website-Zone statt, woraus sich eine historische Ressource von 500.000 t mit 0,32% MoS₂ gemäß Berechnung von Alex Burton, P.Eng., vom September 1996 ableitete.

(Wo auf historische Ressourcen verwiesen wird, soll angemerkt werden, daß das Unternehmen keine ausreichenden Arbeiten zur Bestätigung der Klassifizierung der Ressourcen oder Reserven vorgenommen hat. Die Ressourcen und Reserven werden nicht als nach NI 43-101 definiert und von einer qualifizierten Person bestätigt betrachtet und man sollte nicht auf ihre Korrektheit vertrauen.)

51 (ca. 25%) der Bohrungen enthielten signifikante Mineralisierung. Die bedeutenderen Bohrungen finden sich nachfolgend:

Website Zone 2005:

Drill hole #	Interval in Meters	Width in Meters	Width in Feet	% MoS ₂
05-06	10.60 - 21.30	10.60	35'-0"	.487
05-10	05.90 - 09.60	03.70	12'-0"	.248
05-11	19.80 - 33.50	13.70	45'-0"	.142
05-18	26.60 - 33.08	04.48	14'-8"	.222
(i)05-22	16.70 - 20.36	03.66	12'-0"	.737

(i) Die Noranda Zone liegt 450 m südöstlich der Website Zone und scheint die Erweiterung des Eruptivgangs auf der Website Zone zu sein.

Website Zone 1996:

Drill hole #	Interval in Meters	Width in Meters	Width in Feet	% MoS2
96-12-52	41.00 - 49.50	8.50	28'-0"	.590
96-14-56	33.00 - 37.70	4.57	15'-0"	3.390
96-68	41.50 - 56.50	15.0	49'-3"	.302
96-79	255.18 - 261.59	6.41	21'-0"	.118
96-97	28.96 - 35.67	6.71	22'-0"	.663
96-98	36.59 - 47.56	10.97	36'-0"	.291

Ausfallbohrungen von der Website Zone nach Nordwesten:

Drill hole #	Interval in Meters	Width in Meters	Width in Feet	% MoS2
96-107	31.40 - 45.12	13.72	45'-0"	.100
96-110	28.05 - 31.71	03.66	12'-0"	.330
(1) 96-92	186.60 - 193.00	06.40	27'-0"	.121
(2) PDH-60	15.20 - 24.40	09.20	30'-0"	.206

(1) 165 m nordwestlich von Website Zone 96-97 gebohrt

(2) Schlagbohrung liegt 330 m östlich der Website Zone

Website Zone 1995: Entdeckung

(i)Trench	Interval in Meters	Width in Meters	Width in Feet	% MoS2
1	00.00 - 19.82	19.82	65'-0"	.270

(i) Dies war eine Entdeckung der Website Moly-Zone im Jahre 1995 durch Goldrea Resources Corp. und Molycor Gold Corp.

Drill hole #	Interval in Meters	Width in Meters	Width in Feet	% MoS2
95-3-7	00.00 - 07.93	07.93	26'-0"	.142
95-3-9	00.00 - 39.02	39.02	128'-0"	.273
95-3-12	06.10 - 12.80	06.70	22'-0"	.258
95-4-17	00.00 - 15.82	15.82	49'-5"	.123
95-5-21	32.92 - 43.90	10.99	36'-0"	.213

Die erste Phase des Programms soll die Struktur, Verlaufslänge und Neigung des Eruptivgangs, den man auf mindestens 1.000 m Verlaufslänge schätzt, feststellen. Dieses Programm wird weitere Bohrungen und Explorationsarbeiten mit einem Budget von bis zu 800.000 Can \$ in diesem Jahr ermöglichen.

Diese Meldung wurde von Dick Addison, P.Eng., der auch qualifizierte Person nach NI 43-101 ist, überprüft.

Im Auftrag des Managements

Larry W. Reaugh
Präsident & CEO

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! (zur [Meldung](#))

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Goldrea Resources Corp.
2A, 15782 Marine Drive
White Rock, B.C., V4B 1E6

Telefon: (604) 531 - 9639
Fax: (604) 531 - 9634

www.goldrea.com
info@goldrea.com

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/1396--Goldrea-Resources-Corp.-und-Molycor-Gold-Corp.-beginnen-mit-Diamantbohrungen-auf-dem-Crowrea-Moly-Projekt>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).