

# Osisko durchschneidet neue Goldmineralisierung auf dem Grundstück Malartic CHL

20.10.2009 | [IRW-Press](#)

MONTREAL, QUEBEC, 20. Oktober 2009 – Osisko Mining Corporation („Osisko“) (TSX: OSK) (FRANKFURT: EWX) freut sich, weitere Ergebnisse des Bohrprogramms 2008 bekannt zu geben, welches das Grundstück CHL und die Shaft Zone auf dem Grundstück Malartic CHL unmittelbar östlich des Grundstücks Canadian Malartic anpeilte.

Die Highlights von 32 Bohrlöchern auf insgesamt 7.175 Metern beinhalten 15 Meter mit durchschnittlich 8,60 g/t Au (CHL08-2061), 29,5 Meter mit durchschnittlich 3,39 g/t Au (CHL08-2101), 52,2 Meter mit durchschnittlich 0,89 g/t Au (CHL08-2128) und 18,0 Meter mit durchschnittlich 1,55 g/t Au (CHL08-2131).

Die Bohrungen durchschnitten auf der Intrusion CHL Porphyry und in der Shaft Zone eine Reihe von oberflächennahen und tiefen goldmineralisierten Zonen. Die Untersuchungsergebnisse sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

## CHL Porphyry

Bohrnr.	Abschnitt	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t
CHL08-2054	6797E	142.0	146.0	4.0	0.91
CHL08-2057	6859E	90.3	95.6	5.3	1.96
CHL08-2060	6915E	135.6	141.4	5.8	0.94
und		195.5	233.0	37.5	0.60
CHL08-2061	6915E	115.0	130.0	15.0	8.60
einschl.		118.0	122.3	4.3	16.1
einschl.		125.5	130.0	4.5	12.0
CHL08-2128	6985E	154.5	169.5	15.0	0.71
und		208.5	216.0	7.5	0.57
und		271.5	324.0	52.5	0.89
CHL08-2131	7070E	253.0	272.5	19.5	0.58
und		284.5	302.5	18.0	1.55
einschl.		289.0	290.5	1.5	7.50
und		334.0	340.0	6.0	0.85

## Shaft Zone

Bohrnr.	Abschnitt	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t
CHL08-2095	6650E	129.0	130.0	1.0	5.20
und		135.3	139.4	4.1	3.80
einschl.		135.3	136.5	1.2	9.23
CHL08-2098	6700E	14.0	18.5	4.5	1.24
und		174.0	201.0	27.0	1.24
einschl.		174.0	175.5	1.5	8.04
CHL08-2100	6750E	148.0	154.0	6.0	3.11
CHL08-2101	6750E	107.5	123.0	15.5	0.94
einschl.		122.0	123.0	1.0	5.29
und		154.5	184.0	29.5	3.39
einschl.		159.0	166.5	7.5	9.52
CHL08-2102	6750E	147.0	160.5	13.5	0.88
einschl.		148.0	149.0	1.0	4.52
CHL08-2103	6750E	28.5	42.0	13.5	0.72
CHL08-2105	6785E	58.0	64.0	6.0	0.58
CHL08-2106	6800E	201.5	206.0	4.5	1.13
CHL08-2107	6850E	178.0	185.5	7.5	0.56
und		245.5	249.5	4.0	1.10
CHL08-2108	6850E	201.0	208.5	7.5	0.75
und		228.0	240.0	12.0	0.41
und		243.0	259.5	16.5	1.40

Die Bohrlöcher CHL08-2054 bis CHL08-2061 stellen einen 120 Meter langen Ost-West-Abschnitt durch das südwestliche Ende des Grundstücks CHL dar, während sich die Bohrlöcher CHL08-2128 und CHL08-2131 in der Nähe des östlichen Endes des Grundstücks CHL befinden. Beide Gebiete befinden sich zwischen der Jeffrey Zone im Südosten und der Shaft Zone im Nordwesten. Die Bohrungen umfassten im Allgemeinen ein Setup mit drei Bohrlöchern entlang des westlichen Endes des Grundstücks CHL sowie Setups mit einem oder zwei Bohrlöchern innerhalb des zentralen Kerns und des östlichen Endes des Grundstücks CHL. Die hochgradigere Zone in Bohrloch CHL08-2061 wurde in der Tiefe und in der Nähe der Oberfläche mit den Bohrlöchern CHL08-2060 und -2062 abgeschlossen, bleibt jedoch entlang des Streichens, in der Nähe des Kontaktes des Grundstücks CHL und der ultramafischen Schiefer, weiterhin offen. Die mineralisierten Abschnitte der Bohrlöcher, die die Shaft Zone anpeilten, stammten allesamt vom tieferen Teil der Shaft Zone oder von Zonen mit niedriggradigeren vereinzelt Mineralisierungen auf dem Grundstück CHL, unmittelbar südlich der Shaft Zone. Diese Ergebnisse weisen ebenso wie die bereits zuvor gemeldeten Abschnitte der Shaft Zone auf eine Streichenlänge von 150 Metern mit unbekannter tatsächlicher Mächtigkeit hin.

Die Mineralisierung auf dem Grundstück CHL besteht aus vereinzelt Pyrit-Gold in stark kalialtertem Quarz-Feldspat-Porphyr im Kontakt mit deformiertem, ultramafischem Vulkangestein sowie in untergeordneten Gabbro- und Sedimenteinheiten. Schmalere, hochgradigere Mineralisierungen kommen in Quarzadern, brekziösem und verkieseltem Porphyr und/oder in talk-/chloritaltertem und abgeschertem, ultramafischem Gestein vor. Die aktuelle strukturelle Interpretation von Osisko weist darauf hin, dass die Zonen Jeffrey und Shaft an den südöstlichen bzw. nordwestlichen Enden des Grundstücks CHL liegen,

welches durch eine linksseitige Stoß-Rutsch-Bewegung entlang der Cadillac-Larder Lake Fault Zone zu einem z-förmigen Körper deformiert wurde. Das geologische Modell weist auf das Potenzial für eine zusätzliche Mineralisierung entlang der Erweiterungszone beim Kontakt zwischen dem Porphyry und dem ultramafischen Schiefer hin.

In Zusammenhang mit den Ergebnissen, die am 10. September 2009 und am 17. April 2009 veröffentlicht wurden, beträgt die bis dato insgesamt erprobte Streichenlänge auf dem Grundstück Malartic CHL etwa 1,4 Kilometer. Zusätzliche Ergebnisse einer Gruppe von einundvierzig (41) Bohrlöchern auf insgesamt etwa 7.100 Metern auf dem Grundstück CHL und in der Shaft Zone werden voraussichtlich in den nächsten sechs Wochen veröffentlicht.

Sämtliche NQ- oder HQ-Kernuntersuchungen, über die hier berichtet wird, wurden mit standardmäßigen 50-g-Brandproben-AA-Abschlüssen oder gravimetrischen Abschlüssen in den Labors von ALS Chemex in Val d'Or, Quebec, durchgeführt. Die gemeldeten Durchschnittswerte wurden anhand von mindestens 0,50 g/t Au bei maximalen Abständen von 20 Metern berechnet; es wurde kein oberer Cutoff-Gehalt der einzelnen Proben herangezogen. Durchschnittliche Stollen oder verlorene Kerne innerhalb mineralisierter Abschnitte wurden als Leerabschnitte hinzugefügt.

Osisko hat das Recht, durch die Zahlung von \$ 150.000 in bar (der gesamte Betrag wurde bereits bezahlt) sowie durch die Finanzierung von mindestens \$ 2.000.000 für Explorationsarbeiten über einen Zeitraum von vier Jahren von Golden Valley Mines Ltd. eine Beteiligung von 70 % am Grundstück Malartic CHL zu erwerben. Nach dem Erwerb einer 70%-Beteiligung behält Golden Valley eine freie Beteiligung von 30 % an der Produktion. Im Jahr 2008 hat der Options- und Jointventure-Partner Osisko 19.746 Meter (101 Bohrlöcher) abgeschlossen, im Jahr 2007 waren es insgesamt 6.544 Meter (15 Bohrlöcher).

Osisko Mining Corporation erschließt zurzeit die Goldlagerstätte Canadian Malartic und evaluiert die angrenzenden Gebiete hinsichtlich eines umfangreichen Tagebaubetriebs mit enormen Tonnagen. Die Lagerstätte Canadian Malartic stellt eine der zurzeit größten, bei einer einzigen Lagerstätte vorhandenen Goldreserven in Kanada dar und wird durch laufende Bohrungen auf neuen mineralisierten Zonen nach wie vor erweitert. Die aktuellen Reserven des Grundstücks Canadian Malartic belaufen sich auf 6,28 Millionen Unzen plus (einschließlich der Lagerstätte Barnat) eine gemessene und angezeigte Ressource von 3,65 Millionen Unzen sowie eine abgeleitete Ressource von 0,84 Millionen Unzen. Robert Wares, P. Geo., Executive Vice-President von Osisko, ist die qualifizierte Person, die diese Pressemitteilung überprüft hat und für die hierin angegebenen technischen Informationen einschließlich der Verifizierung der angeführten Daten, wie Proben-, Analyse- und Testdaten, die den technischen Informationen zugrunde liegen, verantwortlich ist.

### **Hinweise bezüglich Mineralressourcenschätzungen**

*Diese Pressemitteilung enthält die Begriffe „gemessene“, „angezeigte“ und „abgeleitete Ressourcen“, um das Maß an Vertrauen anzugeben, dass dieser Ressourcenschätzung entgegengebracht wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine wirtschaftlichen Mineralreserven darstellen, und dass die wirtschaftliche Machbarkeit von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Zudem gelten abgeleitete Ressourcen aus geologischer Sicht als zu spekulativ, um für wirtschaftliche Überlegungen von Bedeutung zu sein. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle abgeleiteten Mineralressourcen, oder auch nur Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Bestimmungen stellen Schätzungen einer abgeleiteten Mineralressource nicht die Grundlage für eine Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudie oder für wirtschaftliche Studien dar, ausgenommen für ein „Preliminary Assessment“ gemäß National Instrument 43-101. Die Leser dürfen keinesfalls annehmen, dass zukünftige Arbeiten an den gemeldeten Ressourcen zu Mineralreserven führen werden, die einem wirtschaftlich rentablen Abbau zugänglich sind.*

### **Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen**

*Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potentiell“, „geplant“ und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen und ohne Einschränkung alle*

*technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen erfüllt werden, um das Projekt Canadian Malartic auf Produktionsniveau zu bringen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungsdaten, und die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigt wurden, sind u.a. Goldpreise, Unterstützung durch qualifizierte Berater, Personal für die Minerschließung und Mühlenproduktion, Ergebnisse aus Explorations- und Erschließungsaktivitäten, eingeschränkte Erfahrungen des Unternehmens in Fragen der Produktion, der Erschließung und des Minenbetriebs, nicht versicherte Risiken, Änderungen durch die Regulierungsbehörde, Rechtsmängel, Verfügbarkeit von Personal, Werkstoffen und Ausrüstung, zeitgerechter Erhalt von Genehmigungen durch die Regierung, tatsächliche Anlagenleistung, Ausrüstung und Verfahren hinsichtlich der Qualitätsanforderungen und Erwartungen, unvorhergesehene Umwelteinflüsse auf den Betrieb, Marktpreise, dauerhafte Liquidität und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Markt- und Geschäftsbedingungen. Einzelheiten zu diesen Faktoren sind dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR verfügbar ist, zu entnehmen. Darin enthalten sind auch weitere allgemeine Annahmen in Verbindung mit diesen Aussagen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben aufgelisteten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Investoren und andere Personen, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens stützen, sollten die oben angeführten Faktoren sowie die darin enthaltenen Unsicherheiten und Risiken mit Vorsicht betrachten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen und es sollte daher kein allzu großes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden, die in dieser Pressemeldung enthalten sind. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt.*

**Kontakt:**

Osisko Mining Corporation  
John Burzynski  
Vice-President Corporate Development  
514-735-7131

Osisko Mining Corporation  
Sylvie Prud'homme  
Investor Relations  
514-735-7131  
Gebührenfrei: 1-888-674-7563  
[www.osisko.com](http://www.osisko.com)

*Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/15616--Osisko-durchschneidet-neue-Goldmineralisierung-auf-dem-Grundstueck-Malartic-CHL.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).