

# Endeavour Silver Corp.: 2009-Produktionsüberblick und 2010-Produktionsausblick; jüngste Bohrungen treffen auf 3.960 g/t Silber und 92.8 g/t Gold über 0,25 m

27.01.2010 | [DGAP](#)

Vancouver, British Columbia, Kanada. 26. Januar 2010. Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; TSX: DER.WT; NYSE Amex:EXK) gibt bekannt, dass die Explorationsprogramme des Unternehmens in Mexiko zum sechsten Mal in Folge erfolgreich waren. Der Höhepunkt war die Entdeckung neuer, hochgradiger Silber-Gold-Zonen in der Nähe der beiden Bergbaubetriebe von Endeavour, die Guanacevi-Mine im Bundesstaat Durango und die Guanajuato-Mine im Bundesstaat Guanajuato.

Barry Devlin, Vice President der Exploration, kommentierte: 'Wir betrachten Endeavours Geschäftsmodell zur Akquisition von vollständig betriebsbereiten und genehmigten Minen in historischen Silberbezirken, deren Erzvorräte erschöpft sind, eher als eine Möglichkeit statt als eine Herausforderung. Da diese Bezirke niemals ausreichend exploriert wurden, bringen wir das Kapital und das Fachwissen, das benötigt wird, um neue hochgradige Silberlagerstätten zu entdecken. Letztes Jahr machte unser talentiertes Explorationsteam wieder einmal einige aufregende neue Entdeckungen, die in unsere nächste mit NI 43-101 konforme Vorrats-/Ressourcenschätzung einbezogen werden. Der Abschluss dieser Schätzung wird in ein paar Wochen erwartet.'

Trotz des Beginns unserer Bohrprogramme Ende Mai brachte Endeavour im Jahre 2009 61 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 18.000 m (59.000 Fuß) nieder. Es wurden 6 Explorationsziele geprüft, um die Vorräte der Mine zu ersetzen und die Silberressourcen auszudehnen. Eine unserer Entdeckungen auf Guanacevi ist eine neue Silber-Gold-Zone im Santa-Cruz-Gang auf der Porvenir-Cuatro-Liegenschaft. Die Liegenschaft ist ca. 3 km in nordwestlicher Streichrichtung von der laufenden Porvenir-Mine entfernt. Eine weitere Entdeckung befindet sich auf Guanajuato. Sie liegt 500 m in südöstlicher Streichrichtung von dem hochgradigen Silber-Gold-Gang Lucero entfernt. Dieser Gang wurde im dritten Quartal 2008 entdeckt. Unsere Leistung, die Entdeckung auf Lucero innerhalb von 6 Monaten zur Produktion zu bringen, ist eine gute Bestätigung für unser Geschäftsmodell.'

Zur Ansicht des Video mit Vice President Hugh Clarkes Kommentar zu den Explorationsprogrammen in den Jahren 2009 und 2010 klicken Sie bitte auf folgenden Link: [www.ersilver.com/flash/EndeavourJan26.html](http://www.ersilver.com/flash/EndeavourJan26.html)

## Guanacevi-Bezirk

Endeavour besitzt gegenwärtig innerhalb des historischen Silberbezirks von Guanacevi, der laut SGM, dem Mexican Geological Service, mehr als 450 Mio. Unzen Silber produzierte, eine Landfläche von 1.054 Hektar (2.604 Acre) zu 100 %. Seit Akquisition von Guanacevi im Jahre 2004 hat Endeavour fünf hochgradige Silbererzkörper entlang eines 5 km (3 Meilen) langen Abschnitts des reichhaltigen Santa-Cruz-Silbergangs gefunden (siehe Karte von Guanacevi auf der Webseite: <http://www.ersilver.com/s/Guanacevi.asp>).

Im März 2009 gab Endeavour mit NI 43-101 konforme Vorräte und Ressourcen auf Guanacevi bekannt. Die nachgewiesenen und vermuteten Vorräte betragen 6,1 Mio. Unzen Silber, die erkundeten und angezeigten Ressourcen lagen bei insgesamt 16,1 Mio. Unzen Silber und die geschlussfolgerten Ressourcen umfassten 12,7 Mio. Unzen Silber. Ferner enthielt die Lagerstätte 8.400 Unzen an Goldvorräten, 29.400 Unzen an erkundeten und angezeigten Goldressourcen und 20.100 Unzen an geschlussfolgerten Goldressourcen.

Im Jahre 2009 konzentrierten sich auf Guanacevi die Explorationsbohrungen auf drei Bereiche: die Erweiterung der Ressourcen in der laufenden Porvenir-Mine; die Erkundung der neuen Porvenir-Cuatro-Liegenschaft 3 km in nordwestlicher Streichrichtung von der Porvenir-Mine; und Ausdehnung der hochgradigen Silberzonen, die 2008 im Gebiet von San Pedro nördlich der Porvenir-Mine entdeckt wurden.

Die jüngsten, bisher noch nicht bekannt gegebenen Bohrergebnisse schließen ein 1.205 g/t Silber, 0,29 g/t

Gold, 3,5% Blei und 5,6% Zink über eine wahre Mächtigkeit von 0,69 m in Bohrung BF5-1 und 244 g/t Silber, 2,9 g/t Gold, 1,1 % Blei und 2,2% Zink über eine wahre Mächtigkeit von 6,97 m in Bohrung BF6-2. Beide Bohrungen befinden sich im San-Pedro-Gebiet von Guanacevi.

### Folgend die wichtigsten Ergebnisse des 2009-Bohrprogramms auf Guanacevi:

#### BOHRERGESBNISSE PORVENIR-MINE

Bohrung	von	Kern- länge	wahre Mächtigkeit	Ag	Au
	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)
PS-634-01	335.14	3.54	3.19	879	1.13
einschl.	335.14	2.57	2.31	1167	1.49
PU-578-01	160.3	4.01	2.48	199	0.28
einschl.	162.47	0.56	0.35	716	1.41
PS-638-01	359.42	3.55	3.05	404	0.62
PU-574-01	148.20	3.30	2.13	426	0.60
PS-630-01	334.50	4.73	3.94	171	0.21
einschl.	334.5	1.50	1.25	286	0.43
PS-634-02	295.56	1.34	1.31	433	1.66
PS-626-01	336.98	3.34	2.80	410	0.70
PS-626-02	376.00	1.85	1.44	552	1.34
	397.40	2.60	2.02	199	0.28
einschl.	399	1.00	0.78	312	0.49
PS-624-01	388.40	1.87	1.50	397	0.90
PS-624-02	451.00	6.65	4.32	288	0.45
einschl.	452.7	2.54	1.65	416	0.49
PS-632-01	327.45	1.55	1.30	312	0.45
	378.28	0.76	0.62	269	0.42

#### BOHRERGESBNISSE PORVENIR CUATRO

Bohrung	Gang	von	bis	Kern- länge	wahre Mächtigkeit	Silver	Gold
		(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)
PC49-2	Santa Cruz Vein	292.20	301.30	9.10	5.85	236	0.66
	Einschl	296.20	296.65	0.45	0.29	610	1.39
PC49-3	Santa Cruz Vein	327.55	334.15	6.60	4.24	494	1.06
	Einschl.	328.70	330.15	1.45	0.93	796	2.26
PC50-3	Santa Cruz Vein	361.00	367.00	6.00	3.44	727	1.51
	Einschl.	361.35	365.20	3.85	2.21	1,040	2.25
PC50-4	Santa Cruz Vein	272.75	276.30	3.55	2.91	427	1.64
	Einschl.	274.60	276.30	1.70	1.39	690	2.66

PC51-3	Santa Cruz Vein	173.35	175.70	2.35	1.65	257	1.01
	Einschl.	175.35	175.70	0.35	0.25	534	1.87
PC51-4	Santa Cruz Vein	258.30	272.30	14.00	7.00	332	0.94
	Einschl.	264.95	266.90	1.95	0.85	916	2.33
PC52-3	Santa Cruz Vein	215.40	220.75	5.35	2.68	271	1.04
	Einschl.	218.35	218.95	0.60	0.30	618	3.23

BOHRERGERBNISSSE SAN PEDRO

Bohrung	von	Kern- länge	wahre Mächtigkeit	Silber	Gold	Blei	Zink
	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(%)	(%)
BF5-1	17.20	0.80	0.69	1,205	0.29	3.53	5.60
	52.45	1.65	1.55	341	0.12	2.16	4.47
einschl	52.45	0.35	0.33	1,235	0.38	5.85	11.85
	108.60	7.25	5.55	54	0.07	0.76	2.42
					weniger als		
einschl.	115.30	0.55	0.42	321	0.05	6.28	22.30
BF6-2	33.90	0.70	0.57	251	0.23	0.63	1.33
	101.95	7.00	6.97	244	2.88	1.06	2.17
BF9-1	167.20	7.95	4.51	206	0.11	0.31	0.66
Einschl.	171.35	1.05	0.60	822	0.26	0.82	2.03
NB1E-2	184.20	3.60	2.71	138	0.05	0.47	0.71
					weniger als		
einschl.	184.20	0.50	0.38	504	0.05	1.35	2.00
NB1-4	346.90	0.70	0.35	408	0.30	0.31	0.48
	402.50	2.90	1.66	109	0.26	1.67	3.02
NB3-2	105.30	3.30	1.80	152	0.09	0.23	0.47
Einschl.	105.50	0.35	0.16	606	0.36	0.64	1.22

**Guanajuato-Bezirk**

NB3-3	289.75	1.00	0.87	1,110	1.00	1.08	1.45
-------	--------	------	------	-------	------	------	------

Endeavour besitzt gegenwärtig innerhalb des historischen Silberbezirks von Guanajuato, der laut SGM mehr als 1,2 Mrd. Unzen Silber produzierte, eine Landfläche von 2.071 Hektar (5.118 Acre) zu 100 %. Seit Akquisition von Guanajuato im Jahre 2007 hat Endeavour drei hochgradige Silber-Gold-Erzkörper entdeckt. Einen entlang der erzführenden Struktur Veta Madre nordwestlich der Cebada-Mine und zwei entlang der verzerten Gänge Vetas La Luz südöstlich der Mine Lucero/Bolanitos (siehe Karte von Guanajuato auf der Webseite: [www.erssilver.com/s/BolanitosMine.asp](http://www.erssilver.com/s/BolanitosMine.asp)).

Im März 2009 gab Endeavour mit NI 43-101 konforme Vorräte und Ressourcen auf Guanajuato bekannt. Die nachgewiesenen und vermuteten Vorräte betragen 1,7 Mio. Unzen Silber, die erkundeten und angezeigten Ressourcen lagen bei insgesamt 1,9 Mio. Unzen Silber und die geschlussfolgerten Ressourcen umfassten 5,8 Mio. Unzen Silber. Ferner enthielt die Lagerstätte 15.100 Unzen an Goldvorräten, 14.800 Unzen an erkundeten und angezeigten Goldressourcen und 50.300 Unzen an geschlussfolgerten Goldressourcen.

Im Jahre 2009 konzentrierten sich auf Guanajuato die Explorationsbohrungen auf zwei Bereiche: die Erweiterung der Ressourcen in der laufenden Lucero/Bolanitos-Mine; und die Erkundung über eine

Streichlänge von 500 m südöstlich der hochgradigen Lucero/Bolanitos-Silber-Gold-Mine.

Die jüngsten, bisher noch nicht bekannt gegebenen Bohrerergebnisse schließen ein 3.960 g/t Silber und 92,8 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 0,25 m in Bohrung LC-4 und 413 g/t Silber und 3,3 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 2,47 m in Bohrung LC-1. Beide Bohrungen befinden sich im Streichen südlich des neuen Lucero-Erzkörpers, der jetzt abgebaut wird.

**Folgend die wichtigsten Ergebnisse des 2009-Bohrprogramms auf Guanajuato:**

BOHRERGESBNISSE LUCERO/BOLANITOS

Bohrung	von	Kern- länge	wahre Mächtigkeit	Ag	Au
	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)
LC-1	167.50	2.85	2.47	413	3.26
	170.00	0.35	0.30	1,210	2.93
	215.75	2.90	0.99	85	3.27
LC-2	129.40	2.05	2.04	400	3.44
	129.40	0.30	0.30	1,145	3.11
LC-3	262.70	3.70	1.84	142	3.06
	265.15	1.25	0.53	408	8.35
LC-4	113.50	1.10	0.83	1,321	30.41
	113.80	0.35	0.25	3,960	92.80
LC-9	164.00	2.10	1.72	368	2.49
	165.80	0.30	0.25	1,385	5.80
LC-10	276.95	2.55	2.16	411	2.46
	276.95	0.70	0.59	691	4.31
LC-12	283.35	3.25	3.07	236	3.13
	285.00	0.85	0.80	342	5.53
SJU-05	143.70	4.15	3.00	173	3.96

BOHRERGESBNISSE CEBADA

Bohrung	von	Kern- länge	wahre Mächtigkeit	Ag	Au
	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)
CU-01	236.25	4.75	3.80	157	0.90
	Einschl. 236.25	2.45	1.96	222	1.28
CU-02	227.00	5.80	4.16	204	1.06
	Einschl. 227.00	0.80	0.57	344	1.74
CU-05	142.50	0.50	0.44	32	24.90
CU-08	160.00	4.00	3.00	171	1.49

**Die Liegenschaften Parral, Arroyo Seco und El Toro**

2009 übte Endeavour ihre Option zum Erwerb eines 100%-Anteils an der Liegenschaft El Cometa (20

Hektar oder 48 Acre) im historischen Silberbezirk von Parral in Chihuahua aus. Dieser Bezirk produzierte laut SGM über 250 Mio. Unzen Silber.

Innerhalb von sechs Monaten nach Akquisition der El-Cometa-Option im Jahre 2006 hatte Endeavour die neuen polymetallischen Gangzonen Cometa, Consuela und Estrella entdeckt. Im März 2009 gab Endeavour eine mit NI 43-101 konforme Ressource auf Cometa bekannt. Die angezeigte Ressource lag bei 1,5 Mio. Unzen Silber und die geschlussfolgerten Ressource umfasste insgesamt 1,0 Mio. Unzen Silber. Ferner enthielt die Lagerstätte signifikante Gold-, Blei- und Zinkressourcen (siehe Karte von Parral auf der Webseite [www.ersilver.com/s/ParralMine.asp](http://www.ersilver.com/s/ParralMine.asp)).

Im vergangenen Jahr erwarb Endeavour ebenfalls eine 100%-Option für den Kauf der benachbarten San-Juanico-Liegenschaften (17,1 Hektar oder 42,4 Acre). San Juanico grenzt im Norden unmittelbar an Cometa und liegt entlang des selben Estrella-Gangsystems. Das Management ist der Ansicht, dass sich die vererzten Zonen auf Cometa bis über die San-Juanica-Liegenschaften erstrecken. Für 2010 ist auf San Juanico ein Bohrprogramm der Phase 1 geplant.

Ein detailliertes Kartierungs- und Beprobungsprogramm wurde im Jahre 2009 auf dem 3.216 Hektar (7.947 Acre) großen El-Toro-Projekt in Durango durchgeführt. Auf Endeavours 1.215 Hektar (3.002 Acre) großen Arroyo-Seco-Projekt in Michoacan wurden keine Explorationsarbeiten durchgeführt. Für 2010 ist ein Bohrprogramm der Phase I auf El Toro geplant und auf Arroyo Seco werden zusätzliche Explorationsarbeiten ausgeführt werden.

### **Ausblick auf 2010**

Für 2010 plant Endeavour ein aggressives, 125 Bohrungen (36.000 Bohrmeter) umfassendes Explorationsbohrprogramm. Den Vorrang werden Nachfolgearbeiten auf den neuen Entdeckungen in der Nähe der beiden Bergbaubetriebe von Endeavour auf Guanacevi und Guanajuato haben. Ferner werden mehrere aussichtsreiche Zielgebiete innerhalb dieser Bezirke überprüft werden. Das Management ist zuversichtlich, dass das Potenzial für die Entdeckung und Entwicklung neuer Silber-Gold-Ressourcen sowohl auf Guanacevi als auch Guanajuato weiterhin hoch ist.

Endeavour wird ebenfalls mit Explorationsbohrungen an der Oberfläche auf den San-Juanico-Liegenschaften beginnen. Die Zielsetzung wird eine Ausdehnung der polymetallischen Ressourcen von der El-Cometa-Liegenschaft bis auf die San-Juanico-Liegenschaften sein. Falls man die aktuellen Ressourcen verdoppeln kann, ist Endeavour der Ansicht, dass diese Liegenschaften ausreichende Ressourcen beherbergen werden, um eine vorläufige wirtschaftliche Beurteilung durchzuführen. Cometa und San Juanico besitzen einen ausgezeichneten Zugang und Infrastruktur, da sie am Stadtrand von Hidalgo de Parral liegen und weniger als zwei Kilometer von der staatlichen Aufbereitungsanlage entfernt sind. Für El Toro sind ebenfalls Bohrprogramme der Phase I und gewisse Liegenschaftsakquisitionen, die noch in der Schwebe sind, geplant.

Barry Devlin, M.Sc., P.Geo. Vice President Exploration, ist die qualifizierte Person, die diese Pressemitteilung geprüft und die Bohrungen über Tage und die Beprobungsprogramme auf den Projekten Parral, Guanacevi und Guanajuato geleitet hat. Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo, President und Chief Operating Officer ist die qualifizierte Person, die diese Pressemitteilung geprüft und die Bohrprogramme auf sowohl über Tage als auch unter Tage in den Minen der Projekte Guanacevi und Guanajuato geleitet hat. Eine Qualitätskontrolle des Beprobungsprogramms mit Referenzstandards, Blindproben und Duplikaten wurde zur Überwachung der Integrität aller Analysenergebnisse eingeführt. Alle Bohrkerns werden in den Feldlabors in Parral, Guanajuato oder Guanacevi halbiert und an die Labors von ALS-Chemex geschickt. Dort werden sie getrocknet, zerkleinert, aufgeteilt und für die Analyse zu Pulverproben mit einer Einwaage von jeweils 50 Gramm verarbeitet. Gold und Silber werden durch die Feuerprobe mit anschließender Atomabsorption bestimmt. Die Blei-, Zink- und Kupfergehalte werden durch die Atomabsorption bestimmt.

Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour fünf Jahr in Folge mit einem aggressiven Wachstum der Silberproduktion und der Ressourcen verbucht. Die jetzt in den zwei aktiven Silberminen der Endeavour in Mexiko angelaufenen organischen Erweiterungsprogramme in Verbindung mit ihrem strategischen Akquisitionsprogramm werden Endeavour dabei helfen, ein mittlerer Primärsilberproduzent zu werden.

### **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Endeavour Silver Corp.  
Bradford Cooke, Chairman und CEO

301-700 West Pender Street  
Vancouver, BC V6C 1G8  
Canada  
Tel.: +1 (604) 685-9775  
Fax: +1 (604) 685-9744  
Website: [www.edrsilver.com](http://www.edrsilver.com)

AXINO AG  
investor & media relations  
Königstraße 26, 70173 Stuttgart  
Tel. +49 (711) 25 35 92-30  
Fax +49 (711) 25 35 92-33  
[www.axino.de](http://www.axino.de)

*Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/17123--Endeavour-Silver-Corp.--2009-Produktionsueberblick-und-2010-Produktionsausblick-juengste-Bohrungen-treffen-a>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).