

Uranium Energy Corp gibt gute Bohrergergebnisse am Palangana-ISR-Projekt in Südtexas bekannt

16.03.2010 | [DGAP](#)

Die ersten 87 Löcher des geplanten 215-Loch-Bohrprogramms wurden jetzt mit vier aktiven Bohranlagen fertiggestellt und vermessen

Corpus Christi, Texas - 15. März 2010 - Die Uranium Energy Corp (NYSE-AMEX: UEC, das 'Unternehmen') freut sich hervorragende Bohrergergebnisse für das zu 100% unternehmenseigene Palangana-Projekt in Südtexas bekanntgeben zu können. Anfang Februar begann das Unternehmen mit einem 215-Loch-Bohrprogramm an sechs Explorationszonen in Palangana mit dem Ziel die zuvor angekündigten vermuteten Ressourcen ('Inferred Resources') in diesen Bereichen weiter zu definieren und zu vergrößern. Diese Mitteilung betrifft die 87 Löcher, die bis jetzt fertiggestellt und vermessen wurden.

Das Palangana-Projekt verfügt über eine vollständige Zulassung für die Urangewinnung. Das Projekt, das mittels In-Situ-Laugung ('In-Situ Recovery' - ISR) bewirtschaftet wird und bereits früher genutzt wurde, befindet sich im Urangürtel Südtexas', ungefähr 100 Meilen südlich der vollständig lizenzierten Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson. Neben der Bohrkampagne treibt das Unternehmen technische und wirtschaftliche Studien voran, um in Palangana in nächster Zukunft die Urangewinnung aufnehmen zu können. Es ist geplant uranhaltige Harze zu gewinnen und von Palangana zur weiteren Aufbereitung zu getrocknetem U₃O₈, einem Endprodukt, das auch als Urankonzentrat oder Yellow Cake bezeichnet wird, nach Hobson zu transportieren.

Das Unternehmen ließ kürzlich einen unabhängigen technischen Bericht in Übereinstimmung mit der CSA NI 43-101 anfertigen, der angedeutete und berechnete Ressourcen ('Measured and Indicated Resources') von 1.057 Pfund mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,135% eU₃O₈ in zwei Zonen in Palangana sowie zusätzliche vermutete Ressourcen ('Inferred Resources') von 1.154.000 Pfund mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,176% eU₃O₈ in sechs neuen Explorationszonen angibt. Siehe auch die Presseerklärung des Unternehmens vom 23. Februar 2010. Das derzeitige Bohrprogramm betrifft jede dieser sechs Explorationszonen.

Bis jetzt befanden sich von den 87 analysierten Löchern 43 Löcher in der CC-Brine-Fundzone, in der sehr positive Ergebnisse erzielt wurden, einschließlich 18,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,636% und 10,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,848% cU₃O₈. In der Jemison-Fence-Fundzone wurden 18 neue Löcher gebohrt, einschließlich 24,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,341% cU₃O₈. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse die Ressourcen in beiden Fundzonen erhöhen. Die Schätzungen der Ressourcen werden nach Abschluss des Bohrprogramms aktualisiert.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärt: 'Die ersten Bohrergergebnisse aus Palangana sind aufregend und lassen vermuten, dass sich die Uranressourcen unter Umständen wesentlich erhöhen. Außerdem zeigten, wie nachstehend angegeben, erste Bohrungen in den Bohrfeldern, die ehemals von Union Carbide genutzt wurden, dass diese ebenfalls eine beträchtliche Menge Uran enthalten. Wir verfolgen die Expansion der Ressourcen aggressiv an beiden Fronten'.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse von 19 Bohrlöchern aufgeführt, bei denen eine Messung der prompten Spaltneutronen ('Prompt Fission Neutron' - PFN) Abschnitte mit einer Grade Thickness über 1 zeigt, die ein Viertel der Gesamtzahl der bis heute gebohrten Abgrenzungsbohrungen ausmachen. Die Grade-Thickness ('GT') ergibt sich aus der Länge des Abschnitts gemessen in Fuß, multipliziert mit dem Durchschnittsprozentsatz des vorhandenen U₃O₈. Ingenieure des Unternehmens gehen davon aus, dass Bereiche mit einem GT über 0,3 zur Urangewinnung genutzt werden können. Mehr als die Hälfte der ersten 87 Explorationslöcher verfügt über Abschnitte mit einem GT, der größer als 0,3 ist. Eine ordnungsgemäß kalibrierte PFN-Sonde liefert einen radiometrischen Wert, der sich direkt dem Urangehalt annähert.

BESCHREIBUNG DES BOHRLOCHS				PFN-MESSUNG		
Loc-h-Num-mer	Zugehörige Fundzone	Gesamt-tiefe des Lochs	Tiefe in Fuß bis Abschnitt	Mächtigkeit in Fuß	Gehalt in % cU308	GT - Erzgehalt mal Mächtigkeit
2707	CC Brine	420	373	18,5	0,636	11,766
2703	CC Brine	420	369	10,5	0,848	8,904
2685	Jemison Fence	400	343	24,5	0,341	8,3545
2709	CC Brine	400	368	6	0,472	2,832
2673	CC Brine	420	369,5	5,5	0,454	2,497
2704	CC Brine	420	377	5	0,488	2,44
2687	Jemison Fence	380	345	10	0,208	2,08
2700	CC Brine	420	376,5	11,5	0,176	2,024
2686	Jemison Fence	400	339,5	6,5	0,271	1,7615
2702	CC Brine	340	304,5	6	0,29	1,74
2665	CC Brine	360	340	4	0,433	1,732
2672	CC Brine	420	375	6	0,277	1,662
2734	NE Garcia	320	271,5	12,5	0,117	1,4625
2671	CC Brine	360	355,5	3	0,472	1,416
2713	CC Brine	420	289,5	7,5	0,172	1,29
2754	CC Brine	440	365,5	7,5	0,168	1,26
2716	CC Brine	420	371,5	4,5	0,253	1,1385
2680	Jemison Fence	380	355,5	5	0,206	1,03

Bohrfelder, die bereits früher zur Urangewinnung genutzt wurden

Neben der fortlaufenden Explorationszonenbohrung bewertet das Unternehmen außerdem die ehemaligen Bohrfelder der Union Carbide Corp. ('UCC') in Palangana in Bezug auf eventuell noch verbliebene Ressourcen. Im Rahmen der anfänglichen Untersuchung wurden bis heute 9 Explorationslöcher in die ehemaligen UCC-Bohrfelder gebohrt. Die Standorte der Löcher wurden so gewählt, dass die Faktoren für die Urangewinnung in den ehemaligen Bohrfeldern geprüft und die verbliebene Mineralisierung bewertet werden konnte. Aus der nachstehenden Tabelle wird ersichtlich, dass 5 der 9 Löcher einen Ungleichgewichtsfaktor ('disequilibrium factor' - DEF) über 1 aufweisen. Diese Werte sollten theoretisch die Mineralisierung darstellen, die UCC nicht gewonnen hat. Die restlichen 4 Löcher verfügen über die höchsten Gamma-GT-Werte aber DEFs unter 1. Anhand der PFN-GT-Werte dieser 4 Löcher ist ersichtlich, dass noch eine wesentliche Menge Uran in den Bohrfeldern vorhanden sein könnte. Diese ermutigenden Daten werden derzeit geprüft und die diesbezüglichen Informationen werden bald auf den neuesten Stand gebracht.

Loc-h-Num-mer	Gesamt-tiefe des Lochs	GAMMA-MESSUNG		GT	PFN-MESSUNG		GT	*DEF
		Mächtigkeit in Fuß	Gehalt in % eU308		Mächtigkeit in Fuß	Gehalt in % cU308		
2695	300	3,5	0,032	0,11	12,5	0,038	0,48	4,24
2741	340	11,5	0,046	0,53	33,0	0,034	1,12	2,12
2751	340	22,5	0,050	1,13	41,5	0,049	2,03	1,81
2742	310	32,5	0,113	3,67	35,5	0,132	4,69	1,28
2740	340	15,5	0,103	1,60	31,0	0,065	2,02	1,26
2749	340	29,0	0,302	8,76	27,5	0,168	4,62	0,53
2750	340	36,0	0,138	4,97	35,0	0,044	1,54	0,31
2743	320	25,5	0,173	4,41	33,5	0,040	1,34	0,30
2694	360	8,5	0,687	5,84	22,0	0,070	1,54	0,26

**Die DEF-Berechnungen in dieser Tabelle basieren auf Zusammenfassungen des Urangehalts und stellen nicht den Urangehalt unterteilt in einzelne Unterrollen dar.*

Das Unternehmen wird weiterhin die Ergebnisse der Bohrungen bekanntgeben, sobald sie verfügbar sind,

sowohl in den Explorationsfundgebieten als auch in dem ehemaligen Abbauggebiet von Union Carbide.

Die technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den Anforderungen der Kanadischen Regulierungsbehörden, die in NI 43-101 festgelegt sind, erstellt und von Andrew W. Kurrus, PG, Leiter von Texas Exploration für das Unternehmen geprüft. Er ist ein Fachmann gemäß der Richtlinie NI 43-101.

Hinweis an US-amerikanische Investoren

Die mineralischen Ressourcen, auf die in dieser Presseerklärung verwiesen wird, wurden gemäß den Definitionsnormen für mineralische Ressourcen des kanadischen Instituts für Bergbau, Metallurgie und Erdöl ('Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum'), auf die in NI 43-101 verwiesen wird, bewertet und sie stimmen nicht mit den Richtlinien Industry Guide 7 der US-Börsenaufsichtsbehörde ('Securities and Exchange Commission' - SEC) überein. Des Weiteren sind gemessene, angedeutete und vermutete mineralische Ressourcen zwar von den kanadischen Richtlinien anerkannt und werden von diesen gefordert aber sie sind keine definierten Termini gemäß der Richtlinie Industry Guide 7 der SEC und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Registrierungserklärungen, die bei der SEC eingereicht werden, verwendet werden. Dementsprechend haben wir diese in den Vereinigten Staaten nicht gemeldet.

Alle Investoren werden davor gewarnt davon auszugehen, dass irgendein Teil der aufgeführten gemessenen, angedeuteten oder vermuteten mineralischen Ressourcen, auf die in dieser Pressemitteilung und in dem technischen Bericht verwiesen wird, wirtschaftlich oder rechtlich abbaufähig sind.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp (NYSE-AMEX: UEC) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in den USA und dem Ziel der Urangewinnung in naher Zukunft in den USA. Die vollständig lizenzierte und genehmigte Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson ist eine zentrale Station für alle Projekte des Unternehmens in Südtexas, einschließlich Palangana sowie das In-Situ-Uranabbauprojekt Goliad, das sich in der Endphase der Abbaugenehmigung für die Urangewinnung befindet. Die Geschäfte des Unternehmens werden von Fachleuten mit einem herausragenden Profil in ihrer Branche gelenkt - ein Profil, das sie sich durch viele Jahrzehnte praktischer Erfahrung in den Hauptbereichen der Uranexploration, Uranerschließung und dem Uranabbau erarbeitet haben. Die finanzielle Lage des Unternehmens zur Durchführung seiner wichtigsten Programme ist sehr gut.

Kontakt Nordamerika:

Investor Relations, Uranium Energy Corp.:
Gebührenfrei: (866) 748-1030
Fax: (512) 535-0832
E-Mail: info@uraniumenergy.com

Börseninformationen:

NYSE-AMEX: UEC
Börsenkürzel an der Frankfurter Börse: U6Z
WKN: AØJDRR
ISN: US916896103

Safe-Harbour-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über Fakten aus der Vergangenheit sind sämtliche Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zukunftsgerichtete Aussagen ('forward-looking statements') im dem Sinne, wie der Begriff in den geltenden amerikanischen und kanadischen Gesetzen verwendet wird. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von derzeit noch nicht bestimmaren Mengen und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Sämtliche anderen Aussagen, die Erörterungen über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen ausdrücken oder beinhalten (oft, aber nicht immer durch Worte oder Ausdrücke wie 'erwartet' oder 'erwartet nicht', 'wird erwartet', 'geht davon aus' oder 'geht nicht davon aus', 'plant',

'schätzt' oder 'beabsichtigt' zum Ausdruck gebracht oder durch Wortwahl wie: manche Aktivitäten, Ereignisse oder Ergebnisse 'können vielleicht', 'könnten', 'würden', 'werden möglicherweise', 'mögen' auftreten, erfolgen oder erreicht werden) sind keine Aussagen über Tatsachen aus der Vergangenheit und müssen daher als 'zukunftsgerichtete Aussagen' betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens sich wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen wie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt, unterscheiden. Solche Risiken und andere Faktoren umfassen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Erschließungsaktivitäten, Abweichungen von den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Abschätzung oder dem Vorhandensein von mineralischen Ressourcen, der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und der Kapitalverwässerung, die sich aus der Kapitalbeschaffung durch den Verkauf von Aktien, durch Unfälle, arbeitsrechtlichen Streitigkeiten und anderen Risiken der Bergbauindustrie, wie unter anderem uneingeschränkt allen Risiken im Zusammenhang mit der Umwelt, mit Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen von der Regierung, Befugnissen oder der Finanzierung, oder bei der Umsetzung der Erschließungs- und Konstruktionsaktivitäten, Titelstreitigkeiten oder Forderungseinschränkungen bei Deckungsumfängen von Versicherungen, ergibt. Obwohl das Unternehmen alle Anstrengungen unternommen hat, um wichtige Faktoren, durch die die tatsächlichen Aktivitäten, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen können, rechtzeitig zu identifizieren, können andere Faktoren auftreten, durch die Aktivitäten, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie angenommen, eingeschätzt oder beabsichtigt auftreten. Es kann keine Versicherung geben, dass solche Aussagen sich als richtig herausstellen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse sich wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen unterscheiden können. Dementsprechend sollten die Leser dieser Pressemitteilung sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung und sämtliche anderen Unterlagen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, verlassen.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/17968--Uranium-Energy-Corp-gibt-gute-Bohrergebnisse-am-Palangana-ISR-Projekt-in-Suedtexas-bekannt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).