

Cream Minerals Ltd. gibt Bohrergergebnisse von Nuevo Milenio bekannt

22.03.2007 | [DGAP](#)

Vancouver, British Columbia, Kanada. 21. März 2007. Cream Minerals Ltd. (Frankfurt WKN: 866036, TSX.V: CMA, OTCBB: CRMXF) gibt die Ergebnisse der Kern-Bohrungen 1 bis 14 von der Dos-Hornos-Zone der Gold-Silber-Liegenschaft Nuevo Milenio bekannt, die 20 km südöstlich von Tepic im mexikanischen Staat Nayarit liegt.

Die besten Bohrergergebnisse lieferten die DDH-Bohrungen 1, 2, 9, 10, 11, 12 und 14 (siehe Tabelle 1). Die Ergebnisse der DDH-Bohrungen 1 und 2 sind bereits am 16. Januar 2007 bekannt gegeben worden.

Die Bohrergergebnisse zeigen, dass die Dos-Hornos-Ader-1 eine Strukturzone mit einer Breite zwischen 20 m und 40 m ist und mehrere parallel verlaufende Erzadern, Brekzienverwerfungen und Quarz-Stockwork-Zonen beherbergt. Die wirtschaftlichen Breiten werden per Analyse bestimmt.

Derzeit wird Kern-Bohrung DDH 20 durchgeführt und anschließen weitere ein oder zwei Bohrungen. Dann ist dieses 4.000 m umfassende Bohr-Programm abgeschlossen.

Weitere Exploration, der Bau von Straßen und weitere geochemische Analysen werden als Vorbereitung der nächsten Phase der Bohrungen geplant.

Tabelle 1

Bohr- Ab Bis Länge Au Ag Beschreibung Probe (m) (m) (m) g/t g/t									
DDH 01 - 06									
Ader #1 199590 - 592	103.00	109.00	6.00	0.203	88.33				
Einschließlich 199591	105.00	107.00	2.00	0.484	188.00				
DDH 02 -- 06									
Ader #1 296137 - 143	108.50	122.50	14.00	0.529	134.69				
Einschließlich 296140 - 148	114.50	120.50	6.00	0.432	205.30				
Parallel-Ader 296148	130.50	132.50	2.00	19.300	130.00				
DDH 09 - 06									
Ader #1 296370 - 373	250.00	258.00	8.00	0.073	21.08				
Parallel-Ader (gewichter Durchschn.) 396356 - 362	222.00	236.00	14.00	0.031	16.48				
DDH 10 - 06									
Ader #1 296396 - 401	12.50	24.50	12.00	0.926	106.12				

 Einschließlich 296399 - 400 18.50 22.50 4.00 1.276 216.55

 DDH 11 - 06

Ader #1 296431 - 436 11.30 23.30 12.00 0.863 123.65

Einschließlich 296431 - 432 11.30 15.30 4.00 1.982 211.25

Parallel Ader #2 296448 43.70 45.70 2.00 0.315 153.00

 DDH 12 - 06

Ader #1 296475 - 479 106.00 113.60 7.60 0.359 92.00

Einschließlich 26478 - 479 109.60 113.60 4.00 0.689 157.00

 DDH 14 - 06

Ader #1 295509 - 512 126.00 134.00 8.00 0.546 117.75

Einschließlich 295509 - 511 126.00 132.00 6.00 0.719 149.47

Die Kernbohrungen DDH 03, 04, 05, 06, 07, 08 und 13 wurden jenseits des durch Verwerfung getrennten Abschnitts der Zone Nr. 1 durchgeführt und trafen nicht auf die Dos-Hornos-Zone-1. Diese sieben Bohrungen trafen auf parallele Quarzadern ohne bedeutende Gold- oder Silberwerte. Die Dos-Hornos-Zone wird bekanntermaßen nach Nordosten durch Verwerfung getrennt.

Vorangegangene Bohrungen: 2003 sind die Bohrungen DDH 01 - 03, DDH 02 - 03, DDH 11 - 03, DDH 17 - 03, DDH 18 - 03 und DDH 19 - 03 durchgeführt worden, um die Dos-Hornos-Zone zu prüfen. Viele trafen auf alte spanische Bergbauanlagen und lieferten folglich nur teilweise Ergebnisse. Diese Bohrungen sind unten zusammengefasst.

Section 1 (Abschnitt 1)

DDH 17 - 03 wurde im Winkel von -45 Grad unter Schürfgraben 2, rund 75 m bzw. 175 m östlich von DDH 01 - 06 bzw. 04 - 06 niedergebracht.

 Ab Bis Bohr- Au Ag
 DDH 17 - 03 Probe (m) (m) Länge g/t g/t

199900 36.00 38.00 2.00 alte Anlagen

und 199901 38.00 40.00 2.00 1.05 191.50

Section 2

DDH 18- 03 wurde im Winkel von -45 Grad unter dem alten Schacht 4, rund 75 m östlich von DDH 14 - 06 in der gleichen Section niedergebracht.

 Ab Bis Bohr- Au Ag
 DDH 17 - 03 Probe (m) (m) Länge g/t g/t

199949 26.00 28.00 2.00 1.644 131.00

Section 5

DDH 11- 03 wurde niedergebracht, um durch Verwerfungen beeinflusste Abschnitte unter den Bohrungen DDH 01 - 03 und DDH 02 - 03 zu prüfen, die auch in 2003 in Section 5 niedergebracht wurden.

Ab Bis Bohr- Au Ag

DDH 17 - 03 Probe (m) (m) Länge g/t g/t

DDH 11 - 03 199012 28.00 30.00 2.00 0.222 68.00

Einschließlich 199024 52.00 54.00 2.00 0.778 124.00

DDH 01 - 03 104017 0 2.00 2.00 2.945 144.00

104017 - 139 192.00 198.00 6.00 0.299 92.97

Einschließlich 104139 196.00 198.00 2.00 0.651 200.00

DDH 02 - 03 104173 0.00 2.00 2.00 0.845 326.50

104214 - 216 82.00 88.00 6.00 0.769 79.97

Einschließlich 104216 86.00 88.00 2.00 1.729 147.00

Section 11

DDH 19 - 03 wurde niedergebracht, um die Mina San Migual, 700 m südlich von DDH 11 - 06 in Section 6 zu prüfen.

Ab Bis Bohr- Au Ag

DDH 17 - 03 Probe (m) (m) Länge g/t g/t

182581 - 584 38.00 46.00 8.0 0.410 102.88

Einschließlich 182581 - 582 38.00 42.00 4.0 0.500 154.50

- Im Januar 2007 wurde der Schwerpunkt der Bohrungen auf Auffüll-Bohrungen verlegt, die den Abschnitt zwischen Section 5 (Schürfgraben 3) und Section 12 (Mina Santa Gertrudis) prüfen sollten. Dies hat ergeben, dass der Gold und Silber führende Abschnitt der Dos-Hornos-Zone-1 über eine horizontale Strecke von 1.300 m verfolgt werden konnte und ergab, dass die Struktur Gold-Silber-Erz über eine vertikale Strecke von 385 m vom Ende der Bohrung DH 03 - 06 bei 925 m bis in die Tiefe von 1.310 m bei Bohrung DHH 20 - 06 beherbergt.
- In vielen Fällen ist der Bohrkern nur schlecht gewonnen worden. Es wird vermutet, dass die Anfertigung einer Großprobe von Untertage präzisere Gehaltsangaben liefert.
- Fast alle Bohrungen wurden im Winkel von -45 Grad niedergebracht und hatten eine durchschnittliche Tiefe von 200 m.
- Die Bohrkern von Bohrungen 15, 16, 17 und 18 sind zur Analyse zu Inspectorate Labs nach Reno in Nevada geschickt worden.

Herr Ferdinand (Fred) Holcapek, P. Eng. verantwortet die Kern-Bohrungen und ist die Qualifizierte Person

des Unternehmens gemäß der kanadischen Rechtsvorschrift NI 43-101. Er ist verantwortlich für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die von Dr. A. D. Drummond, P.Eng, Berater des Unternehmens, untersucht wurden.

Die englische Original-Pressemitteilung enthält weitere Angaben, wie zwei Landkarten, und ist als PDF-Datei mit dem Link am Ende dieser Meldung abrufbar. (421 KB)
<http://www.goldinvest.de/public/data/documents/111520070322172116.pdf>

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Cream Minerals Ltd.
Investor Relations
Suite 1400 - 570 Granville Street
Vancouver, BC, V6C 3P1, Kanada
Tel. +1 (604) 687 4622, Fax +1 (604) 687 4212
info@creamminerals.com
www.creamminerals.com
www.creamminerals.de

AXINO AG
Königstr. 26, 70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
www.axino.de

DGAP 22.03.2007

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/182--Cream-Minerals-Ltd.-gibt-Bohrergebnisse-von-Nuevo-Milenio-bekannt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).