

# Salazar erbohrt 15,95m mit durchschnittlich 11,32 g/t Gold, 195,31 g/t Silber, 3,75% Kupfer, 0,93% Blei und 8,19% Zink

18.08.2010 | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 18. August 2010 - Salazar Resources Ltd. (TSX.V: SRL; FSE: CCG) Fredy Salazar, Präsident und CEO, ist erfreut die Bohrerergebnisse aus dem Curipamba Projekt, in der El Domo Anomalie im Las Naves Central Gebiet, Ecuador, bekannt geben zu können. Alle drei Bohrlöcher sind Ausschuerungen von vorherigen Bohrungen auf dem El Domo Vorkommen, die eine bedeutende Erweiterung zu der bereits bekannten Mineralisierung darstellen.

DDH-Curi-56 ergab die bisher höchsten Gehalte innerhalb El Domos, die in einer Tiefe ab 55m erbohrt wurden. Dieses Bohrloch befindet sich 50 Meter östlich des Lochs 48 (DDH-48 18,95m @ 3,41 g/t Au, 61 g/t Ag, 2,83% Cu, 0,44% Pb und 3,18% Zn) und 120 Meter nordwestlich von DDH Curi-46. (Siehe Darstellung 1)

## Bohr-Highlights aus Diamant Bohrloch (DDH) Curi-56: (Siehe Darstellung 2)

- 15,95m @ 11,32 g/t Au, 195,31 g/t Ag, 3,75 % Cu, 0,93 % Pb und 8,19% Zn

einschließlich:

- 7,24m @ 21,38 g/t Au, 352,70 g/t Ag, 5,98 % Cu, 1,68 % Pb und 15,01 % Zn

Die gesamte Länge des Lochs betrug 134,70 m mit 90 Grad Strike und -75 Grad Einfallwinkel.

Probe	Von (m)	Bis (m)	Breite (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)
163061	55,30	56,24	0,94	16,27	398,00	0,37	
163062	56,24	57,20	0,96	0,35	11,40	0,05	
163063	57,20	58,48	1,28	0,91	18,50	0,33	
163064	58,48	59,62	1,14	0,94	7,40	0,12	
163065	59,62	60,72	1,10	20,00	236,40	9,26	
163066	60,72	61,70	0,98	28,53	252,30	7,69	
163067	61,70	62,50	0,80	24,20	462,00	7,76	
163068	62,50	63,36	0,86	24,47	358,00	2,90	
163069	63,36	64,28	0,92	29,80	573,00	5,60	
163071	64,28	65,27	0,99	12,47	422,00	6,41	
163072	65,27	66,00	0,73	19,60	359,00	2,78	
163073	66,00	66,86	0,86	12,05	188,10	3,87	
163074	66,86	67,91	1,05	2,61	78,00	2,82	
163075	67,91	69,61	1,70	1,10	17,90	0,73	
163076	69,61	70,38	0,77	2,71	25,90	5,03	
163077	70,38	71,25	0,87	1,44	14,00	8,62	

(i)Anmerkung: dargestellte Breite entspricht nicht der wahren Breite

Zusätzlich erweiterte Ausdehnungsloch DDH-54 die Mineralisierung 120m in Richtung Süden von DDH Curi-46. DDH Curi-55 wurde 100m östlich von DDH Curi-46 gebohrt, was die Mineralisierung in diese Richtung erweiterte. Das El Domo Vorkommen bleibt weiterhin offen.

## Bohr-Highlights aus Diamant Bohrloch (DDH) Curi-54:

- 4,05m @ 3,03 g/t Au, 93 g/t Ag, 2,30 % Cu, 1,26% Pb und 1096% Zn

Einschließlich:

• 2m @ 5,18 g/t Au, 172,7 g/t Ag, 4,03% Cu, 2,30% Pb und 20,76% Zn

Die gesamte Länge des Lochs betrug 206.7 m mit 90 Grad Strike und -75 Grad Einfallwinkel.

Von (m)	Bis (m)	Breite (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
57,00	57,95	0,95	0,94	5,40	0,15	0,14	0,14
57,95	59,05	1,10	8,70	186,80	2,59	4,06	
59,05	59,95	0,90	0,87	155,40	5,79	0,14	
59,95	61,00	1,05	0,52	13,00	0,62	0,22	
61,00	62,00	1,00	1,38	18,80	0,62	0,27	

(i)Anmerkung: dargestellte Breite entspricht nicht der wahren Breite

### Drill Highlights from Diamond Drill Hole (DDH) Curi-55:

• 7.20m @ 1.45 g/t Au, 21.04 g/t Ag, 1.43 % Cu, 0.06 % Pb and 0.69 % Zn

Include:

• 2.90m @ 2.62 g/t Au, 39.82 g/t Ag, 2.38 % Cu, 0.19 % Pb and 1.24 % Zn

The total length of the hole was 89. 90 m with 90 degree strike and -60 degree dip.

Sample	From (m)	To (m)	Width (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)
163037	48.00	49.55	1.55	1.04	17.00	1.57	
163038	49.55	51.30	1.75	0.11	0.50	0.07	
163039	51.30	52.30	1.00	1.00	8.80	0.86	
163041	52.30	53.30	1.00	1.37	40.80	1.28	
163042	53.30	54.22	0.92	1.07	24.70	1.27	
163043	54.22	55.20	0.98	5.35	53.00	4.55	

(i)Note: widths reported are not true width

Fredy Salazar sagte:” Diese letzten Bohrerergebnisse bestätigen unsere Annahmen, dass sich das El Domo Vorkommen weiter in Richtung Süden und Osten ausdehnt. Wir sind sehr glücklich über die Ergebnisse, da alle Ausdehnungslöcher Mineralisierungen durchbohrt haben.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf [www.salazarresources.com](http://www.salazarresources.com)

John Buckle, P.Geo., P.Geoph., die qualifizierte Person für das Unternehmen, hat diese Pressemitteilung auf ihre Richtigkeit hin geprüft.

Ein QC Programm wurde benutzt, wobei 5% aller Proben, die an das Labor gesendet wurden, Standardproben mit bekannten Silber- und Goldwerten waren. Die Probenvorbereitung wurde von BSI Inspectorate Quito, Ecuador unter Standard Industrie Verfahren (Probenvorbereitung minus 32) durchgeführt. Die analytischen Arbeiten, Feuerprobenmethode für Gold (Au-25 Prozedur) fanden im BSI Inspectorate Laboratory in Lima, Peru statt. Standardproben, Blindproben und Dubletten Checkproben wurden zufällig in die Probenmenge integriert, um eine Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

### IM NAMEN DES BOARDS VON SALAZAR RESOURCES LIMITED

Fredy Salazar,  
Präsident & CEO

### Über Salazar Resources Limited:

Salazar Resources Ltd. ist ein an der Börse gelistetes Explorationsunternehmen (TSX-V:SRL; FSE: SRLZF) mit aussichtsreichen Projekten in Ecuador. Geführt wird das Unternehmen von einem erfahrenen,

ecuadorianischen Management, darunter auch der Namensgeber Fredy Salazar, der an früheren erfolgreichen Entdeckungen in Ecuador beteiligt war. Als ein in Ecuador ansässiges Unternehmen kann das Unternehmen strategische Operationen vor Ort schneller durchführen. Das exzellente Portfolio von 3 Projekten mit 42.900 ha, die gute geologische Positionierung sowie die zahlreichen unternehmerischen und finanziellen Partnerschaften machen Salazar zu einem strategischen Spieler in Ecuador in Südamerika.

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**

Fredy Salazar, President & CEO, Salazar Resources Limited  
T. 593.22278975 or E: fsalazar@salazarresources.com

Nick DeMare, Director & Secretary, Salazar Resources Limited  
T. 604.685.9316 or E: ndemare@chasegmt.com

Jeff Tindale, Investor Relations, Empire Communications Inc.  
T: 604.484.0066 or E: info@salazarresources.com

*Die TSX Venture Exchange hat weder die Adäquatheit und Richtigkeit dieser vom Management erstellten Pressemitteilung überprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für deren Inhalt. Wir beanspruchen den Schutz der Safe-Harbor-Regelung.*

*Value Relations haftet nicht für die Richtigkeit der Übersetzung. Die originale Pressemeldung finden Sie in englischer Sprache auf [www.salazarresources.com](http://www.salazarresources.com)*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/20875--Salazar-erbohrt-1595m-mit-durchschnittlich-1132-g-t-Gold-19531-g-t-Silber-375Prozent-Kupfer-093Prozent-Blei-un>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).