

Bravo Gold Corp. erbohrt 29,6 m mit 2,7g/t Gold auf Homestake Ridge

28.01.2011 | [IRW-Press](#)

[Bravo Gold Corp.](#) (TSX.V - BVG) gab heute bekannt, dass die finalen Bohrresultate aus dem Jahr 2010 von dem im Nordwesten British Columbias gelegenen Homestake Ridge Projekt, das Bravo Gold Corp. zu 100% gehört, eingetroffen sind.

Homestake Silbervorkommen

Highlights dieser restlichen Kernlochbohrungen auf dem Homestake Silbervorkommen beinhalten (alle Werte werden als geschätzte tatsächliche Stärke angegeben):

- Ein Bohrabschnitt der Länge 29,6 Meter mit 2,7 g/t Gold und 5,6 g/t Silber, inkl. 3,6 Meter mit 5,3 g/t Gold und 25,5 g/t Silber im Bohrloch HR10-214.
- Sowie einen Bohrabschnitt der Länge 33,7 Meter mit 1,2 g/t Gold und 45,7 g/t Silber, inkl. 2,6 Meter mit 5,0 g/t Gold und 198,3 g/t Silber im Bohrloch HR10-213.

Die Bohrlöcher HR10-213 und -214 wurden ober- bzw. unterhalb der bereits bekannten Mineralisierung in Bohrloch HR10-199 (45,5 Meter mit Gehalten von 2,1 g/t Gold und 16,5 g/t Silber) und HR09-165 (24 Meter mit Gehalten von 12,1 g/t Gold) und ähnlichen definierten breiten Bohrabschnitten mit einer stark anomalen Gold-Mineralisierung.

Fox Reef Zone

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die Bohrungen auf der Fox Reef Zone weiterhin eine mit Silber angereicherte Blei-Zink- Mineralisierung, mit einem Bohrabschnitt der Länge 0,6 Meter mit Gehalten von 0,3 g/t Gold, 10 g/t Silber, 0,7% Blei und 3,6% Zink aus dem Bohrloch HR10-202, aufzeigen. Verschiedene andere Bohrlöcher zum Testen der Fox Reef Zone enthalten anomale Mineralisierungen mit +0,1g/t Gold über +100 Meter mit gebietsweise engeren Bohrabschnitten mit stärker angereicherten Edelmetallen.

Zusammenfassung der Explorationsaktivitäten 2010

Das Unternehmen berichtet, dass das Explorationsprogramm 2010 darin erfolgreich war:

- Das gesamtheitliche Profil des Homestake Silbervorkommens signifikant zu erweitern, welches nun 620 Meter Streichlänge und 480 Meter down-dip misst. Das Vorkommen kann in Richtung Nordwesten bis zu einer Distanz von 200 Metern an die südöstliche Ausdehnung des Haupt-Homestake-Vorkommens verfolgt werden. Das Homestake Silber Vorkommen bleibt nach unten und Richtung Nordwesten offen.
- Eine verbesserte innere Definition der Geometrie des Vorkommens zu liefern. Eine vorausgehende Modellierung des Vorkommens (mit einem „cut-off“ von 2g/t), nun mit den Daten aus 2010, hat mindestens 12 sub-vertikale, en-echelon Linsen und Abschrägungen definiert.
- Eine bessere Definition der Verteilung von Gold und Silber innerhalb des Homestake Silber Vorkommens und die Identifizierung einer neuer hochgradigen Mineralisierungs-Linse an dem nordwestlichen Rand des Vorkommens, die um das Bohrloch HR10-198 (9,6 Meter mit 5,9 g/t Gold und 6,0 g/t Silber) zentriert ist.
- Die Identifizierung von weiterem Explorationspotenzial unterhalb von mit Silber angereicherten Venen im Nordosten, in der Hangingwall des Homestake Silber Vorkommens. Verschiedene diese Venen, die erbohrt wurden, enthalten bis zu 40g/t Silber und stark anomale Pathfinder-Elemente (Arsen-Antimon) und liegen zu weit östlich des bekannten Vorkommens, so dass diese Venen in ein anderes Vorkommen führen könnten. Ähnliche metallische Werte wurden in der frühen Explorationsphase über dem Homestake Silber Vorkommen identifiziert.
- Das Aufzeigen eines ununterbrochenen Explorationspotenzials in einer parallelen Struktur in der Fox Reef

Zone, 600m südwestlich von dem Homestake Silber Vorkommen, in dem North Dome Gebiet, in der unmittelbaren Umgebung nordöstlich des Homestake Silber Vorkommens und verschiedenen anderen Zielen, die durch Oberflächen-Exploration im Anschluss an die geophysikalischen Untersuchungen aus der Luft identifiziert wurden.

Alle Ergebnisse der Bohrlöcher auf dem Homestake Ridge Projekt aus 2010 wurden nun gemeldet, obwohl kleinere In-Fill-Probenentnahmen fortgesetzt werden, mit schwach veränderten Anteilen aus einigen Bohrlöchern. Die Daten aus diesen Bohrlöchern wurden in das geologische Modell implementiert und eine aktualisierte Ressourcenschätzung, optimiert für hochgradigere Werte, wird erstellt. Diese Arbeit, die von Scott Wilson, Roscoe, Postle Associates Inc., ausgeführt wird, wird sich primär auf die Resultate des Homestake Silber Vorkommens konzentrieren.

Ein aktualisierter Längsschnitt des Bohrprogrammes 2010 und eine komplette Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse aus 2010 können auf bravogoldcorp.com abgerufen werden.

Grafik 1: Repräsentativer Längsschnitt des Homestake Silber Vorkommens

http://www.bravogoldcorp.com/cmslib/javascripts/openwysiwyg_v1.4.6c/uploads/map-nr_02-homestakesilver.png

Tabelle 1: Ausgewählte Proben aus dem Bohrprogramm 2010 auf dem Homestake Silber Vorkommen

http://www.bravogoldcorp.com/cmslib/javascripts/openwysiwyg_v1.4.6c/uploads/table-nr_02-homestakesilver.png

Fox Reef Zone:

http://www.bravogoldcorp.com/cmslib/javascripts/openwysiwyg_v1.4.6c/uploads/table-nr_02-foxreef.png

Untersucht von FA-ES/AA nach Gold und ICP-MS von Acme Labs, Vancouver BC; Proben > 10g/t Au nochmalig untersucht mit FA-Gray – Kontrollproben liegen noch nicht vor. Hochgradige Silberproben (>100g/t Ag) wurden nochmalig von FA-Gray untersucht. Ein „cut-off“ von 0,5 g/t Au oder 15 g/t Ag wurde für zusammengesetzte Bohrabschnitte verwendet.

Über Bravo

Bravo Gold Corp. besitzt 100% des Homestake Ridge Projekts, das in einem reich-mineralisierten Gürtel im Nordwesten von British Columbia liegt. Das Projekt wird als potentielle hochgradige Untergrundmine weiter vergrößert und besitzt eine NI43-101 konforme angezeigte Ressource, mit einem „cut-off“ von 3,0 g/t AuEq, von 191.000 Unzen Gold und 1.350.000 Unzen Silber und einer abgeleiteten Ressource mit 348.000 Unzen Gold und 7.990.000 Unzen Silber (1). Zwei Vorkommen wurden bisher identifiziert und verschiedene Explorationszielen auf dem 2585ha großen Gebiet müssen noch getestet werden. Bravo hält außerdem 17 Prozent an dem Unternehmen Bravada Gold Corp. (TSX.V-BVA), welches 22 Projekte in Nevada exploriert.

-30-

Robert Macdonald (P.Geo) ist die qualifizierte Person, definiert vom National Instrument 43-101, für das Homestake Ridge Projekt und hat die technischen Daten dieser Veröffentlichung überprüft und bestätigt.

Im Auftrag des Vorstandes

Joseph A. Kizis Jr.,
Director, President, Bravo Gold Corp.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bravogoldcorp.com oder kontaktieren Sie Liana Shahinian unter 1-888-456-1112 oder 604-641-2773 oder per Mail an liana@mnxlt.com.

1. Die aktuelle Schätzung, wie in der Pressemitteilung Nr.07-10 berichtet, wurde von Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. (Scott Wilson RPA) erstellt, dabei wurde ein Blockmodell umgeben von 3D-Drahtgittermodellen der mineralisierten Zonen benutzt. Das Blockmodell besteht aus 5m x 5m x 5m Blöcken, mit Werten für Au, Ag, Cu, Pb, and Zn, die mit der „Inverse Distance to the Third Power (ID3)“-Methode interpoliert wurden. Bei einer Abgrenzung (Cut-Off) von 3g/t Goldäquivalent, ergab das Modell eine angezeigte Ressource von 888.000t mit durchschnittlich 6,7g/t Au, 47,2g/t Ag und 0,15% Cu und eine abgeleitete Ressource von 2,34 Mio.t mit durchschnittlich 4,6g/t Au, 105,5g/t Ag und 0,13% Cu.

Aussagen dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche Subjekt einer Anzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheit und andere Faktoren sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen abweichen können. Auch wenn wir glauben, dass die Erwartungen aus den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse variieren und künftige Ergebnisse, Aktivitätslevel, Performance oder Erfolge können nicht garantiert werden.

Die TSX Venture Exchange hat weder die Adäquatheit und Richtigkeit dieser vom Management erstellten Pressemitteilung überprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für deren Inhalt. Wir beanspruchen den Schutz der Safe-Harbor-Regelung.

Value Relations haftet nicht für die Richtigkeit der Übersetzung. Die Original Pressemeldung finden Sie in englischer Sprache auf www.bravogoldcorp.com

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/24078--Bravo-Gold-Corp.-erbohrt-296-m-mit-27g-t-Gold-auf-Homestake-Ridge.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).