

Agnico-Eagle Mines Ltd.: Goldzonen auf Agnico-Eagles Meadowbank-Minenprojekt wurden ausgedehnt, nachdem Bohrabschnitte mit hochgradiger Goldvererzung angetroffen wurden

19.09.2007 | [DGAP](#)

(Falls nicht anders angegeben, alle Angaben in US-Dollar)

Toronto, Ontario, Kanada. 17. September 2007. Agnico-Eagle Mines Limited (Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) gibt den neusten Stand ihrer Explorationsaktivitäten im Frühjahr und Sommer auf ihrem Meadowbank-Goldminenprojekt in Nunavut, Kanada, bekannt. Signifikante Bohrergebnisse werden innerhalb als auch außerhalb des Bereichs der für den aktuellen Tagebau ausgewiesenen Vorräte berichtet.

Agnico-Eagles budgetierte Explorationsaufwendungen für das gesamte Unternehmen übersteigen in 2007 40 Mio. USD. Der höchste Betrag in der Geschichte des Unternehmens. Gegenwärtig arbeiten 20 Bohranlagen daran, in diesem Jahr Bohrungen mit ca. 250.000 Bohrmetern niederzubringen. In diesem Budget sind 8 Mio. USD für die Exploration auf dem Meadowbank-Minenprojekt vorgesehen.

Die wichtigsten Punkte der jüngsten Explorationsaktivitäten in Nunavut schließen ein:

- Mehrere Bohrungen haben eine Vererzung zwischen den Zonen Goose South und Goose Island durchteuft. Dies deutet an, dass sie ca. 150 m unter der Oberfläche verbunden sind. Diese Zonen bleiben zur Tiefe und nach Süden offen;
- Die Bohrungen sowohl innerhalb der Tagebaugrenzen auf der Main Portage Zone als auch unmittelbar daran anschließend konnten die Vererzungshülle in die Tiefe und entlang des Streichens nach Norden und nach Süden ausdehnen;
- Die Bohrungen deuten eine durchgehende Goldvererzung über 3,5 km an und dehnen damit die Cannu-Zone bis zur Goose-Island-Zone aus;
- Keine der neuen Vererzungen auf Goose South und Portage wurde in das aktuelle Minenmodell einbezogen; und
- Die zunehmende Ausdehnung der Goldvererzung und die Abschnitte mit einer stärkeren Goldvererzung deuten das Potenzial für eine längere Lebensdauer der Mine und eine eventuelle Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts an, wenn die Ergebnisse in den Betriebsplan einbezogen werden.

'Die jüngsten Explorationsergebnisse von Meadowbank stärken unsere Zuversicht, dass wir unsere vor kurzem bekannt gegebene Zielsetzung von 18 bis 20 Mio. Unzen an Goldvorräten bis Ende 2008 erreichen können,' sagte Sean Boyd, Vice-Chairman und Chief Executive Officer. 'Wir sind zunehmend zuversichtlich für eine weitere Vorratsvergrößerung über dieses Ziel hinaus, da wir weiterhin reichhaltige Vererzungen außerhalb unserer gegenwärtig abgegrenzten Goldvorräte und -ressource auf mehreren unserer Entwicklungsprojekte antreffen,' fügte Herr Boyd hinzu.

Zum Jahresende wird für Meadowbank eine aktualisierte Machbarkeitsstudie erwartet.

Gegenwärtig wird auf dem sich zu 100% im Besitz des Unternehmens befindlichen Meadowbank-Minenprojekt in Nunavut ein aggressives Explorationsprogramm durchgeführt. Meadowbank beherbergt nachgewiesene und vermutete Goldvorräte von 2,9 Mio. Unzen (21,3 Mio. Tonnen mit 4,2 g/t Gold, wie in Cumberland Resources Ltd.'s ('Cumberland') Jahresbericht vom 31. März 2007 aufgezeigt. Seit Übernahme Cumberlands und der Liegenschaft durch Agnico-Eagle im April 2007 liegt der Explorationsschwerpunkt auf der Umwandlung der Ressourcen zu Vorräten in der Umgebung der im Bereich des Tagebau liegenden Vorräte und der Exploration von Ressourcen im Bereich der jüngsten Entdeckungen, die ein ausgezeichnetes Potenzial zeigen.

<http://www.agnico-eagle.com/files/MeadowbankGeologyMap.pdf>

Bis dato haben drei Bohranlagen 84 Bohrungen mit einer Länge von insgesamt 14.700 m niedergebracht. Zahlreiche Abschnitte enthielten höhere Goldgehalte als die aktuellen Vorräte und Ressourcen. Dies stärkt die Zuversicht weiter, dass die gesamte Projektwirtschaftlichkeit auf Meadowbank sich durch weitere Bohrungen und einer Optimierung des Minenmodells weiter verbessern könnte.

Der Schwerpunkt der Bohrungen lag über eine Streichlänge von drei Kilometern entlang der Meadowbank-Struktur. Sie erkundeten das Potenzial für Erweiterungen und für neue Zonen mit Mineralressourcen in den Zonen Goose South und Cannu. Die Bohrungen testeten ebenfalls die Ressourcen in oder nahe den Vorräten im Tagebau in den Zonen Portage und Goose Island. Die Ergebnisse des aktuellen Explorationsprogramms werden in der aktualisierten Fassung der Meadowbank-Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden. Diese Studie wird in diesem Herbst abgeschlossen werden.

Die Goose-South-Zone steht jetzt in direktem Zusammenhang mit der Goose-Island-Ressource, einschließlich höhergradiger Abschnitte

Die Bohrungen zu Beginn der Saison konzentrierten sich auf eine Verbindung der Goose-Island-Goldressource mit der Goose-South-Zone (Entdeckung in 2006), die beinahe 450 m südlich des geplanten Goose-Island-Tagebaus liegt. Die Bohrerergebnisse auf Goose South, die vor kurzem von Cumberland (Pressemitteilung vom 22. Juni 2006) bekannt gegeben wurden, zeigen das hochgradige Potenzial und schließen ein 5,61 g/t Gold über 3,6 m in Bohrung G06-635 und 110,5 g/t Gold über 1,7 m in Bohrung G06-638.

<http://www.agnico-eagle.com/files/MeadowbankLongitudinalSection.pdf>

Agnico-Eagle hat sieben Kernbohrungen auf Goose South niedergebracht, die im Vergleich zum gesamten Meadowbank-Minenprojekt über dem Durchschnitt liegende Goldgehalte angetroffen haben. Einige der signifikanteren Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Gold (g/t)				
Bohrung wahre Mächtigkeit von bis (reduziert auf				
Zone (Meter) (Meter) (Meter) 100 g/t)				

G07-675 Goose South	11.3	236.96	261.87	11.84

und Goose South	2.5	302.57	307.86	8.26

G07-685 Goose South	5.0	213.25	220.00	8.87

und Goose South	12.0	260.50	278.80	6.40

Signifikante Goldgehalte schlossen ein 11,8 g/t Gold über 11,3 m in Bohrung G07-675 und zwei getrennte Abschnitte in Bohrung G07-685 mit 8,9 g/t Gold über 5,0 m und 6,4 g/t Gold über 12,0 m.

Die Bohrungen haben die Vererzung in mittleren bis geringen Tiefen von der Goose-South-Zone über 300 m nach Norden zu den Grenzen der Goose-Island-Mineralressource erfolgreich verfolgt. Die Beziehung zwischen dieser Goldentdeckung und der tiefen Vererzungszone auf Goose Island sind noch nicht bekannt.

Eine durchgehende Goldvererzung kann jetzt über ca. 1,2 km verfolgt werden von knapp nördlich der Vorräte im Goose-Island-Tagebau nach Süden bis Goose South. Beide Zonen sind in Streichrichtung und zur Tiefe offen. Die für die Zukunft auf Goose South geplanten Explorationsarbeiten werden dieses neu entdeckte Gebiet weiter abgrenzen, um eventuell eine neue Mineralressource zu ermitteln.

Das Programm zur Umwandlung der Ressourcen auf Goose Island zu Vorräten trifft auf höhere Gehalte über zunehmende Mächtigkeiten

Es wurden 17 Kernbohrungen niedergebracht, um die Ressourcen im Bereich der geplanten Grenzen des Goose-Island-Tagebaus in Vorräte umzuwandeln und um eine Ausdehnung unterhalb des Tagebaus zu explorieren. Die Erweiterung des Goose-Island-Vorrats würde die Gesamtwirtschaftlichkeit von Meadowbank verbessern, da der Goldgehalt der nachgewiesenen und vermuteten Vorräte auf Goose Island um 35% höher ist (5,7 g/t Gold) als der Gesamtgehalt der nachgewiesenen und vermuteten Vorräte des Meadowbank-Projekts (4,2 g/t Gold).

Infill-Bohrungen im Bereich des Tagebaus brachten Gehalte von 19,5 g/t Gold über 12,0 m in Bohrung G07-683, einschließlich 6,0 m mit 31,7 g/t Gold. Etwas unterhalb des geplanten Tagebaus enthielten die Bohrungen G07-676 und G07-679 5,8 g/t Gold über 18,5 m, einschließlich 10,1 g/t Gold über 5,0 m, bzw. 15,3 g/t Gold über 8,0 m. Ferner traf Bohrung G07-692 ca. 100 m unterhalb des geplanten Tagebaus auf 5,5 g/t Gold über 9,5 m Länge. Die Ergebnisse dieser Bohrungen könnten eventuell zu einer Erhöhung der Ressourcen und Vorräte auf der Goose-Island-Tagebauzone führen.

Gold (g/t)

Bohrung wahre Mächtigkeit von bis (reduziert
auf

Hole Zone (Meter) (Meter) (Meter) 100 g/t

G07-676 Goose Island 18.5 164.00 185.00 5.84

Einschl. Goose Island 4.8 164.00 170.00 9.16

Einschl. Goose Island 5.0 179.11 185.00 10.12

G07-679 Goose Island 8.0 152.59 161.84 15.25

G07-683 Goose Island 12.0 76.00 90.00 19.45

Einschl. Goose Island 6.0 77.00 84.00
31.7

G07-692 Goose Island 9.5 258.00 269.60 5.49

Sichtbares Gold (Freigold) und höhergradige Abschnitte auf Portage Bay Island deuten ein mögliches Zusammenlaufen mit der Goose-Island-Zone in der Tiefe an.

Die jüngsten Bohrungen auf der Portage-Zone, unmittelbar nördlich von Goose Island, zielten auf Ressourcensektoren innerhalb oder unmittelbar an der Grenze des aktuellen Portage-Tagebaus. Die Portage-Mineralressource wurde bis dato vom Gebiet Portage Bay Island in der Nähe des südlichen Rands der Vorräte im Portage-Tagebau nach Norden über 2,5 km bis zur Cannu-Zone verfolgt. Auf Cannu wurde eine angezeigte Goldressource von beinahe 100.000 Unzen berechnet, die an den nördlichen Rand des Tagebaus Main Portage angrenzt. Sie wurde aber noch nicht in die Meadowbank-Vorräte und das Minenmodell einbezogen.

Am südlichen Rand des geplanten Portage-Tagebaus wurden 10 Bohrungen auf der nahegelegenen Zone Portage Bay Island niedergebracht. Es war die Zielsetzung des Programms, die Ressource am südlichen Rand des Tagebaus Main Portage besser abzugrenzen und nach Verlängerungen dieser zu suchen, die zur Goose-Island-Zone führen, ca. 400 m südlich. Einige der signifikanteren Ergebnisse sind unten aufgeführt:

Gold (g/t)

Bohrung wahre Mächtigkeit von bis (Reduziert
auf

Zone (Meter) (Meter) (Meter) 100 g/t

TP07-689A Portage Bay
Island 3.0 45.00 49.50 4.25

und Portage Bay
Island 3.0 58.25 63.00 4.81

und Portage Bay
Island 4.5 137.00 143.90 10.16

Einschl. Portage Bay
Island 2.5 140.00 143.90 15.93

und Portage Bay
Island 11.0 156.00 168.00 8.13

Einschl. Portage Bay

Island 4.5 156.00 161.00 17.08

TP07-694 Portage Bay

Island 5.0 84.00 90.00 8.98

und Portage Bay

Island 9.0 97.00 108.00 22.98

Einschl. Portage Bay

Island 5.7 101.00 108.00 34.60

TP07-695 Portage Bay

Island 7.5 108.55 120.60 13.76

Einschl. Portage Bay

Zone Island 3.2 115.50 120.60 20.11

TP07-704 Portage Bay

Zone Island 3.0 16.30 19.80 31.76

und Portage Bay

Zone Island 2.8 27.50 30.50 12.81

Südlich der Grenze des geplanten Portage-Tagebaus wurden mehrere positive und unerwartete Ergebnisse angetroffen, auf die sich in der nahen Zukunft die Bohrarbeiten konzentrieren werden. Innerhalb von 20 m unter der Oberfläche durchteufte Bohrung TP07-704 zwei Abschnitte mit sichtbarem Gold, die 12,8 g/t Gold über 2,8 m und 31,8 g/t Gold über 3,0 m enthielten.

Ferner wurden aus ca. 150 m Tiefe und unmittelbar südlich der Grenzen des geplanten Tagebaus mehrere signifikante Abschnitte berichtet. Diese schlossen eine hochgradige Goldvererzung, mehrere Abschnitte in einer einzigen Bohrung und einige mächtigere Abschnitte ein. Die Bohrung TP07-689A traf auf vier vererzte Abschnitte, einschließlich 4,3 g/t Gold über 3,0 m gefolgt von 4,8 g/t Gold über 3,0 m und 10,2 g/t Gold über 4,5 m (mit einem weiteren Unterabschnitt mit 15,9 g/t Gold über 2,5 m) und 8,1 g/t Gold über 11,0 m (einschließlich eines weiteren Unterabschnitts mit 17,1 g/t Gold über 4,5 m). Die Tiefe und Stärke der Vererzung, die in dieser Bohrung angetroffen wurde, deutet das Potenzial einer Verbindung der Portage-Zone mit der Goose-Island-Zone in einer mittleren Tiefe an.

Die jüngsten Bohrungen deuten eine durchgehende Goldvererzung über 3,5 km an, die sich über die Zonen Cannu, Portage, North Portage, Portage Bay Island, Goose South und Goose Island erstreckt.

Die Bohrungen auf Portage und North Portage bestätigen hochgradig vererzte Sektoren innerhalb des Portage-Tagebaus und ebenfalls eine Ausdehnung der Goldvererzung bis unter den Tagebau

In den südlichen und nördlichen Teilen des Portage-Tagebaus wurden 36 Bohrungen für eine eventuelle Umwandlung der Ressourcen in Vorräte niedergebracht. Diese Bohrungen helfen dabei, die Sektoren besser abzugrenzen, wo die Goldzonen weiterhin zur Tiefe hin offen sind.

Die besten Abschnitte aus dem südlichen Zentralsektor des Portage-Tagebaus befanden sich in Bohrung TP07-706 mit 4,3 g/t Gold über 4,6 m und in Bohrung TP07-726, die 4,4 g/t über 4,5 m enthielt.

Die Bohrungen im nördlichen Sektor des Portage-Tagebaus förderten einen Abschnitt mit den bis dato höchsten Goldgehalten zu Tage. Dies deutet an, dass die Zone ein weiteres Tiefenpotenzial unter dem aktuellen Tagebaumodell haben könnte. Bohrung NP07-721 traf auf zwei mit Gold vererzte Abschnitte, die 3,7 g/t Gold über 6,0 m (nahe der Tagebausohle) und einen nicht reduzierten Gehalt von 296,1 g/t Gold (auf 100 g/t Gold reduzierter Wert) über 1,0 m enthielten. In der Tiefe enthielten die Bohrungen NP07-731 und NP07-734 5,0 g/t Gold über 5,1 m bzw. 10,2 g/t Gold über 7,4 m. Dies dehnt die wirtschaftliche Vererzung möglicherweise um ca. 25 m unter die Sohle des geplanten Tagebaus aus.

Gold (g/t)

Bohrung wahre Mächtigkeit von von (reduziert
auf

Zone (Meter) (Meter) (Meter) 100 g/t)

TP07-706 Portage 4.6 68.4 73.0 4.34

TP07-726 Portage 4.5 73.0 77.5 4.42

NP07-721 North
Portage 6.0 77.0 83.0 3.72

und North
Portage 1.0 89.0 90.0 100.0

NP07-731(x) North
Portage 5.1 78.0 83.1 4.98

NP07-734(x) North
Portage 7.4 95.2 102.6 10.18

(x) vorläufige Ergebnisse

Auf Meadowbank werden weitere Arbeiten durchgeführt, einschließlich Bohrungen auf den nahegelegenen Lagerstätten Vault und Marge Bay.

Die erwartete Rückkehr von Frostwetter im November wird den Zugang zu vielen Bohrzielen erleichtern. Mehrere der attraktivsten Ziele sind über das Eis auf den nahegelegenen Seen am zugänglichsten.

Gegenwärtig konzentrieren sich die Bohrarbeiten zum Teil auf eine Ausdehnung der Vererzung in der Cannu-Zone unmittelbar nördlich des Portage-Tagebaus und ebenfalls auf die Vorräte und Ressourcen des Vault-Tagebaus. Die Vault-Lagerstätte liegt 5 km nördlich des Portage-Tagebaus und die Bohrungen dienen zur Vorbereitung der eventuellen Umwandlung der Ressourcen zu Vorräte und des Tagebaumodells, sobald die Machbarkeitsstudie in diesem Herbst abgeschlossen wurde. Bis dato wurden auf Vault 13 Bohrungen niedergebracht. Sie testeten zum größten Teil Zielgebiete für eine Ressourceabgrenzung, wobei sich einige Bohrungen 150 bis 250 m unter den Haupterkörper erstreckten, um eine eventuelle Wiederholung der Gesteinsabfolge entlang einer interpretierten oberflächennahen Störungsstruktur zu testen. Die Ergebnisse aller dieser Bohrungen stehen noch aus.

Das begrenzte Bohrprogramm, das im Marge-Bay-Gebiet, 4 km nordöstlich der Vault-Zone, durchgeführt wird, ist von Bedeutung, da es der erste Versuch in 2007 ist, Testbohrungen außerhalb des Bergbaugebietes auf Meadowbank niederzubringen. Marge Bay ist ein Explorationsgebiet, das mit einem starken magnetischen Signal assoziiert ist. Die Exploration wurde aber durch die Nähe zu einem kleinen See behindert. Die erste Bohrung durchteufte signifikante Lagen einer Eisenformation mit lokaler Verdrängung durch Sulfide (dies ist im Allgemeinen ein Anzeichen für die Goldvererzung auf Meadowbank). Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Außerdem wurde die regionale Exploration mit einer detaillierten geophysikalischen Erkundung von einem Hubschrauber aus eingeleitet. Die Erkundung wurde vor kurzem über die gesamte 37.054 Hektar große Liegenschaft geflogen, die zukünftige Exploration außerhalb der Gebiete mit den bekannten Goldvorräten und -ressourcen zu beschleunigen.

Über Agnico-Eagle

Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierter kanadischer Goldproduzent mit Bergbau-Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec und Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Agnico-Eagles LaRonde-Mine ist Kanadas größte Goldlagerstätte. Das Unternehmen profitiert vollständig von höheren Goldpreisen, da es keine Vorausverkäufe seines Goldes durchführt. Agnico-Eagle zahlt seit 25 Jahren Dividenden.

Die englische Original-Pressemittelung enthält weitere Angaben, wie rechtliche Hinweise und Hinweise für Investoren, die unten angeführt sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Agnico-Eagle Mines Ltd.
David Smith, VP, Investor Relations
Tel. +1 (416) 947-1212
John Lute, Media Contact
Tel. +1 (416) 929-5883
Suite 500

145 King Street East
Toronto, Ontario, M5C 2Y7, Kanada
Fax +1 (416) 367-4681
www.agnico-eagle.com

AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de

Notes to Investors Concerning Estimates of Mineral Resources

Cautionary Note to investors concerning estimates of Measured and Indicated Resources.

This press release may use the terms 'measured resources' and 'indicated resources'. We advise investors that while those terms are recognized and required by Canadian regulations, the U.S. Securities and Exchange Commission (the 'SEC') does not recognize them. Investors are cautioned not to assume that any part or all of mineral deposits in these categories will ever be converted into reserves.

Cautionary Note to investors concerning estimates of Inferred Resources.

This press release may also use the term 'inferred resources'. We advise investors that while this term is recognized and required by Canadian regulations, the SEC does not recognize it. 'Inferred resources' have a great amount of uncertainty as to their existence, and great uncertainty as to their economic and legal feasibility. It cannot be assumed that all or any part of an inferred mineral resource will ever be upgraded to a higher category. Under Canadian rules, estimates of inferred mineral resources may not form the basis of feasibility or pre-feasibility studies, except in rare cases. Investors are cautioned not to assume that part or all of an inferred resource exists, or is economically or legally mineable.

Scientific and Technical Data

Guy Gosselin, Ing., the Company's Exploration Manager for Canada, who is a Qualified Person and supervises the exploration program underway at Meadowbank, has also prepared, verified and reviewed the exploration results that are disclosed in this press release. The location and grade of the samples disclosed were verified against original documents and no significant limitations to this process are known.

The Meadowbank mineral reserves and resources (Q4/2005) have been prepared in accordance with NI 43-101. Dr. Mike Armitage, Managing Director of SRK Consulting (UK) Limited, is the independent Qualified Person responsible for preparation of stated reserves.

The Cannu mineral resource estimate (January, 2007) was prepared in accordance with the requirements set out in NI 43-101 under the direction of Dr. Mike Armitage, Managing Director of SRK Consulting (UK) Limited, who is an independent Qualified Person as defined by NI 43-101. The Cannu zone resources are not included in the feasibility study of the Meadowbank project.

Required information for the Meadowbank project that is set out in Canadian Securities Administrators' National Instrument 43-101 Sections 3.2, 3.3 and 3.4 can be found either in the Technical Report filed by Cumberland Resources Ltd. on SEDAR on March 1, 2004, or in press releases filed by Cumberland Resources Ltd. on December 12, 2005 and January 17, 2007. Mineral resources that are not mineral reserves do not have demonstrated economic viability.

Preliminary drill hole results contain assays for which QA/QC results are acceptable but for which check assays have not yet been completed.

Forward-Looking Statements

The information in this press release has been prepared as at September 17, 2007. Certain statements contained in this press release constitute 'forward-looking statements' within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and forward looking information under the provisions

of Canadian provincial securities laws. When used in this document, the words 'anticipate', 'expect', 'estimate', 'forecast', 'planned' and similar expressions are intended to identify forward-looking statements or information.

Such statements and information include without limitation: statements regarding estimates of reserves and resources, potential exploration and drilling results, timing and amounts of capital expenditures and other assumptions; estimates of future mineral production and sales; estimates of mine life; estimates of future mining costs, cash costs, minesite costs and other expenses; estimates of future capital expenditures and other cash needs, and expectations as to the funding thereof; statements and information as to the projected development of certain ore deposits, including estimates of exploration, development and production and other capital costs, and estimates of the timing of such exploration, development and production or decisions with respect to such exploration, development and production; and statements and information regarding anticipated future exploration and feasibility study results; the anticipated timing of events with respect to the Company's minesites; statements and information regarding the sufficiency of the Company's cash resources; and other statements and information regarding anticipated trends with respect to the Company's capital resources and results of operations. Such statements and information reflect the Company's views as at the date of this press release and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions, and undue reliance should not be placed on such statements and information. Many factors, known and unknown, could cause the actual results to be materially different from those expressed or implied by such forward looking statements and information. Such risks include, but are not limited to: the volatility of prices of gold and other metals; uncertainty of mineral reserves, mineral resources, mineral grades and mineral recovery estimates; uncertainty of future production, capital expenditures, and other costs; currency fluctuations; financing of additional capital requirements; cost of exploration and development programs; mining risks; risks associated with foreign operations; governmental and environmental regulation; the volatility of the Company's stock price; and risks associated with the Company's byproduct metal derivative strategies. For a more detailed discussion of such risks and other factors, see Company's Annual Information Form and Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2006, as well as the Company's other filings with the Canadian Securities Administrators and the U.S. Securities and Exchange Commission. The Company does not intend, and does not assume any obligation, to update these forward-looking statements and information.

Certain of the foregoing statements, primarily related to projects, are based on preliminary views of the Company with respect to, among other things, grade, tonnage, processing, mining methods, capital costs, and location of surface infrastructure and actual results and final decisions may be materially different from those currently anticipated.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/2539--Agnico-Eagle-Mines-Ltd.--Goldzonen-auf-Agnico-Eagles-Meadowbank-Minenprojekt-wurden-ausgedehnt-nachdem-E>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).