

Adroit Resources Inc. gibt Bohrergebnisse vom Simon Kupferprojekt bekannt

12.04.2007 | [GoldSeiten](#)

Vancouver, 11. April 2007: Das Management von Adroit Resources Inc. (TSX: ADT, WKN: A0B MNB) freut sich, die Ergebnisse aus dem 3.029 m / 20-Loch-Bohrprogramm auf dem zu 100% im Eigentum befindlichen Simon Kupferprojekt mitteilen zu können. Das Projekt besteht aus 12 angrenzenden Claims (92 Einheiten), die sich über 1.472 Hektar der Gemeindegebiete von Denbigh und Lyndoch in Ontario, Kanada, erstrecken. Das Programm wurde zwischen der Südzone, 2.414,34 m in 15 Löchern, und der B-Zone, 615 m in 5 Löchern, aufgeteilt.

Süd-Zone

In der Südzone wurden 15 Bohrungen über 2.414,34 m durchgeführt. Alle Bohrungen sollten die Kontinuität der Südzone untersuchen. Das historische Vorkommen der Südzone beläuft sich auf 250.000 t mit einem Gehalt von 1,1% Kupfer, erfüllt jedoch nicht NI 43-101. Die Gesellschaft stellt das historische Vorkommen nicht als aktuelles Mineralienvorkommen dar, die historischen Angaben bieten keine gesicherte Grundlage. Noch gab es keine qualifizierte Person, die die nötigen Arbeitsschritte zur Klassifizierung unternommen hat, um die historischen Angaben als aktuelle Mineralienressource zu bestätigen.

Süd-Zone Probenergebnisse

Die Höhepunkte der signifikanten Proben finden sich nachfolgend. Die zusammengefassten Durchschläge stellen die Kernlängen dar und nicht die wahren Breiten.

Loch	Von	Bis	Breite (m)	Cu %	Zn %
SC-09	151,50	152,20	0,70	1,20	0,20
SC-10	128,00	130,50	2,50	0,97	0,64
Inkl.	128,00	129,00	1,00	0,46	1,33
inkl	129,00	130,50	1,50	1,32	0,17
inkl	154,30	155,20	0,90	0,30	0,90
SC-11	21,60	22,60	1,00	0,40	0,06
inkl	104,60	106,30	1,70	1,66	0,35
inkl	105,60	106,30	0,70	1,75	0,27
SC-12	15,24	17,90	2,66	0,70	1,62
inkl	15,95	17,90	1,95	0,64	2,07
SC-13	39,70	41,15	1,45	2,49	3,49
inkl	39,70	40,00	0,30	2,38	9,75
inkl	40,65	41,15	0,50	5,58	2,66
SC-14	132,85	134,90	2,05	1,50	0,09
inkl	132,85	133,35	0,50	2,19	0,15
inkl	133,80	134,90	1,10	1,81	0,08
SC-15	75,00	75,82	0,82	2,30	0,20
SC-16	115,38	116,30	0,92	0,33	2,69
inkl	115,90	116,30	0,40	0,31	4,27
SC-18	238,93	239,74	0,81	0,64	0,10
inkl	239,53	239,74	0,21	1,21	0,18
inkl	241,73	242,64	0,91	1,39	0,10
inkl	242,23	242,64	0,41	2,17	0,13

Loch	Von	Bis	Breite (m)	Cu %	Zn %
SC-19	106,95	107,85	0,90	4,55	0,79
inkl	106,95	107,62	0,67	6,02	0,61
inkl	107,62	107,85	0,23	0,27	1,29
inkl	110,45	113,50	3,05	1,67	0,35
inkl	112,05	113,50	1,45	1,70	0,33
SC-20	102,05	109,30	7,25	1,28	0,38
inkl	107,30	109,30	2,00	2,53	0,90
inkl	107,30	108,50	1,20	3,77	0,97
SC-21	93,10	93,30	0,20	0,05	1,46
inkl	112,30	113,50	1,20	1,32	0,08
SC-22	110,10	113,39	3,29	1,75	1,85
inkl	110,10	110,85	0,75	4,77	7,12
inkl	111,00	111,22	0,22	2,29	1,31
inkl	111,35	111,48	0,13	2,46	0,12
SC-23	108,40	108,80	0,40	0,81	1,38
inkl	111,80	111,93	0,13	0,13	1,74

Süd-Zone Bohrloch-Details - Eine Karte mit diesen Bohrlöchern wird auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Loch Nr.	Östlich	Nördlich	Höhe (m)	Az	Neigung	Länge (m)	Vert. Tiefe (m)
SC-09	2+85	1+90	352	290	-65	201,00	182,17
SC-10	2+67	1+54	355	290	-65	170,00	154,07
SC-11	2+05	2+04	352	290	-45	207,44	146,68
SC-12	1+75	2+50	349	290	-45	82,30	58,19
SC-13	2+25	2+50	348	290	-45	100,58	71,12
SC-14	2+75	2+50	345	290	-50	140,21	107,41
SC-15	2+50	3+00	343	290	-45	140,21	99,14
SC-16	3+25	3+00	350	290	-45	207,26	146,55
SC-17	3+00	4+00	348	290	-45	274,32	193,97
SC-18	3+79	3+00	367	290	-45	256,03	181,04
SC-19	1+75	1+00	380	290	-45	126,00	89,10
SC-20	1+92	0+40	401	290	-45	128,00	90,51
SC-21	1+92	0+40	401	290	-70	124,97	117,43
SC-22	1+92	1+45	379	290	-45	128,02	90,52
SC-23	1+92	1+45	379	290	-65	128,00	116,01

Entdeckung der B Zone

Die B-Zone befindet sich 1.400 m südlich der Südzone. Die B-Zone ist eine der 5 Anomalien, die aus der Luft erkannt wurden und die mit den Ausschlag über der historischen Simon Kupferlagerstätte (Süd-Zone) übereinstimmen. Auf der B-Zone wurden 5 Bohrungen über 615 m abgeschlossen, wie am 14. März 2007 schon bekanntgegeben worden war. Alle dieser Bohrungen schnitten halb-massive bis massive Sulfide.

Die Höhepunkte der signifikanten Proben finden sich nachfolgend. Die zusammengefassten Durchschläge stellen die Kernalängen dar und nicht die wahren Breiten. Die B-Zone bleibt im Verlauf und zur Tiefe hin offen.

DDH	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Cu (%)	Zn (%)
B-01	71,96	74,64	2,68	0,22	1,86
incl.	73,45	73,97	0,52	0,30	3,10
B-02	43,65	44,00	0,35	0,12	3,90
B-03	74,09	75,35	1,26	0,07	1,90
B-04	115,82	129,00	13,18	0,37	1,33
incl.	117,70	126,03	8,33	0,50	1,73
incl.	117,70	119,20	1,50	0,99	1,71
B-05	88,20	88,50	0,30	1,63	0,36

B Netz - Bohrloch-Details - Eine Karte mit diesen Bohrlöchern wird auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Loch Nr.	Östlich	Nördlich	Höhe (m)	Az.	Neigung	Länge (m)	Vert. Tiefe (m)
B-01	0+92	3+00	372	290	-46	150	107,9
B-02	0+42	2+00	376	290	-52	129	101,85
B-03	1+00	2+50	368	290	-48	102	75,8
B-04	1+45	2+50	368	290	-46	135	97,11
B-05	1+00	3+50	373	290	-44	99	68,77

Probenauswertungen

Die Proben wurden von den Accurassay Laboratories aus Thunder Bay, Ontario, analysiert. Die Analyse auf Gold wurde mittels Feuerprobe mit AA-Abschluß durchgeführt und die übrigen Elemente mit Wasser-Digerierung mit ICP-Abschluß. Adroit wendet ein strenges Qualitätskontroll-programm an, das aus dem Einsatz von Normkernen, Duplikaten und Leerkernen für jede Gruppe Proben besteht. Wenn einer der Normkerne außerhalb der Warngrenzen (+/- 2 Standardabweichungen) fällt, werden neue Auswertungen für 10 % der Proben in der Gruppe vorgenommen und die neuen Auswertungen mit den originalen Gehalten verglichen. Wenn die neuen Auswertungen mit den originalen Ergebnissen übereinstimmen, sind die Daten zertifiziert und wenn nicht, dann wird die ganze Gruppe Proben neu ausgewertet. Sollte einer der Normkerne aus der Kontrollgrenze (+/- 3 Standardabweichungen) fallen, werden alle Auswertungen zurückgewiesen und alle Proben in der Gruppe neu ausgewertet.

Das Bohrprogramm wurde von Adroits Projektmanager für Ontario Joerg Kleinboeck, P.Geo, überwacht. Joerg Kleinboeck ist die qualifizierte Person des Unternehmens nach NI 43-101 für die Ontario Projekte und er hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Meldung überprüft und genehmigt.

Proben erläutert

Auf die Nachfrage von Investoren hin gibt das Unternehmen die folgenden Hinweise, um den Anlegern zu helfen, die Art und Bedeutung der obigen Ergebnisse in Übereinstimmung mit NI 43-101 zu verstehen.

Proben werden ausgewertet, um die Menge enthaltenes Metall in der Probe zu bestimmen. Der Gehalt wird in Prozent oder Gramm pro kurzer Tonne angegeben. Dies bedeutet nicht, daß die Probe eine kurze Tonne wiegt, sondern nur, daß es den entsprechenden Prozentsatz oder die entsprechenden Gramm enthalten würde, wenn es eine Tonne wäre.

Eine kurze Tonne enthält 2.000 Pfund. Wenn das Probenergebnis 1% aussagt, dann wäre das enthaltene Metall 20 Pfund schwer.

Anmerkung:

Das enthaltene Metall versteht sich vor den Gewinnungsraten, die niedriger sind. Eine Berechnung des enthaltenen Wertes sagt nichts über die Extraktionskosten aus.

Marktpreise: Am 10. April 2007 um 11.27 Uhr mitteleuropäischer Zeit betragen die auf zwei Stellen

gerundeten Preise gemäß Kitcometals.com:

Kupfer: 3,38 US \$

Zink: 1,60 US \$

Kommentar des Präsidenten:

Graeme Rowland, Präsident, sagte hierzu: "Die Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms sind ermutigend. Sie bestätigen, daß das Projekt Kupfer-Zink-Mineralisierung in massiven Sulfiden enthält und sie liefern Informationen über das Vorhandensein von Zink, was so vorher nicht bekannt war. Die Präsenz eines großen Systems, VMS-Lagerstätten kommen in Clustern vor, gibt exzellenten Raum für Erweiterungen und neue Entdeckungen zusätzlich zur B-Entdeckung. Die Kupfer- und Zinkpreise sind weiter positiv und zeigen die starke Nachfrage nach diesen beiden Metallen an. Dies ist ein Vorteil für die weitere Exploration."

Adroit Resources ist ein Mineral-Explorationsunternehmen, das gegenwärtig nach Gold und Antimon in Zentralitalien und nach Diamanten, Edel- und Basismetallen in den Gebieten von Temagami und Bancroft, Ontario, exploriert. Außerdem sucht Adroit nach neuen Edel- und Basismetallprojekten für sein wachsendes Portfolio. Es sind derzeit 30.684.815 Aktien ausstehend.

Im Namen des Vorstands

Graeme Rowland
Chairman & Präsident

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! (zur [Meldung](#))

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Adroit Resources Inc.
Suite 610 - 1111 Melville Street
Vancouver, B.C., V6E 3V6

Tel.: (604) 688 - 3304
Fax: (604) 682 - 6038

www.adroitresources.ca
info@adroitresources.ca

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/261--Adroit-Resources-Inc.-gibt-Bohrergebnisse-vom-Simon-Kupferprojekt-bekannt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).