

# Bohrungen von McLaren Resources Inc. im sogn. Blue Quartz Projekt in Ost-Timmins, Ontario, Kanada durchschneiden 13,95 g/t Gold auf einer Weite von 2m

26.04.2011 | [DGAP](#)

**Bohrungen von McLaren Resources Inc. im sogn. Blue Quartz Projekt in Ost-Timmins, Ontario, Kanada durchschneiden 13,95 g/t Gold auf einer Weite von 2m -- Das tiefste Bohrloch deutet auf eine signifikante Ausdehnung der Mineralisierung in der Tiefe hin.**

21. April 2011, Toronto, Ontario, Kanada. [McLaren Resources Inc.](#) (CNSX: MCL; FWB: 3ML) (im Folgenden bezeichnet mit 'McLaren' oder 'das Unternehmen') gibt hiermit die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Explorationsprogramms (5 Bohrungen auf einer Gesamtlänge von 1690m) in der sogn. Blue Quartz Liegenschaft, welche sich im östlichen Teil des Timmins Gold Camps, 10km von der Black Fox Mine entfernt befindet, bekannt. Im Rahmen der Bohrungen konnten insbesondere 13,95 g/t Gold auf einer Weite von 2 m festgestellt werden. Die neuesten Ergebnisse erweitern den Verlauf der Goldmineralisierung in der Tiefe sowie entlang der Streichung. Das tiefste Bohrloch durchschnitt ab einer Bohrlochtiefe von 351m eine Goldmineralisierung über eine Länge von 63m.

Die bedeutendsten Ergebnisse fasst die folgende Tabelle zusammen:

Bohrloch Nr.	von (m)	bis (m)	Intervall (m)	Goldgehalt (g/t)	G x W (g/t * m)
MBQ-11-07	77,26	78,26	1,0	13,3	13,30
MBQ-11-09	341,7	343,7	2,0	13,95	27,90
und	367,0	374,0	7,0	1,34	9,4
MBQ-11-10	155,57	158,67	3,1	5,51	17,08
einschl.	155,57	156,89	1,3	10,5	13,86
und	351,00	414,00	63,0	1,21	76,06
einschl.	357,00	361,00	4,0	5,56	22,24
einschl.	358,00	359,50	1,5	12,8	19,20

## Geotechnisches Update

Die Ergebnisse der Diamant-Bohrungen MBQ-11-9 und 10 stammen aus den zwei tiefsten Bohrlöchern, welche bisher in dem Gebiet gebohrt wurden. Diese Bohrungen durchschnitt ein weites Intervall von hydrothermalen Alteration mit einer Goldmineralisierung, welche auf einer beachtlichen Weite von 76,06 m einen geringen Goldgehalt von 1,21 Gramm Gold pro Tonne aufweist, und zudem einen hochgradigen Kern mit 12,8 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 m. Die beiden Bohrlöcher wurden am westlichen Ende unterhalb der historischen Untertagebergbauarbeiten, sowie in Richtung Westen, unterhalb von jener Zone, in der die Mehrzahl der bisher abgeschlossenen (limitierten) Explorationsbohrungen in dem Gebiet stattfanden, gebohrt. Bis heute verbleibt der weitere Verlauf der mineralisierten Zone in der Tiefe bzw. tief abfallend offen und es gibt Hinweise darauf, dass das System der hydrothermalen Alteration an Intensität zunimmt, sowohl bezogen auf den Goldgehalt, als auch auf die Ausdehnung der Mineralisierung.

Der Präsident und CEO von McLaren Resources kommentierte: 'Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein bedeutsames Potential in der Tiefe der Blue Quartz Liegenschaft existiert.'

## Über die Blue Quartz Liegenschaft

Das sogn. 'Blue Quartz' Projekt befindet sich in einer Goldproduktionsregion 70 km östlich von der Stadt Timmins entfernt. Hier befinden sich mehrere aktive und historische Bergwerke. Das Gebiet mit einer Geologie aus dem frühen Präkambrium besteht aus 25 patentierten Claims mit einer Gesamtfläche von 400 Hektar (4 km<sup>2</sup>). Zudem befindet sich das Projekt im sogn. Abitibi Grünstein Gürtel, einer Gesteinsformation

mit einer Goldmineralisierung innerhalb der geologischen Strukturen. Das Blue Quartz Bergwerk befindet sich in dem nördlichen zentralen Teil der Gemeinde Beatty und ist etwa 8 km nordwestlich von dem aktiven Black Fox Bergwerk, 12 km nordwestlich vom aktiven Hislop Bergwerk und 14km nordwestlich vom historischen Bergwerk Ross entfernt.

### **Optionsvereinbarung**

Am 7. Dezember 2010 haben McLaren und Red Mile Minerals Corp. ('Red Mile') eine Optionsvereinbarung unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung kann McLaren einen 50% Anteil an dem Goldprojekt 'Blue Quartz' erwerben. Die Vereinbarung beinhaltet ebenfalls ein Vorkaufsrecht für McLaren bezüglich des restlichen 50% Anteils. McLaren kann den 50% Anteil an dem Blue Quartz Projekt durch Zahlung von 10.000 CAD in bar bei Vertragsunterzeichnung und durch die Verpflichtung, am bzw. bis zum 1. September 2011, 200.000 CAD in Explorations- und Entwicklungsausgaben in das Projekt zu investieren, erwerben. Jeder Fehlbetrag bei den Ausgaben unter 200.000 CAD kann mit einer Barzahlung an Red Mile aufgeholt werden.

### **QUALIFIZIERTE PERSON**

Alle Explorationsarbeiten wurden unter der Leitung von Herrn Kenneth Guy, P. Geo. durchgeführt (dieser ist designierte qualifizierte Person für McLaren Resources Inc.), welcher diese Unternehmensveröffentlichung überprüft hat.

Alle Bohrungen wurden mit der Nutzung von sogn. NQ-Kerngrößen abgeschlossen. Die Goldanalyse der gesammelten Proben von McLaren Resources wurde von ALS Chemex durchgeführt. Die Goldbestimmung erfolgte im Rahmen einer Feuer-Metallanalyse mit einer 30-Gramm Probe und Atomabsorptionsspektrometrie (AAS). Proben mit mehr als 10,0 g/t Gold werden erneut überprüft mittels gravimetrischer Analyse. Proben welche sichtbares Gold aufweisen werden im Rahmen der 'total metallic assay method' untersucht. Eine strenge Qualitätskontrolle sowie eine Qualitätssicherung (QA/QC) ist vorhanden, bei der freie und standardisierte Kontrollproben sowie zweifache Überprüfungen angewendet werden. Ferner werden zweifache Untersuchungen von 10% der Proben im Rahmen einer Prüfungsanalyse von einem Drittlabor bestätigt.

McLaren Resources Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit Unternehmensaktivitäten im Bereich der Mineralexploration mit einem Schwerpunkt auf Goldprojekte in Kanada.

Für weitere Informationen sowie bei Fragen von Aktionären, Investoren und Medien steht Ihnen Herr Maurice Höwler (Investor Relations Europe) als Ansprechpartner in Deutschland unter der Email-Adresse [mhoewler@mclarenresources.com](mailto:mhoewler@mclarenresources.com) zur Verfügung.

Um mehr über McLaren Resources Inc. (CNSX: MCL; FWB: 3ML) zu erfahren, besuchen Sie unsere Homepage: [www.mclarenresources.com](http://www.mclarenresources.com)

### **Kontakt:**

Ivan Buzbuzian  
Präsident und CEO  
McLAREN RESOURCES INC.  
65 Queen Street West, Suite 520  
Toronto ON, M5H 2M5  
Tel.: (+1) 416-203-6784/ Fax: (+1) 416-368-1539  
E-mail: [ibuzbuzian@mclarenresources.com](mailto:ibuzbuzian@mclarenresources.com)

*Bei einigen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um 'zukunftsbezogene Aussagen'. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements, jedoch beinhalten diese bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, zukünftigen Ergebnissen, wie diese von solchen zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung beschrieben oder impliziert werden, abweichen. Demzufolge sollten Leser kein übertriebenes Vertrauen in zukunftsbezogene Aussagen setzen.*

*Das Unternehmen lehnt jede Intention und Verpflichtung bezüglich einer Aktualisierung oder Überarbeitung*

von irgendwelchen zukunftsbezogenen Aussagen ab, ob als Ergebnis von neuen Informationen, aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder auf andere Weise, ausgenommen es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die CNSX Exchange hat den Inhalt dieser Unternehmensmeldung nicht geprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Angaben. Für die Richtigkeit dieser deutschen Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Bitte beachten Sie die englische Original-Pressemitteilung (veröffentlicht am 21. April 2011).

Tabelle 1: Ergebnisse der Diamant-Bohrungen im Blue Quartz Projekt

Bohrloch Nr.	az	dip	Länge (m)	von (m)	bis (m)	Weite (m)	Goldgehalt (g/t)	G x W (g/t * m)
MBQ-11-08	342	-45	380	228,28	230,72	2,44	0,91	2,21
				242,78	245,95	3,17	0,60	1,90
				253,38	255,52	2,14	0,64	1,37
				266,71	269,54	2,83	1,65	4,67
				290,8	294	3,2	0,82	2,62
				333,88	335,15	1,27	0,51	0,65
				370,05	374,13	4,08	1,68	6,85
MBQ-11-09	341	-70	422	341,7	343,7	2	13,95	27,90
				367	374	7	1,34	9,40
				379,36	380,56	1,2	3,87	4,64
				417,85	422	4,15	1,96	8,12
MBQ-11-05	340	-50	35	überhöhte Abweichung im Deckgestein - Bohrung gestoppt.				
MBQ-11-10 einschl.	340	-45	422	113,32	114,73	1,41	0,50	0,71
				155,57	158,67	3,1	5,52	17,10
						1,32	10,50	13,86
				224,13	225,65	1,52	1,09	1,65
				282,05	283,67	1,62	2,34	3,79
				339	343,5	4,5	1,81	8,12
				351	414	63	1,21	76,06
einschl. einschl.						4	5,56	22,25
						1,5	12,80	19,20
MBQ-11-07	335	-69	430	32	33,5	1,5	0,53	0,80
				77,26	78,26	1	13,30	13,30
				97	98	1	1,01	1,01
				122	123	1	0,77	0,77
5 Bohrlöcher			1689m					

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/28512--Bohrungen-von-McLaren-Resources-Inc-im-sogn-Blue-Quartz-Projekt-in-Ost-Timmins-Ontario-Kanada-durchschne>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).