

Pediment Exploration Ltd.: Bohrloch PLRC-20 erkundet 6,1 m mit einem Gehalt von 15,14 g/t Gold in Oxiden innerhalb eines mineralisierten Abschnitts mit 1,64 g/t Gold auf 152 m in der Zone Los Planes

04.10.2007 | [IRW-Press](#)

Pediment Exploration Ltd. (TSX-V:PEZ) freut sich, die vor kurzem eingelangten Untersuchungsergebnisse des Reverse-Circulation-Bohrlochs PLRC-20 bekannt zu geben, das ein Teil des aktuellen 10.000 Meter umfassenden Programms in der Zone Los Planes auf dem Goldprojekt San Antonio in Baja California Sur (Mexiko) ist, welches sich zu 100% im Besitz des Unternehmens befindet. Diese Analyseergebnisse bestätigen die enorme Größe und die hochgradige Beschaffenheit des goldmineralisierten Gebietes Los Planes. Die Bedeutung der Ergebnisse dieser Untersuchungen bestätigen den Fortlauf eines dicken goldmineralisierten Abschnittes innerhalb der Scherzone San Antonio, die sich bis an die Oberfläche, unterhalb der Pedimentfläche, erstreckt und eine Länge von über 300 Meter neigungsabwärts aufweist. Oxidierte Goldmineralisierungen werden auf der Oberfläche durch Brüche mit oxidierten Mineralisierungen erweitert, wie die laufende Bohrphase ergab. Die Tabelle der Abschnitte von PLRC-20 ist unten angeführt.

Bohrloch PLRC-20 ist ein vertikales Bohrloch, das etwa 150 Meter nördlich des Bohrlochs PLRC-03 und 70 Meter nordöstlich des Kernbohrlochs LCD-19, im Abschnitt N39800, liegt. Bitte klicken Sie auf die untenstehenden Links, um den aktualisierten Bohrplan sowie die Querabschnitte anzuzeigen. PLRC-20 befindet sich 50 Meter nördlich des Abschnitts N39750. Bitte klicken Sie unten, um die jüngste Bohrplankarte für die Zone Los Planes anzuzeigen.

Bohrplan:

http://www.pedimentexploration.com/i/pdf/sep182007_SA_NR_Plan.pdf

Neue Regebnisse					
Von					
(Meter)	Bis				
(Meter)	Länge				
(Meter)		Goldgehalt (Gramm pro Tonne)		Anmerkung	
PLRC-20	20,42	53,95	33,53	3,29	Oxidzone
einschl.	32,61	38,71	6,10	15,14	Oxidzone
und	61,57	79,86	18,29	1,119	Oxidzone
und	87,48	172,82	85,34	1,371	Oxid bis 93,6, gemischt
einschl.	145,39	151,49	6,10	5,26	Innerhalb einer Sulfidezone

Hinweis: Bohrloch PLRC-20 wurde vertikal bebohrt; die angegebenen Abschnitte stellen jedoch nicht die tatsächlich Breite dar. Die Zone Los Planes ist etwa 45 Grad nach Westen geneigt.

Wie in der Tabelle oben ersichtlich ist, wurde bei Los Planes eine tief liegende Oxidation entdeckt, die in einigen Abschnitten über 100 Meter in die Tiefe reicht. In Bohrloch PLRC-20 sind die mineralisierten Oxidzonen wie folgt charakterisiert:

Von	Bis	Zone
20,42 Meter	95,57 Meter	Oxid
104,24 Meter	114,91 Meter	Gemischte Oxidsulfide
114,91 Meter	171,30 Meter	Sulfide

Beobachtungen der Bohrungen:

Die Bohrungen erkundeten nun die Goldmineralisierung Los Planes auf einer Streichenlänge von etwa 1.000 Meter; die Zone ist weiterhin offen. Los Planes wird als nördlicher Ausläufer der historischen Ressource Las Colinas interpretiert, auch wenn Los Planes sowohl höhere Werte als auch eine größere Dicke aufweist. Die bebohrte Dicke der Mineralisierung bei Los Planes variiert zwischen 25 und 130 Meter, und sowohl die östlichen (neigungsabwärts) als auch die westlichen (neigungsaufwärts) Grenzen des Systems Los Planes müssen noch festgelegt werden. Oxide wurden nach Sulfidmineralisierungen in einer Tiefe von bis zu 120 Meter beobachtet, wobei sich die Oxidation in einigen Gebieten teilweise bis auf weitere 50 Meter erstreckt. Die ungewöhnlich tiefe Oxidation dieser Region ist vermutlich die Folge von Abschiebungen, die Kanäle für meteorisches Wasser bilden, das somit in größere Tiefen eindringen kann.

Bohrloch PLRC-20 drang in eine tiefe Zone mit Oxidmineralisierungen in Granodiorit vor. Ein Bruch des Beckens verläuft östlich des Bohrlochs, und ein nach oben geneigter Abschnitt des Systems könnte auf diesem Bruchblock nach unten abfallen und sich auf das weiter östlich liegende Zielgebiet erstrecken. Eine Überprüfung der geophysikalischen Daten in diesem Gebiet weist darauf hin, dass das Becken 400 Meter nordöstlich von PLRC-20 mit tiefen Oxidationen bedeckt ist. Dieses Gebiet wird auf einer sekundären Zone innerhalb der großen permissiven Absicherung San Antonio Testbohrungen unterzogen.

Das Unternehmen bebohrte 7.800 Meter (RC), die Proben von 23 zusätzlichen Bohrlöchern wurden an ALS Chemex verschickt. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie erhalten und erstellt wurden. Im Anschluss daran wird das Unternehmen die Ergebnisse der Bohrlöcher in Anhäufungen erhalten; diese werden mehrere Bohrlöcher gleichzeitig beinhalten. Die Bohrungen gehen mit Ausnahme von Hurricane-Warnungen ohne Unterbrechungen weiter.

Probeentnahmen

Jeder 1,5 Meter lange Materialabschnitt der Reverse-Circulation-Bohrungen wurde vor Ort entnommen und geteilt, wobei eine Hälfte beim Projekt blieb und die andere Hälfte zur Aufbereitungsanlage von ALS Chemex nach Hermosillo, Sonora Mexico, geschickt wurde. Im Labor von ALS Chemex wird das erhaltene Material gewogen und ein Teil davon wird gemahlen und in das Labor nach Vancouver, B.C., verschickt. Die Goldanalysen werden mittels einer Brandprobe mit AA-Abschluss durchgeführt, wobei jene oberhalb des Grenzwertes (+10 g/t Gold) erneut mittels einer Brandprobe sowie eines gravimetrischen Abschlusses untersucht werden.

Mel Herdrick, M. Sc., Vice President, Exploration, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und überprüfte die Informationen dieser Pressemitteilung. Der Supervisor des Projektes ist der Geologe Pedro Teran, B. Sc.

Pediment Exploration ist ein kapitalkräftiges, aggressives Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Exploration von Edelmetalllagerstätten im Westen Mexikos liegt und das aktiv eine Reihe von Projekten in Baja California Sur und Sonora erkundet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gary Freeman oder Michael Rapsch unter 604-682-4418.

Im Namen des Boards

Gary Freeman, President und CEO
Pediment Exploration Ltd.
Vancouver, British Columbia

Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die TSX Venture Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält vorausblickende Aussagen gemäß Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 und Änderungen sowie gemäß Abschnitt 27E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 und Änderungen. Solche Aussagen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich des Zeitplans zukünftiger Explorationsaktivitäten des Unternehmens, zukünftige voraussichtliche Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Entdeckung und Beschreibung von Minerallagerstätten, -ressourcen und -reserven, Geschäfts- und Finanzpläne, potenzielle Abbauszenarien, den Erfolg von Mineralverarbeitungen, Business-Trends sowie zukünftige Betriebskosten und Einnahmen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, übernimmt es keine Verantwortung, dass sich solche

Erwartungen als korrekt erweisen werden. Vorausblickende Aussagen werden typischerweise mit folgenden Wörtern zum Ausdruck gebracht: glauben, erwarten, vermuten, wollen, schätzen, voraussetzen und ähnlichen Ausdrücken; oder mit jenen, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass vorausblickende Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden können. Dafür verantwortlich sind Faktoren, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Änderungen der Beschafftheit, Qualität und Quantität einer erkundeten Minerallagerstätte, nicht erfolgte Genehmigungen, Bewilligungen oder Autorisierungen, die für die Tätigkeiten des Unternehmens erforderlich sind, nicht erfolgreiche oder nicht profitable Mineralproduktionen auf den Grundstücken des Unternehmens sowie das Ausbleiben des geplanten Wachstums, des erforderlichen Kapitals oder der Umsetzung der Geschäftsstrategien. Der Leser wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die auf dem Canadian Securities Administrators' System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich aufrufbar sind, sowie auf das Electronic Data Gathering and Retrieval (EDGAR) System der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov. Dort werden die Risikofaktoren und deren potenzielle Auswirkungen ausführlicher behandelt.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die sich auf angrenzende oder ähnliche Mineralgrundstücke beziehen, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist und auch keine Explorations- oder Abbaurechte besitzt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Bergbaurichtlinien der U.S. Securities and Exchange Commission Informationen dieser Art in auf SEC veröffentlichten Berichten verbieten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen keine Beteiligungen und auch keine Rechte auf den Kauf einer Beteiligung an solchen angrenzenden oder ähnlichen Grundstücken besitzt, und dass Minerallagerstätten auf angrenzenden oder ähnlichen Grundstücken nicht auf Minerallagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens hinweisen.

Sämtliche öffentlichen Haftungsausschlüsse des Unternehmens können auf www.sedar.com und auf www.sec.gov aufgerufen werden; die Leser sollten dieses Material lesen, einschließlich der technischen Berichte über die Mineralgrundstücke des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und soll auch nicht als solches verstanden werden.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/2858--Pediment-Exploration-Ltd.--Bohrloch-PLRC-20-erkundet-61-m-mit-einem-Gehalt-von-1514-g-t-Gold-in-Oxiden-innen>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).