

# Great Panther Silver Ltd. meldet erste Mineral-Ressourcenschätzung für das San Ignacio Projekt, Guanajuato

12.10.2011 | [vom Unternehmen](#)

Vancouver, British Columbia, 11. Oktober 2011. [Great Panther Silver Limited](#) (TSX: GPR; AMEX: GPL; WKN: A0Y H8Q) (das "Unternehmen") freut sich, die erste Mineralressourcenschätzung des zu 100% eigenen San-Ignacio-Projekts in Guanajuato, Mexiko, bekanntzugeben. Die Mineralressourcenschätzung 2011 besteht aus abgeleiteten Mineralressourcen von 611.000 Tonnen mit 127 g/t Silber und 2,05 g/t Gold [4.494.000 oz Silberäquivalent (oz Ag-Äq)] bei einem Mindestgehalt von 118 g/t Ag-Äq. Die Bohrungen dauern weiterhin an und insgesamt 40 Bohrlöcher wurden inzwischen abgeschlossen; die Ressource wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Die Mineralressource von San Ignacio befindet sich in sieben subparallelen Adern, und zwar (von West nach Ost) Melladito, Intermediate, Intermediate 5, Intermediate 2, Nombre de Dios, Nombre de Dios Foot Wall 1 ("FW1") und Nombre de Dios Foot Wall 2 ("FW2") (siehe nachfolgende Tabelle). Die Mineralressourcenschätzung berücksichtigte die Bohrlöcher ESI10-001 bis ESI11-024, die eine Verlaufsänge von circa 300 Metern zwischen den Bereichen 600N und 900N abdeckten. Aktuell finden Bohrungen zwischen 450N und 600N statt, zudem wurden bei stark mineralisierten Aderstrukturen bis zu dem südlichen Bereich 0N Kartierung und untersucht (siehe [Unternehmensmeldung 29. September 2011](#)). Somit umfasst die erste Ressourcenschätzung nur ein Drittel der bekannten Streichlänge der Mineralisierung. Die Adern verlaufen auf der östlichen Hälfte der San-Ignacio-Liegenschaft nach unten und haben eine potenzielle Verlaufsänge von vier Kilometern.

"Die erste Ressourcenschätzung von San Ignacio ist ein hervorragender Start bei der Bestätigung dieser neuen Entdeckung von Great Panther Silver," sagte Robert Archer, Präsident & CEO. "Die ehemalige Produktion der Plateros-Ader auf der westlichen Seite der Liegenschaft beläuft sich auf lediglich 617.455 Tonnen mit 113 g/t Ag und 1,01 g/t Au über einen Zeitraum von 24 Jahren (1977 - 2001). Die neuen Zonen zeigen also bereits ein deutlich größeres Potential und bedeutend höhere Goldgehalte."

Das Unternehmen wird ein zweites Bohrgerät hinzufügen, das nun im ersten Quartal 2012 erwartet wird, um die Bohrungen entlang des Verlaufs fortzusetzen. Aktuell sind Genehmigungsverfahren für ein Portal im Gange, um eine Rampe hinunter zu den Adern zu bauen, damit Untergrundexploration wie u.a. Kartierung, Probenentnahmen und genaue Bohrungen vorgenommen werden kann. Die Liegenschaft befindet sich in einer bequem zurückzulegenden Entfernung zu der Anlage auf dem Hauptminenkomplex Guanajuato. Somit kann jegliche im frühen Entwicklungsstadium vorgefundene Mineralisierung einfach zu der Anlage transportiert werden, wo Überkapazitäten bestehen.

Die erste Ressourcenschätzung basiert auf einem Cut-Off-Gehalt von mindestens 118 g/t Ag-Äq und einer wahren Weite von mindestens 0,5 Metern, ohne Verwässerung. Der Mindestgehalt des Basisszenarios wurde unter Anwendung der von Great Panthers 20 km östlich gelegener Guanajuato-Mine erworbenen Abbau- und Verarbeitungserfahrung, einem angenommenes Ag:Au-Verhältnis von 50:1 und Metallpreisen von 28,00 USD/Unze Silber und 1.400 USD/Unze Gold geschätzt. Die Mineralressourcenschätzung basiert ausschließlich auf Bohrkernproben und Probenergebnissen und wurde firmenintern von der für Mineralressourcen qualifizierten Person des Unternehmens Janelle Smith, AIG, angefertigt.

Die Ressource wurde mit Hilfe der Software MineSight 3D, Version 6.10 geschätzt, mit Blockmodellmaßen von 12,5 m x 12,5 m x 5 m. Die für die Schätzung verwendete Datenbank beinhaltet verschiedene Diamantbohrkernproben aus Adermaterial. Alle Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens entnommen. Vor einer Interpolation der Gehalte in Blockmodelle mit Hilfe von Ordinary Kriging wurde für die Silber- und Goldaderngehalte ein Top-Gehalt verwendet. Stichtag der Schätzung ist der 30. August 2011.

**Abgeleitete Mineralressource des San Ignacio Projekts per Ader zum 30. August 2011 bei 118 g/t Silberäquivalent Mindestgehalt**

ADER NAME	Tonnen	Gehalt Ag g/t	Gehalt Au g/t	Enthaltene oz Ag	Enthaltene oz Au	Enthaltene oz Ag-Äquivalent
Kategorie						
<b>MELLADITO</b>						
<b>Abgeleitet</b>	139.000	73	1,72	326.000	7.650	709.000
<b>IIINTERMEDIATE</b>						
<b>Abgeleitet</b>	102.000	153	2,33	503.000	7.620	884.000
<b>IIINTERMEDIATE 2</b>						
<b>Abgeleitet</b>	82.300	142	2,58	375.000	6.810	715.000
<b>IIINTERMEDIATE 5</b>						
<b>Abgeleitet</b>	155.000	115	2,11	572.000	10.500	1.095.000
<b>HOMBRE DE DIOS</b>						
<b>Abgeleitet</b>	51.000	76	1,44	125.000	2.360	243.000
<b>HOMBRE DE DIOS FW1</b>						
<b>Abgeleitet</b>	53.000	209	0,63	357.000	1.080	410.000
<b>HOMBRE DE DIOS FW2</b>						
<b>Abgeleitet</b>	28.900	245	4,51	227.000	4.190	437.000
<b>Gesamt abgeleitet</b>	611.000	127	2,05	2.485.000	40.200	4.494.000

**Anmerkungen:**

- &#149; 1 Den CIM Vorgaben und Definitionen für Mineralressourcen wurde gefolgt
- &#149; 2 Die Mineralressource wurden mit den Mindestgehalten in Tabelle 1 geschätzt
- &#149; 3 Die Mineralressource wurde unter Verwendung eines Goldpreises von 1.400 US\$/oz und eines durchschnittlichen Silberpreises von 28 US\$/oz geschätzt
- &#149; 4 Trockendichte ist 2,65 t/m<sup>3</sup>
- &#149; 5 Das Gold-Silber-Verhältnis zum Zwecke des Mindestgehalts und für Berichtszwecke wurde auf 50:1 festgelegt
- &#149; 6 Gesamtsumme kann wegen Rundungen abweichen

**Abgeleitete Mineralressource des San Ignacio Projekts bei 100, 118 und 136 g/t Silberäquivalent-Mindestgehalt**

Cut-Off Ag-Äq g/t	Tonnen	Gehalt Ag g/t	Gehalt Au g/t	Enthaltene oz Ag	Enthaltene oz Au	Enthaltene oz Ag-Äq
100	773.000	110	1,87	2.724.000	46.400	5.046.000
118	611.000	127	2,05	2.485.000	40.200	4.494.000
136	508.000	141	2,18	2.308.000	35.600	4.085.000

Die geschätzten Blöcke wurden gemäß Canadian Institute of Mining and Metallurgy and Petroleum Definition Standards for Mineral Resources and Reserves (CIM-Definitionen) eingestuft. Zum Zeitpunkt der Schätzung waren die Bohrlochabstände 50 Meter oder mehr und die geostatistischen Analysen zeigten geringe Kontinuität zwischen Proben mit einem Abstand von mehr als 50 Metern. Es gab jedoch ausreichend Sicherheit, um Material in die abgeleitete Kategorie einzustufen. Weiterhin verringern die aktuell stattfindenden Bohrungen die Bohrlochabstände, um die Kategorie in der nächsten Ressourcenschätzung zu

verbessern.

Die Analyse der Proben des San-Ignacio-Projekts erfolgte durch SGS Minerals Services im mexikanischen Labor des Unternehmens in Guanajuato; ALS Chemex in Vancouver, B.C., Kanada, nahm Kontrollproben vor. Das Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm des Unternehmens schließt die regelmäßige Einsetzung von Leerkernen, Splits und Standards in die Probenlieferungen ein, ebenso wie eine strenge Überwachung der Vorgänge. Robert F. Brown, P. Eng. und Vize-Präsident Exploration bei Great Panther und der vollständigen mexikanischen Tochtergesellschaft Minera Minexicana El Rosario, S.A. de C.V. ist die qualifizierte Person für das San-Ignacio-Projekt gemäß NI 43-101 und hat diese Pressemitteilung überprüft.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter [www.greatpanther.com](http://www.greatpanther.com), kontaktieren Sie B&D Capital per Telefon unter (604) 685-6465, Fax 604 899 4303 oder mailen Sie an [info@greatpanther.com](mailto:info@greatpanther.com).

Im Namen des Vorstands

Robert A. Archer  
Präsident & CEO

*Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des Securities Act (Ontario) (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Zu solchen vorausschauenden Aussagen können unter anderem die Produktionspläne bei den Minen Guanajuato und Topia in Mexiko, die Pläne für die Exploration der anderen Liegenschaften in Mexiko, das gesamte wirtschaftliche Potential der Liegenschaften und der Zugang zu angemessener Finanzierung gehören. Zudem können sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen politischen Risiken bei Operationen des Unternehmens in ausländischen Rechtssystemen, Unsicherheiten bei den Schätzungen zu Produktion und Kosten und mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetalle, der Abschluss von wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparametern bei der Optimierung der Pläne, die Unzugänglichkeit oder das Scheitern beim fristgerechten Abschluss einer angemessenen Finanzierung sowie andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im Jahresbericht (Form 20-F) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2010 geendete Jahr und in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten und unter [www.sec.gov](http://www.sec.gov) einzusehenden Berichte (Form 6-K) und die bei der Canadian Securities Administrators eingereichten und unter [www.sedar.com](http://www.sedar.com) verfügbaren Berichte wesentlicher Änderungen.*

*Für den Inhalt der Pressemitteilung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com) bzw. [www.sec.gov](http://www.sec.gov) oder auf der Firmenwebsite! ([zur Meldung](#))*

**Weitere Informationen erhalten Sie bei:**

B&D Capital  
Tel.: (604) 685 6465  
Fax: (604) 899 4303  
[info@greatpanther.com](mailto:info@greatpanther.com)  
[www.greatpanther.com](http://www.greatpanther.com)

Deutsche Anleger:  
Metals & Mining Consult Ltd.  
Tel.: 03641 / 597471

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/30585--Great-Panther-Silver-Ltd.-meldet-erste-Mineral-Ressourcenschaetzung-fuer-das-San-Ignacio-Projekt-Guanajuato.ht>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).