

Santacruz Silver Mining Ltd. erbohrt auf Gavilanes 2.549 g/t Ag-Äqu. über 2,75 m Länge

20.11.2012 | [DGAP](#)

Vancouver, British Columbia, Kanada. 20. November 2012. [Santacruz Silver Mining Ltd.](#) ('Santacruz' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ) gibt die Ergebnisse der ersten 7 Bohrungen eines laufenden Kernbohrprogramms (6.000 Bohrmeter) auf dem Gavilanes-Silberprojekt (100 % Santacruz) im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt. Dieses erste Bohrprogramm wurde zum Test von drei der sieben bekannten Silber führenden Erzgänge und eines Stockwork-Bereichs innerhalb der 7.347 Hektar großen Liegenschaft zusammengestellt (siehe Karte in der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Sie ist ebenfalls auf der Webseite des Unternehmens zu sehen).

Die hier veröffentlichten Bohrergebnisse stammen aus den Erzgängen Guadalupe-Soledad-Aranzazu (GSA) und San Nicholas. Beide können über eine Strecke von ca. 1.000 m bzw. 900 m in Streichrichtung verfolgt werden. Ihre Mächtigkeit schwankt zwischen 0,5 und 10,0 m. Ferner trafen zwei Bohrungen auf einen hochgradigen Stockwork-Bereich (El Hundido). Alle 7 veröffentlichten Bohrungen trafen auf hochgradige Silbervererzungen. Der geologische Rahmen wurde im technischen Bericht des Unternehmens für das Gavilanes-Projekt beschrieben. Der Bericht wurde am 8. Februar 2012 bei SEDAR eingereicht.

Die wichtigsten Ergebnisse (wahre Mächtigkeiten und nicht reduzierte Analysenergebnisse) schließen ein:

Erzgang GSA

- SCGP-22: 2,75 m mit 2.549 g/t Ag-Äqu. (2.540 g/t Ag, 0,10 % Zn, 0,12 % Pb und 0,03 g/t Au).
- SCGP-21: 1,55 m mit 567 g/t Ag-Äqu. (212 g/t Ag, 8,09 % Zn, 3,97 % Pb und 0,72 g/t Au).
- SCGP-02: 6,50 m mit 307 g/t Ag-Äqu. (184 g/t Ag, 2,03 % Zn, 2,51 % Pb und 0,15 g/t Au).

Hundido Stockwork

- SCHN-05: 8,51 m mit 706 g/t Ag-Äqu. (427 g/t Ag, 8,04 % Zn, 290 % Pb und 0,01 g/t Au).

Auf Gavilanes sind zurzeit zwei Bohrgeräte im Einsatz. Arturo Prestamo, President und CEO, erklärte: 'Wir sind mit den bisherigen Bohrergebnissen sehr zufrieden und haben große Hoffnung, dass im Rahmen der vollständigen Erkundung der Liegenschaft die Bohrungen auf Gavilanes weiterhin hohe Silbergehalte liefern werden.'

Folgend die vollständigen Ergebnisse der ersten sieben Bohrungen: (Anmerkung: die veröffentlichten Bohrungen sind nicht in numerischer Reihenfolge. Der Grund dafür ist, dass die Bohrungen anfänglich mit der geplanten Bohrlochnummer versehen wurden, statt sie in der tatsächlich gebohrten Reihenfolge zu nummerieren. Da die Bohrungen nicht in der gleichen Abfolge wie im Bohrplan niedergebracht werden, sind die Bohrlochnummern nicht in Reihenfolge. Zum Beispiel, Bohrung 22 war eigentlich die vierte niedergebrachte Bohrung. Dies wurde behoben, wird aber in den Berichten weiterhin erscheinen, bis die 22. Bohrung tatsächlich niedergebracht wurde).

Weitere Tabellen unter folgendem Link erhältlich:

<http://www.marketwire.com/press-release/santacruz-silver-intersects-2549-g-t-ag-eq-over-275-m-at-gavilanes-tsx-ventu>

Lage der Kernbohrungen

Bohrung Nr.	UTM Koordinaten der Bohransatzpunkte			Azimut	Einfallswinkel	Gesamtlänge m
	Nord	Ost	Höhe			
SCGP-01	2,678,443	425,662	2,137	N 70° E	- 45.27°	141.15
SCGP-02	2,678,443	425,662	2,137	N 72.13° E	- 61.17°	159.95
SCGP-06	2,678,353	425,617	2,143	S 85.92° E	- 45.83°	195.95
SCGP-21	2,678,443	425,662	2,137	N 75.25° E	- 75.43°	197.80
SCGP-22	2,678,360	425,597	2,131	S 87.32° E	- 69.85°	216.00
SCHN-04	2,678,301	425,512	2,098	N 89.13° E	- 49.08°	220.00
SCHN-05	2,678,301	425,517	2,097	N 83.70° E	- 70.80°	203.05

Parameter

Metall	Symbol	Gehalt Einheiten	Preis	Preis Einheit	Preis Symbol
Gold	Au	g/t	1455.47	\$/t Oz	Pau
Silber	Ag	g/t	27.99	\$/t Oz	Pag
Kupfer	Cu	%	3.6565	\$/t lb	Pcu
Blei	Pb	%	1.0090	\$/t lb	Ppb
Zink	Zn	%	0.9653	\$/t lb	Pzn

Anmerkung: Metallpreise Stand 1. November 2012. Ausbringung wird berücksichtigt

Dies sind die ersten Bohrungen, die von Santacruz auf der Liegenschaft niedergebracht wurden. Die Bohrarbeiten werden fortgesetzt und die Ergebnisse werden nach Erhalt der Analysenergebnisse bekannt gegeben. Gavilanes ist ein in vulkanischen Gesteinen beherbergtes epithermales Edelmetall-Erzgangssystem. Frühere Betreiber brachten dort Bohrungen mit einer Gesamtlänge von nur 3.200 m nieder. Gavilanes beherbergt eine historische, nicht mit NI 43-101 konforme geschlussfolgerte Ressource von 1,2 Mio. Tonnen mit 420 g/t Ag im Erzgang Guadalupe-Soledad-Aranzazu über 500 m der bekannten Streichlänge von 1.000 m. (Diese Schätzung wurde von Minas de San Luis im Jahre 1990 durchgeführt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Analysegehalte für die Strukturen repräsentativ sind und die Ressource wurde als geschlussfolgert eingestuft. Die Kontinuität der Vererzung ist jedoch noch unklar. Santacruz sind von der Liegenschaft keine weiteren rezenten Daten bekannt und die gleichen Ergebnisse wurden von Hochschild Mexico im Jahre 2008 wiederholt. Es müssen Bestätigungsbohrungen mit dokumentierten Beprobungs- und Aufbereitungsverfahren durchgeführt und ein neues Modell entwickelt werden, um zu gewährleisten, dass die Gavilanes-Ressource mit NI 43-101 konform ist. Eine qualifizierte Person hat nicht ausreichend daran gearbeitet, die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralvorräte zu klassifizieren. Santacruz betrachtet diese historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralvorräte).

Beprobung und Labor

Die Bohrkerne (NQ-Durchmesser) wurden vor Ort halbiert und an ALS Chemex, ein vollständig akkreditiertes und zertifiziertes Labor, geschickt. Die Proben wurden in den ALS Chemex Labors in Zacatecas, Mexiko, vorbereitet und von ALX Chemex in Vancouver, Kanada, analysiert. Alle Proben wurden mit der Feuerprobe und anschließender AA-Analyse auf Au und Ag (Au-AA23) bestimmt. Pb, Zn und andere Elemente (ME-MS61) wurden mit der 48-Element-ICP-Methode bestimmt. Ein umfassendes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren mit Standards, Blindproben und Doppelproben wird befolgt. Alle Proben werden nach dem Zufallsprinzip platziert.

Qualifizierte Person

Donald E. Hulse P.E., SME-RM von Gustavson Associates LLC ist gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Datenüberprüfung

Herr Hulse überprüfte die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten, einschließlich der

Beprobungsdaten, der analytischen Daten und der Testdaten, die der Information in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen. Die Überprüfung schloss eine Prüfung und Bestätigung der zutreffenden Datenbestände und der Prüfung der Analysenzertifikate ein.

Über Santacruz Silver Mining Ltd.

Santacruz ist ein Silberunternehmen mit Fokus auf Mexiko. Das Unternehmen besitzt ein Projekt in der Entwicklungsphase (Rosario) und zwei fortgeschrittene Explorationsprojekte (San Felipe und Gavilanes). Rosario wird erwartungsgemäß zum Ende des ersten Quartals 2013 mit der Produktion beginnen. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen technischen Team mit nachweislichen Erfolgen bei der Entwicklung, dem Betrieb und der Entdeckung von Silberminen in Mexiko geleitet. Das Unternehmen strebt an, ein mittelgroßer Silberproduzent zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo
President, Chief Executive Officer & Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com

AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26, 70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/40564--Santacruz-Silver-Mining-Ltd.-erbohrt-auf-Gavilanes-2.549-g-t-Ag-Aequ.-ueber-275-m-Laenge.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).