

Alphamin Resources Corp.: Update des Zinnprojekts Bisie (DRK)

18.12.2012 | [IRW-Press](#)

Highlights

- Ergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern bei Bisie eingetroffen
- Bedeutsame Ergebnisse beinhalten:
 - o 23,5 Meter mit 0,85 % Zinn bei 111,5 Meter, einschließlich 5,5 Meter mit 2,27 % Zinn
 - o 13 Meter mit 0,70 % Zinn bei 58 Meter, einschließlich 3 Meter mit 2,06 % Zinn
 - o 35 Meter mit 0,77 % Kupfer bei 53 Meter, einschließlich 10 Meter mit 1,67 % Kupfer
 - o 13,6 Meter mit 926,4 g/t Cer bei 56,5 Meter
- Zinnmineralisierung bei Gecamines auf 250 Metern und bei Golgotha auf 450 Metern definiert
- Damit in Zusammenhang stehende Blei-in-Boden-Anomalie auf sechs Kilometer des Gebirgskamms "Bisie" erweitert
- Alphamin ist auf gutem Weg, eine äußerst bedeutsame Zinnmineralisierung bei Bisie zu entdecken.

VANCOUVER (KANADA), 19. November 2012. [Alphamin Resources Corp.](#) (TSX-V: AFM) ("Alphamin" oder das "Unternehmen") hat die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern beim zu 100 % unternehmenseigenen Zinnprojekt Bisie (das "Projekt Bisie") im mittleren Osten der Demokratischen Republik Kongo ("DRK") erhalten. Die Bohrungen haben nun eine Zinnmineralisierung von über 250 Metern bei Gecamines bzw. von 450 Metern bei Golgotha bestätigt.

Das Projekt Bisie umfasst 1.470 Quadratkilometer an äußerst vielversprechendem Land in der Provinz North Kivu (DRK), in einem der weltweit führenden metallhaltigen Gebirgsgürtel aus dem Präkambrium. Das Unternehmen peilt eine hochgradige Zinnmineralisierung sowie eine bedeutsame Kupfer-, Zink-, Blei-, Silber- und REE-Mineralisierung an. Die Zinnmineralisierung bei Bisie ist aufgrund der hohen Zinngehalte, die früher im Rahmen von Kleinbergbaubetrieben abgebaut und mittels Bohrungen bestätigt wurden, einzigartig.

Die Ergebnisse der Diamantbohrlöcher BGC004, BGC005, BGH005 und BGC006 sind in Tabelle 1 sowie in Abbildung 1 angegeben.

Bohrloch BGC005 peilte bei Gecamines die gemeldeten Abschnitte in der Tiefe von Bohrloch BGC001 an (12 Meter mit 3,15 % Zinn bei 53 Meter und 3 Meter mit 6,14 % Zinn bei 80 Meter). Die gemeldeten Abschnitte von 23,5 Metern mit 0,85 % Zinn bei 111,5 Meter, einschließlich 5,5 Meter mit 2,27 % Zinn bei 122 Meter, in Bohrloch BGC005 bestätigen, dass die hochgradige Zinnmineralisierung in Tiefen von mehr als 100 Metern unterhalb der Oberfläche offen ist, wie im Querschnitt in Abbildung 2 zu sehen ist.

Bohrloch BGC004, das 130 Meter nördlich von BGC002 (25,85 Meter mit 2,26 % Zinn bei 47,65 Meter) gebohrt wurde, ergab 9,5 Meter mit 0,34 % Zinn bei 127 Meter, was bestätigt, dass die Mineralisierung nördlich des Zielgebiets Gecamines weiterhin offen ist. Die andere Mineralisierung beinhaltete 9,35 Meter mit 0,32 % Kupfer bei 142 Meter.

Bohrloch BGH005 ergab bei Golgotha 13 Meter mit 0,70 % Zinn bei 58 Meter, einschließlich 3 Meter mit 2,06 % Zinn, und einen bedeutsamen Kupferabschnitt von 35 Metern mit 0,77 % Kupfer bei 53 Meter, einschließlich 10 Meter mit 1,67 % Kupfer bei 58 Meter. BGH005 ist das nördlichste Bohrloch in jenem Zielgebiet, in dem die Mineralisierung auf über 450 Metern nachverfolgt wurde. BGH006 peilte den oberen Bereich der Mineralisierung an, die in Bohrloch BGH001 durchschnitten wurde, und ergab 19,25 Meter mit 0,42 % Zinn bei 57,25 Meter, einschließlich 2,75 Meter mit 1,39 % Zinn bei 59,25 Meter (siehe Abbildung 3). Bohrloch BGH007 brach ein, bevor die erwartete mineralisierte Zone erreicht wurde, und wurde aufgegeben.

Das Unternehmen und seine Directors sind mit den bisherigen Bohrerergebnissen sehr zufrieden. Diese sowie die mit der Zinnmineralisierung in Zusammenhang stehenden Blei-in-Boden-Anomalien weisen hervorragendes Potenzial für eine kontinuierliche Mineralisierungszone auf, die beide Zielgebiete über zwei Kilometer verbindet (siehe Abbildung 1).

Das Unternehmen hat nun sein erstes, 2.800 Meter umfassendes Bohrprogramm beim zu 100 % unternehmenseigenen Zinnerkundungsgebiet Bisie abgeschlossen. Alle Ergebnisse werden für Anfang Januar 2013 erwartet. Danach wird das Unternehmen ein detailliertes Infill-Bohrprogramm in den primären Zielgebieten planen, das Anfang 2013 beginnen wird.

Lars Pearl, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung verifiziert.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Cosme Maria Beccar Varela"

Cosme Maria Beccar Varela, President und CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen hinsichtlich der geplanten Explorationsprogramme des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten sich aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem die Risiken und die spekulative Natur der Exploration von Zinn und anderen Edel- und Grundmetallen, die Tatsache, dass nur wenige erkundete Konzessionsgebiete zu produzierenden Minen weiterentwickelt werden, geologische Faktoren, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen und zukünftigen Explorationen, Änderungen der Projektparameter mit fortlaufender Bewertung von Plänen sowie jene Faktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben werden.

Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass sich eine entdeckte Mineralisierung als wirtschaftlich herausstellen wird oder dass die erforderlichen behördlichen Lizenzen oder Genehmigungen erteilt werden. Das Unternehmen ist jedoch der Auffassung, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen vernünftig sind. Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsarbeiten fortzusetzen, der Zulänglichkeit von Finanzierungen, des rechtzeitigen Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, des Preises von Zinn und anderen Edel- und Grundmetallen, des Ausbleibens von negativen politischen Umständen, die sich auf das Unternehmen auswirken, der Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere und effiziente Weise zu arbeiten, sowie der Fähigkeit des Unternehmens, im Bedarfsfall weitere Finanzierungen zu vernünftigen Bedingungen zu erhalten, wurden geäußert. Die Leser sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Alphamin führt kein Update von zukunftsgerichteten Information durch - es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

ANMERKUNGEN - BOHRUNGEN

Die Bohrerergebnisse werden als Tiefenabschnitte angegeben. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt bei allen Bohrlöchern etwa 80 % der Abschnittslänge. Die gemeldeten Gehalte wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,1 % Zinn, 1 g/t Silber, 0,1 % Zink, 0,1 % Blei und 0,1 % Kupfer ermittelt, um bedeutsame und anomale Abschnitte auszuwählen; wo dies erforderlich war, wurde eine interne Verwässerung von höchstens drei Metern in das Gemisch integriert. Bei Zinn (60 %), Zink (30 %) und Blei (20 %) wurde jeweils eine Deckelung durchgeführt.

Die Hälfte der Kernproben aller Bohrlöcher wurde an das zertifizierte Labor von ALS Chemex in Johannesburg gesendet, wo die Proben mittels ME-XRF05 mit einer Genauigkeit von 10 % und einer oberen

Grenze von 10.000 ppm analysiert wurden. Proben außerhalb des Messbereichs wurden nach Vancouver zur ME-XRF10-Analyse gesendet, die sich eines 50:50-Lithiumborat-Flusses bedient und einen oberen Messwert von 60 % sowie eine Präzision von 5 % aufweist. ME-ICP61, HF, HNO₃, HCL04 und HCL-Laugung mit ICP-AES-Abschluss wurden bei 33 Elementen, einschließlich Grundmetalle, angewendet. ME-OG62, ein Aufschluss aus vier Säuren, wurde bei Blei-, Zink-, Kupfer- und Silberproben mit Erzgehalten angewendet. Es wurden anerkannte, branchenübliche QA/QC-Kontrollen durchgeführt, einschließlich der Verwendung von Doppel-, Leer- und Standardproben.

Abbildung 1: Standortkarte der Bohrlöcher mit den Bohrabschnitten und dem Umfang der Kleinbergbaubetriebe

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung folgen Sie bitte dem Link:
http://www.irw-press.com/dokumente/Alphamin_181212_German.pdf

Abbildung 2: Querschnitt der Bohrlöcher BGC001 und BGC005 im Zielgebiet Gecamines

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung folgen Sie bitte dem Link:
http://www.irw-press.com/dokumente/Alphamin_181212_German.pdf

Abbildung 3: Querschnitt der Bohrlöcher BGH001, -6 und -7 im Zielgebiet Golgotha

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung folgen Sie bitte dem Link:
http://www.irw-press.com/dokumente/Alphamin_181212_German.pdf

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrlöcher und bedeutsamen Abschnitte beim Erkundungsgebiet Bisie (DRC)

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung folgen Sie bitte dem Link:
http://www.irw-press.com/dokumente/Alphamin_181212_German.pdf

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/41032--Alphamin-Resources-Corp.--Update-des-Zinnprojekts-Bisie-DRK.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).