

La Ronge Gold Corp. durchteuft im Rahmen von Erweiterungsbohrungen in der Goldlagerstätte Preview SW in Saskatchewan einen 4,08 m-Abschnitt mit 633,61 g/t Au, in dem auch ein 2,30 m-Abschnitt mit 1.123,25 g/t Au enthalten ist

05.03.2013 | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - (4. März 2012) - [La Ronge Gold Corp.](#) (TSX VENTURE: LAR)

WICHTIGE ECKDATEN

- In Loch PR13-151 wurde ein Abschnitt von 4,08 m mit 633,61 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) durchteuft, darunter auch 5,14 g/t Au auf 0,77 m, 13,03 auf 0,90 m und 4.279 g/t Au auf 0,60 m.
- In Loch PR13-151 finden sich die besten Goldgehalte, die bei Bohrungen im Goldcamp La Ronge bisher erzielt wurden.
- Loch PR13-150 wird außerhalb der Lagerstätte gebohrt und hat eine Erzgangerweiterung zum Ziel; ein magnetischer Bruch an dieser Stelle weist auf eine kreuzende Struktur hin.
- Die Ziele Preview A und Preview North, zwei neue Ziele, werden entlang des Streichens der Goldlagerstätte Preview SW gebohrt.
- Zwanzig (20) Bohrlöcher wurden bisher zur Erkundung der Mineralisierung außerhalb der Lagerstätte Preview SW gebohrt.
- Alle bisher veröffentlichten Bohrlochdaten bestätigen, dass die Goldlagerstätte Preview SW in allen Richtungen offen ist und erweitert werden kann.
- Derzeit finden in der Goldlagerstätte Preview SW Technik- und Umweltstudien statt.

La Ronge Gold Corp. (das "Unternehmen") hat zusätzliche Bohrlochdaten aus seinem Konzessionsgebiet Preview im nördlichen Zentrum Saskatchewan erhalten. Die bisher gemeldeten Löcher wurden in den nordöstlichen und südwestlichen Randzonen der Goldlagerstätte Preview SW gebohrt und erkundeten die Erweiterungen der Goldmineralisierung außerhalb der aktuellen Ressourcen bzw. die oberflächennahe Goldmineralisierung innerhalb der Lagerstätte. Loch PR13-151 wurde niedergebracht, um eine Erzgangstruktur außerhalb des Ressourcengebiets zu erkunden. Ein offensichtlicher magnetischer Bruch könnte an dieser Stelle auf eine querverlaufende Struktur hinweisen.

Bohrloch PR13-151, das 75 m außerhalb der definierten Ressourcen in nordöstlicher Richtung gebohrt wurde, durchteufte:

- 633,61 g/t Au auf 4,08 m ab 203,78 m, einschließlich:

o 1.123,25 g/t Au auf 2,30 m, einschließlich:

 5,14 g/t Au auf 0,77 m, 13,03 auf 0,90 m und 4.279 g/t Au auf 0,60 m

Ergebnisse aus den ersten Löchern des Programms (PR13-144 bis PR13-150) wurden bereits am 4. und 26. Februar 2013 veröffentlicht. Die mineralisierten Abschnitte basieren auf Proben, die zwischen 0,6 m und 0,92 m mächtig sind; als Gold-Cutoff-Gehalt wird 0,20 g/t angenommen, die maximale interne Verwässerung beträgt 0,86 Meter. Die mineralisierten Abschnitte variieren stark und deshalb entsprechen die angegebenen Abschnitte nicht unbedingt der wahren Mächtigkeit. Das Gebiet der aktuellen Bohrungen finden Sie unter folgendem Link:

<http://www.larongegold.com/wp-content/uploads/2013/02/PSW-Drillhole-location-map-Feb-20131.jpg>

Bohrungen 2013:

Das vorrangige Ziel des Programms 2013 ist es, die Mineralisierung außerhalb der Goldlagerstätte Preview SW zu testen, und zwar sowohl in nordöstlicher und südwestlicher Richtung entlang des Streichens als auch

im Fallwinkel. Die Löcher im Zielbereich Preview A und Preview Adit wurden fertiggestellt; die beiden Bereiche liegen jeweils 430 m bzw. 2620 m nordöstlich, im selben nordöstlich verlaufenden Strukturkorridor, der auch die Lagerstätte Preview SW beherbergt. Die Ergebnisse aus diesen Löchern werden nach Erhalt der entsprechenden Daten veröffentlicht.

Rasool Mohammad, President & CEO des Unternehmens, meint dazu: "Die großartigen Ergebnisse, die wir aus dem Loch PR13-151 erhalten haben, sind die besten, die bisher aus dem Goldgürtel La Ronge gemeldet wurden. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Abschnitt außerhalb der Abgrenzung unserer geschätzten Ressourcen liegt; damit sollte es uns möglich sein, die Lagerstätte zu erweitern."

Über die Goldlagerstätte Preview SW:

Wie in einer Pressemeldung vom 3. Dezember 2012 berichtet, sind in der im Tagebau erschlossenen Goldlagerstätte Preview SW die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefassten Goldressourcen enthalten. Es wurde die Basisschätzung mit einem Gold-Cutoff-Gehalt von 0,5 Gramm/Tonne (g/t Au) herangezogen.

http://www.irw-press.com/dokumente/LaRonge_Tables_050313.pdf

Die Lagerstätte ist in allen Richtungen offen.

Auf dem Konzessionsgebiet befinden sich sechs bekannte Goldziele. Von Nord nach Süd sind dies: North/Adit, C, B, Preview SW, Clearwater A und Clearwater B. In allen Zonen sind strukturell kontrollierte mesothermale Goldmineralisierungen in Quarzgängen innerhalb oder im Randbereich von Scherungszonen (Diorit-Gabbro-Schwellen) zu finden, die mit Sulfiderzen assoziiert sind. Die Zone, in der die Diorit-Gabbro-Schwellen auftreten, erstreckt sich 5200 m in nordöstlicher/südwestlicher Richtung quer über das Konzessionsgebiet und erreicht eine Mächtigkeit von ca. 200 m.

Die Hauptlagerstätte Preview SW besteht aus mehreren annähernd parallel in nordöstlicher Richtung verlaufenden goldhaltigen Struktur-(Scherungs-)zonen. Die Scherungszonen verlaufen in nordöstlicher Richtung (020° - 045°) und weisen im Nordwesten einen Neigungswinkel von 70° - 90° auf. Die treppenförmig angeordneten, 1-10 m mächtigen Strukturen weisen in der Tiefe eine solide Ausprägung auf, die Zonen zweigen sich auf und fließen in der Tiefe und im Längsverlauf wieder zusammen. Die Scherungszonen bestehen aus größeren und kleineren Scherungen, die auseinanderdriften und wieder zusammenströmen; dabei bilden sie "Schollen" aus nicht deformiertem Gestein innerhalb der Scherungszone aus.

Technik- und Umweltstudien:

Zusätzlich zu den aktuellen Explorations- und Erweiterungsbohrungen im Bereich der Lagerstätte Preview SW hat das Unternehmen metallurgische Studien für die Goldlagerstätte Preview SW eingeleitet. Die ersten Technikstudien und Umweltbasisuntersuchungen werden 2013 fortgesetzt und eine aktuelle Ressourcenschätzung mit den Ergebnissen der Winterbohrungen werden dann in eine vorläufige wirtschaftliche Analyse ("PEA") für die Lagerstätte Preview SW einfließen.

Proben aus zersägtem Bohrkernmaterial wurden von TSL Laboratories in Saskatoon anhand der Brandprobe untersucht. La Ronge Gold hat ein dem branchenüblichen Standard entsprechendes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren eingeführt, bei welchem dem Probenstrom auch Standard-, Doppel- und Leerproben hinzugefügt werden, um exakte und wiederholbare Ergebnisse zu gewährleisten.

Gordon Davidson, P. Geol., Vice-President für Exploration des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung geprüft.

Über La Ronge Gold Corp.

La Ronge Gold ist ein rasch aufstrebendes wachstums- und erschließungsorientiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Goldvorkommen und Sitz in Vancouver, das sich auf die Erweiterung hochgradiger Goldlagerstätten in einer von Kanadas zukunftssträchtigen Goldförderregionen, dem Goldgürtel La Ronge im Norden Saskatchewan, konzentriert. Das Unternehmen hat bedeutende Liegenschaften (52.932 ha oder 131.000 Acres) in der Region. Das Unternehmen besitzt daneben auch weitere Goldprojekte im kanadischen Bundesstaat Ontario, u.a. das Projekt Old Cabin in Wawa Ontario. Das Konzessionsgebiet grenzt an die

Goldmine Island, wo Richmond Mines vor kurzem neue hochgradige Ressourcen der abgeleiteten Kategorie (508.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 10,73 g/t) bekannt gegeben hat.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen", zu denen unter anderem auch Informationen und Aussagen zählen, die sich direkt oder indirekt auf die zukünftige Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzkraft, Prognosen und andere Pläne, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Meinungen des Unternehmens beziehen. Informationen und Aussagen, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen Annahmen und bekannten bzw. unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen angemessen sind, wenn man die Verwendung von Annahmen und die bedeutenden Risiken und Unsicherheiten, mit denen solche Informationen und Aussagen typischerweise behaftet sind, in Betracht zieht. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich bei der Bewertung solcher Risiken und Unsicherheiten auf ihr eigenes Urteilsvermögen zu verlassen und solchen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen nicht bedingungslos zu vertrauen. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und hat nicht die Absicht, diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, bzw. die Gründe bekannt zu geben, warum sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden bzw. unterscheiden könnten, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostiziert wurden. Dies weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Kontaktdaten:

La Ronge Gold Corp.
Rasool Mohammad, B.Sc. (Bergbau)
President

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/42039--La-Ronge-Gold-Corp.-durchteuft-im-Rahmen-von-Erweiterungsbohrungen-in-der-Goldlagerstaette-Preview-SW-in-S>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).