

Uranerz veröffentlicht letzte Bohrergergebnisse 2007 und Pläne für das Programm 2008

07.02.2008 | [IRW-Press](#)

Casper, Wyoming, 16. Januar 2008 -- Uranerz Energy Corporation ("Uranerz" oder das "Unternehmen") (AMEX: URZ; TSX: URZ; Frankfurt: U9E) freut sich, ein letztes Update seines Bohrprogramms 2007 sowie einen Ausblick auf das Bohrprogramm 2008 zu veröffentlichen.

Seit dem letzten Explorations-Update, das das Unternehmen in der Pressemitteilung vom 30. Oktober 2007 veröffentlicht hatte, bohrte Uranerz zusätzliche 158 Uranbegrenzungsbohrlöcher, um sein Bohrprogramm 2007 abzuschließen. Zwischen 19. Februar und 20. Dezember 2007 bohrte das Unternehmen insgesamt 486 Uranbegrenzungsbohrlöcher und acht hydrologische Probebohrlöcher auf seinem Grundstück im mittleren Powder-River-Becken in Wyoming, USA, das sich zu 100% in seinem Besitz befindet. Es wurden dabei drei Bohrgeräte und eine elektrische Aufzeichnungseinheit verwendet. Die Bohrungen beliefen sich somit insgesamt auf etwa 300.000 Fuß mit einer durchschnittlichen Tiefe von 617 Fuß pro Bohrloch.

In den letzten Monaten des Bohrprogramms 2007 fokussierte das Unternehmen seine Explorationen auf seine Grundstücke West North-Butte, Collins Draw, Hank und Nichols Ranch, um eine geologische Kartierung unterhalb der Oberfläche mit Querschnitten zu vereinfachen und um die vorherigen geologischen Modelle zu verbessern, die bekannte Abschnitte mit Uranmineralisierungen beschrieben.

Zusammenfassung der bedeutenden Bohrergergebnisse zwischen 30. Oktober und 20. Dezember 2007

Im Folgenden werden die bedeutendsten Bohrergergebnisse (GT(i) entspricht 1,50 oder mehr) zusammengefasst, die das Unternehmen im Rahmen seines Bohrprogramms 2007 seit dem Explorations-Update der Pressemitteilung vom 30. Oktober 2007 erhalten hat.

Bohr-ID	Dicke (Fuß)	Gehalt (% U308)	Gehalt-Dicke (GT(i))	Tiefe (Fuß)
Nichols Ranch				
U07N-179	9,5	0,233	2,21	629,0
U07N-180	14,5	0,365	5,29	645,5
U07N-196	9,0	0,172	1,55	634,0
U07N-202	9,0	0,351	3,16	614,5
West North-Butte				
U07NB-2	4,0	0,440	1,76	617,5

(i) GT stellt die Gehalt-Dicke dar und wird berechnet, indem der eU308-Gehalt (in Prozent) mit der Gamma-Anomalie-Dicke (in Fuß) multipliziert wird, welche durch radiometrische Untersuchungen in der Tiefe ermittelt wird.

Highlights des Bohrprogramms 2007

Nichols Ranch

Im Jahr 2007 wurden bei Nichols Ranch – einem der am meisten fortgeschrittenen Grundstücke im Portfolio von Uranerz – insgesamt 213 Begrenzungsbohrlöcher gebohrt. Die bedeutendsten Bohrergergebnisse wurden

im Bohr-Update vom 6. Juni 2007 gemeldet, in dem das Unternehmen meldete, dass es eine hochgradige „Nase“ der uranmineralisierten Roll-Front auf dem Grundstück identifiziert hatte. Anschließend Bohrungen auf und um den Standort der „Nase“ der mineralisierten Roll-Front herum bestätigten die exzellenten Werte und erweiterten die mineralisierte Zone von 1.200 auf 1.700 Fuß auf beiden Seiten der „Nase“. Zudem wurden infolge kontinuierlicher Fence-Bohrungen auf dem Grundstück bisher unbekannte Mineralisierungen gefunden.

Bedeutende Bohrergergebnisse des Jahres 2007 von Nichols Ranch beinhalten:

- Bohrloch U07N-50 fand 0,283% U₃O₈ auf 14 Fuß, was einer GT von 3,962 entspricht
- Bohrloch U07N-70 fand 0,639% U₃O₈ auf 11 Fuß, was einer GT von 7,029 entspricht
- Bohrloch U07N-94 fand 0,338% U₃O₈ auf 16 Fuß, was einer GT von 5,41 entspricht
- Bohrloch U07N-180 fand 0,365% U₃O₈ auf 14,5 Fuß, was einer GT von 5,29 entspricht
- Bohrloch U07N-202 fand 0,351% U₃O₈ auf 9 Fuß, was einer GT von 3,16 entspricht

Uranerz arbeitete zudem die Anträge aus und brachte diese bei den nationalen und staatlichen Regulationsbehörden für Lizenzen und Genehmigungen ein, um auf den unternehmenseigenen Projekten Nichols Ranch und Hank im Dezember 2007 kommerzielle ISR-Urananlagen (Vor-Ort-Abbau) zu errichten und zu betreiben.

Doughstick

Bei Doughstick sollte das Bohrprogramm 2007 eine bekannte mineralisierte Roll-Front von Nichols Ranch weiter beschreiben und die Länge seiner südlichen Richtung auf dem Grundstück Doughstick bestimmen. Die Begrenzungsbohrung identifizierte und erweiterte eine zusätzliche Mineralisierung, die sich etwa 1,325 Fuß in Richtung Süden erstreckt, wo sich die mineralisierte Roll-Front auf den vor kurzem vom Unternehmen erworbenen NAMMCO-Grundstücken fortsetzt.

Bedeutende Bohrergergebnisse des Jahres 2007 von Doughstick beinhalten:

- Bohrloch U07D-3 fand 0,123% U₃O₈ auf 9,5 Fuß, was einer GT von 1,17 entspricht
- Bohrloch U07D-7 fand 0,880% U₃O₈ auf 1,5 Fuß, was einer GT von 1,32 entspricht
- Bohrloch U07D-9 fand 0,135% U₃O₈ auf 13,0 Fuß, was einer GT von 1,75 entspricht
- Collins Draw

Das Bohrprogramm 2007 bei Collins Draw identifizierte gute Mineralisierungen, die sich auf über 1.000 Fuß in den Süden des Grundstücks erstrecken, wo im Abschnitt der Roll-Front eine über 500 Fuß breite mineralisierte Zone entdeckt wurde. Für gewöhnlich variiert die Breite einer mineralisierten Roll-Front in diesem Gebiet zwischen 50 und 150 Fuß. Der Abschnitt der mineralisierten Roll-Front erstreckt sich anschließend von Collins Draw auf die vor kurzem vom Unternehmen erworbenen NAMMCO-Grundstücke.

Bedeutende Bohrergergebnisse des Jahres 2007 von Collins Draw beinhalten:

- Bohrloch U07C-19 fand 0,134% U₃O₈ auf 8,0 Fuß, was einer GT von 1,07 entspricht
- Bohrloch U07C-78 fand 0,112% U₃O₈ auf 16,0 Fuß, was einer GT von 1,79 entspricht

Uranerz Bohrprogramm 2008

Das Unternehmen plant, den Großteil seiner Explorationsbohrungen 2008 auf den vor kurzem erworbenen NAMMCO-Mineralgrundstücken durchzuführen. Wie bereits am 16. Januar 2008 gemeldet, erwarb das Unternehmen eine ungeteilte 81%-Beteiligung an den NAMMCO-Grundstücken, die etwa 82.141 Acres (33.242 ha) im mittleren Powder-River-Becken in Wyoming, USA, umfassen. In Zusammenhang mit diesem Erwerb gestalteten das Unternehmen und United Nuclear, LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich im Besitz der Verkäufer der NAMMCO-Grundstücke befindet, ihre Beteiligungen an den NAMMCO-Grundstücken im „Arkose Mining Venture“. United Nuclear wird im Rahmen des Arkose Mining Ventures eine 19%-Arbeitsbeteiligung behalten (und auch beisteuern).

Als Manager/Betreiber des Arkose Mining Ventures entwickelte das Unternehmen ein intensives Explorationsbohrprogramm 2008, um mit bis zu fünf Bohrgeräten und zwei elektrischen Aufzeichnungseinheiten auf den Arkose- (NAMMCO)-Grundstücken zu arbeiten. Man geht davon aus, dass jedes Bohrgerät pro Tag zwei 600 Fuß tiefe Bohrlöcher bohren könnte, also insgesamt etwa 1.500

Bohrlöcher oder Explorationsbohrungen auf 900.000 Fuß im Jahr. Das technische Komitee hat das Programm 2008 vor kurzem genehmigt.

Die Strategie des Explorationsbohrprogramms 2008 ist es, den Schwerpunkt auf Zielgebiete zu legen, um rasch Mineralressourcen zu erproben, die in technischen Berichten gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) veröffentlicht werden können. Das Unternehmen arbeitet zurzeit an einem technischen Bericht gemäß NI 43-101, um die potenziellen Mengen und Gehalte (ausgedrückt als Bereiche) der potenziellen Minerallagerstätten auf den Arkose- (NAMMCO)-Grundstücken zu bestimmen, die das Ziel zukünftiger Explorationsbohrungen des Unternehmens sein werden.

Abgesehen vom Explorationsprogramm auf den Arkose- (NAMMCO)-Grundstücken plant Uranerz außerdem, die Begrenzungsbohrungen auf den Grundstücken Nichols Ranch, Doughstick, Collins Draw, Hank, West North-Butte und North Rolling Pin, die sich zu 100% in seinem Besitz befinden, fortzusetzen, um vor dem Abbau eine Charakterisierung der zurzeit bekannten Uranmineralisierungen zu erstellen und um auf Grundlage der angepeilten Bohrinitiativen neue mineralisierte Abschnitte zu identifizieren.

"Das Bohrprogramm 2007 lieferte mehrere bedeutende Ergebnisse, und wir erwarten angesichts der Fortsetzung der Bohrungen im Jahr 2008 eine Erweiterung der Mineralisierungen", sagte Kurtis Brown, Vice President, Exploration von Uranerz. "Da wir nun die Grundstücke im Powder-River-Becken erworben haben und als Manager des Arkose Jointventures fungieren, wird das Bohrprogramm 2008 ein bedeutendes Unternehmen. Pläne zur Definition von mineralisierten Abschnitten werden bereits erstellt. Wir freuen uns schon auf die Ergebnisse der ersten Bohrungen."

Kurtis Brown ist eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und beaufsichtigt die Bohrprogramme des Unternehmens. Er überprüfte die technischen Veröffentlichungen in Zusammenhang mit den Bohrergebnissen des Unternehmens, die in dieser Pressemitteilung angegeben sind.

Über Uranerz

Uranerz Energy Corporation ist ein Pure-Play-Uranunternehmen, das an der American Stock Exchange ("AMEX") und an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel "URZ" notiert, und dessen Optionen (abgeleitete Wertpapiere der Stammaktien: Puts und Calls) an der Chicago Board Options Exchange und an der AMEX gehandelt werden. Das Unternehmen notiert unter dem Kürzel "U9E" auch an der Frankfurter Börse.

Einige Mitglieder des Managementteams von Uranerz verfügen bei den ISR-Uranabbauethoden über ein beträchtliches Know-how, und das Unternehmen kontrolliert im Powder-River-Becken in Wyoming, USA, etwa 44.122 Hektar (ca. 170 Quadratmeilen). Dieses Gebiet ist für seine Roll-Front-Lagerstätten mit uranmineralisiertem Sandstein bekannt, welcher für die ISR-Bergbautechniken bestens geeignet ist. Uranerz reichte die Anträge für die ISR-Minengenehmigungen von zwei seiner Grundstücke im Powder-River-Becken ein, nämlich für die Projekte Hank und Nichols Ranch. Im Powder-River-Becken wird seit 1987 kommerzieller ISR-Bergbau betrieben; die Produktion kommt von den Smith-Ranch-Highland-Minen, die sich zurzeit im Besitz von Power Resources Inc. (einem 100%-US-Tochterunternehmen von Cameco Corporation) befinden und von diesem Unternehmen auch betrieben werden, sowie von der ISR-Mine Irigaray/Christensen Ranch von AREVA NC im Bergbaugebiet Pumpkin Buttes (zurzeit nicht in Betrieb; ein Neustart soll jedoch in Kürze erfolgen).

Weitere Informationen

Um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten, besuchen Sie uns bitte im Internet unter www.uranerz.com, oder kontaktieren Sie das Investor Relations Department des Unternehmens unter 1-800-689-1659.

Diese Presseaussendung kann "zukunftsgerichtete Informationen" bzw. "zukunftsgerichtete Erklärungen" enthalten oder darauf Bezug nehmen in der Bedeutung der anwendbaren Sicherheitsgesetze der Vereinigten Staaten und Kanada, welche Erklärungen enthalten können (jedoch nicht darauf beschränkt sind), die sich auf die Fähigkeit der Firma beziehen, die in dieser Presseaussendung angeführte Transaktion zu vollenden oder die damit zusammenhängende Due Diligence-Prüfung zu ihrer Zufriedenheit fertig zu stellen, als auch Ressourcenschätzungen, Projektionen, unsere geplanten Abbau- und Bohrprogramme, die Verfügbarkeit von zukünftiger Finanzierung für die Akquisition oder die damit zusammenhängende Exploration bzw. andere Pläne, Projektionen, Schätzungen und Erwartungen. Solche zukunftsgerichteten Erklärungen reflektieren unsere derzeitigen Meinungen im Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen

gewissen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, einschließlich die in unseren jüngsten Finanzklärungen und Berichten bzw. Eintragungserklärungen angegebenen Risiken und Unwägbarkeiten, welche bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (die "SEC") (verfügbar unter www.sec.gov) und bei kanadischen Wertpapierverwaltern (verfügbar unter www.sedar.com). eingereicht wurden. Wenn sich eines oder mehrere dieser Risiken bzw. Unwägbarkeiten einstellen oder wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorweggenommenen, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir sind nicht zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Erklärungen verpflichtet.

Sämtliche Mineralressourcen in dieser Pressemitteilung und in den technischen Berichten, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden bzw. werden gemäß den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy und Petroleum (gemäß National Instrument 43-101) für Mineralressourcen und -reserven geschätzt. Da das Unternehmen an der TSX gelistet ist, müssen wir gemäß dem kanadischen Recht sowie gemäß NI 43-101 darauf hinweisen. Die Anforderungen in den USA für Berichte über Mineralgrundstücke werden von der SEC Industry Guide 7 verwaltet. Die Standards von NI 43-101 und Guide 7 unterscheiden sich erheblich voneinander. Die Begriffe "Mineral Reserve", "Proven Mineral Reserve" und "Probable Mineral Reserve" sind kanadische Bergbaubegriffe gemäß NI 43-101. Diese Definitionen unterscheiden sich von jenen in Guide 7. Gemäß den Standards von Guide 7 ist eine "Final" oder "Bankable" Machbarkeitsstudie erforderlich, um über Reserven zu berichten. Für Reserven- oder Cashflowanalysen zur Bestimmung von Reserven wird der historische Durchschnittspreis der letzten drei Jahre herangezogen, und die vorläufigen Umweltanalysen oder -berichte unterliegen einer entsprechenden behördlichen Genehmigung.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/4960--Uranerz-veroeffentlicht-letzte-Bohrergebnisse-2007-und-Plaene-fuer-das-Programm-2008.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).