

Cigma Metals Corporation legt einen aktualisierten Bericht über die bis dato auf dem Dostysk-Projekt im nordöstlichen Kasachstan durchgeführten Explorationsarbeiten vor

09.02.2008 | [DGAP](#)

Almaty, Kasachstan. 7. Februar 2008. Cigma Metals Corporation (WKN: A0J2MN; OTC: CGMX.PK) legt einen aktualisierten Bericht über die Explorationsarbeiten vor, die in den vergangenen 3 Monaten auf dem Dosty-Projekt im nordöstlichen Kasachstan durchgeführt wurden.

Die Liegenschaft bedeckt ein über 14.000 km² großes Gebiet und liegt im nordöstlichen Kasachstan. Cigma konzentriert sich auf 6 Zielgebiete.

Die jüngsten Ergebnisse schließen ein:

Beryozki

DDH BZ6 105m @ 1,17g/t Au ab Oberfläche Einschl. 17,2m @ 4,07g/t Au ab 12,8m und 41,4m mit 0,38% Cu ab Oberfläche.

Quartzite Gorka

DDH Q1, 297,3m @ 0,39g/t Au und 54,3m mit 0,35% Cu ab 155,4m

DDH Q2, 299,3 @ 0,27g/t Au und 83,5m mit 0,22% Cu ab 30,3m

DDH Q3, 22m @ 1,0g/t Au ab 23m und 0,68% Cu und 17,8 g/t Ag.

DDH Q6, 50,5m @ 0,45g/t Au und 0,87% Cu Einschl. 19,9m @ 0,7g/t Au und 1,71% Cu

Annino/Nikolaevo

DDH A4, 43m @ 1,9% Cu ab 26,3 m Einschl. 20,6 m @ 3,5% Cu ab 45,9m.

DDH A2, 16,5m @ 2,7% Cu, 0,13% Pb und 0,35% Zn ab 59,7 m.

Beskauga

DDH Bg1, 263,9m @ 0,4g/t Au und 0,20% Cu ab 45,1m

Diese Zone schließt mehrere Abschnitte mit Goldgehalten über 0,5 g/t und Kupfergehalten von 0,21% bis 0,28% ein.

DDH Bg3, 193,4m @ 0,56g/t Au ab 48,0m Einschl. 66,7m @ 0,77g/t Au ab 48,0m.

30% der Goldanalysen und 50% der Kupferanalysen stehen noch aus.

Folgend eine Zusammenfassung der bis dato erhaltenen Explorations- und Bohrergebnisse. Das Unternehmen erwartet noch zahlreiche Analysenergebnisse, um die Ressourcenberechnung abzuschließen.

Während des Jahres 2007 setzte Cigma die Kernbohrungen auf 6 ausgewählten Zielgebieten fort, um die Tiefenerstreckung und die seitliche Ausdehnung der bekannten Vererzung zu bestimmen und um ebenfalls die von früheren Unternehmen dokumentierten Ergebnisse zu bestätigen. Die Bohrungen wurden auf den Zielgebieten Beryozki, Beryozki-East, Quartzite Gorka, Annino/Nikolaevo und Beskauga niedergebracht, während auf dem Zielgebiet Ushtagan mit einer Ressourcenberechnung begonnen wurde. Insgesamt brachte das Unternehmen 57 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 14.848 m nieder. Alle Bohrungen wurden von der Oberfläche aus eingemessen und die Koordinaten wurden regelmäßig im Bohrloch vermessen.

1. Zielgebiet Beryozki Eastern

Das Zielgebiet ist Teil eines ausgedehnten Systems mit einer porphyrischen Kupfervererzung im äußeren

Teil einer vulkanischen Kaldera und erstreckt sich an der Oberfläche lateral über 1.300 m. Die Ausdeutung der aktuellen Daten zeigt, dass sich das System der weiter nördlich gelegenen Vererzungszone Karagandy-Ozek anschließt, das wiederum im Norden in das Zielgebiet Quartzite Gorka übergeht. Die aktuelle Ausdeutung zeigt, dass sich die Vererzung insgesamt über mehr als 7 km erstreckt, wobei die Breite der Zone zwischen 30 und über 100 m schwankt. Die Vererzung ist in Andesiten, Dioriten und Tuffen beherbergt. Zur Zeit ist die Vererzung zur Tiefe hin offen und die tiefste Bohrung, Bz10, endete in einer Pyrit-Kupferkies-Vererzung in 354,4 m Tiefe.

Obwohl nur 60% der Analysenergebnisse erhalten wurden, so spiegeln die eingetroffenen Ergebnisse folgende Bohrabschnitte wider.

BZ6 105m @ 1,17g/t Au ab Oberfläche Einschl. 17,2m mit 4,07g/t Au ab 12,8m und 41,4m mit 0,38% Cu ab Oberfläche.

Die Vererzung ist bis in eine Tiefe von 35 m oxidiert.

2. Das Zielgebiet Quartzite Gorka

Wie oben besprochen, war dies anfänglich ein Gold-Kupfer-Ziel, wurde aber als Teil eines umfangreichen einheitlichen porphyrischen Kupfersystems interpretiert. Die Wirtsgesteine sind sekundäre Quarzite und Diorite. Die Vererzungszone ist ca. 1.400 m lang und geht im Süden in den nördlichen Ausläufer der Karagandy-Ozek-Zone über. Die Breite an der Oberfläche schwankt basierend auf den aufgezeichneten Daten früherer Unternehmen und basierend auf den Projektionen aus Schürffgräben an der Oberfläche und den Bohrungen zwischen 30 m und 50 m.

Die bis dato erhaltenen Ergebnisse schließen ein:

DDH Q1, 297,3m @ 0,39g/t Au und 54,3m mit 0,35% Cu ab 155,4m

DDH Q2, 299,3 @ 0,27g/t Au und 83,5m mit 0,22% Cu ab 30,3m

DDH Q3, 22m @ 1,0g/t Au ab 23m und 0,68% Cu und 17,8 g/t Ag.

DDH Q6, 50,5m @ 0,45g/t Au und 0,87% Cu Einschl. 19,9m @ 0,7g/t Au und 1,71% Cu

3. Zielgebiet Annino/Nikolaevo

Das Zielgebiet Annino/Nikolaevo wird als eine so genannte Volcanic-Massive-Sulfide-Vererzung (VMS, vulkanogene massige Sulfide) gedeutet, die mit Quarz-Serizit-Metasomatiten assoziiert ist. Die Streichlänge der Vererzung beträgt 1.400 m und die Breite schwankt basierend auf Schürffgräben an der Oberfläche und Bohrabschnitten zwischen 30 und 40 m.

Die Bohrabschnitte schließen ein:

DDH A4, 43m @ 1,9% Cu ab 26,3 m Einschl. 20,6 m @ 3,5% Cu ab 45,9m.

DDH A2, 16,5m @ 2,7% Cu, 0,13% Pb und 0,35% Zn ab 59,7 m.

4. Explorationsgebiet Beskauga

Dieses Zielgebiet ist ein ca. 2,0 km x 1,7 km großes porphyrisches Kupfersystem und wurde durch mehrere Cu-Au-Mo-Ag-Anomalien entdeckt.

Die Bohrabschnitte schließen ein:

DDH Bg1, 263,9m @ 0,4g/t Au und 0,20% Cu ab 45,1m

Diese Zone schließt mehrere Abschnitte mit Goldgehalten über 0,5 g/t und Kupfergehalten zwischen 0,21% und 0,28%.

DDH Bg3, 193,4m @ 0,56g/t Au ab 48,0m Einschl. 66,7m @ 0,77g/t Au ab 48,0m.

30% der Goldanalysen und 50% der Kupferanalysen stehen noch aus.

5. Explorationsgebiet Ushtagan

Ushtagan ist ein Goldziel, das durch eine 2,5 km lange lineare Zone mit Quarzgängen bestimmt ist. Cigma beauftragte vor kurzem unabhängige kasachische Geologen mit der Durchführung einer Mengenberechnung des vererzten Materials (nicht konform mit JORC, NI 43-101 oder Guide 7 Normen) in der C1-C2-Kategorie des Zentralteils der Lagerstätte.

Auf Ushtagan wurden drei Proben für metallurgische Testarbeiten entnommen, zwei Proben mit je 10 kg und eine Großprobe mit 130 kg. Diese Proben wurden an die Labors der KazMechanObr geschickt.

KazMechanObr ist ein von der Republik Kasachstan zertifiziertes Labor und liegt in Almaty. KazmechanObr besitzt keine ISO-Zertifizierung.

Die ermutigenden Ergebnisse zeigen, dass das vererzte Material von Ushtagan zumindest für die Haufenlaugungsmethode geeignet ist. Folgend eine Zusammenfassung der Ergebnisse der im 'Bottle-Roll-Verfahren' durchgeführten Laugungstests.

Hochgradige 10kg-Probe Nr 1 enthielt 7,11 g/t Gold und 15,03 g/t Silber Ausbringungsrate von 61,21% durch Schwerkraftabscheidung, 93% durch Flotationsverfahren und 93 bis 94% durch das Zyanidlaugungsverfahren.

Geringhaltige 10kg-Probe Nr 2 enthielt 1,03 g/t Gold Ausbringungsrate von 82,0% bis 81,12% durch das Zyanidlaugungsverfahren. Ausbringung durch Schwerkraftabscheidung und durch Flotationsverfahren: Ergebnisse stehen noch aus.

Die Testergebnisse für die Großprobe werden im Februar 2008 erwartet.

Die Vererzung ist in Streichrichtung und zur Tiefe noch offen und wird im Mittelpunkt der fortgesetzten Arbeiten zur weiteren Abgrenzung im Jahre 2008 stehen. Die bis dato erhaltenen Ergebnisse deuten an, dass das vererzte Material von Ushtagan für die Haufenlaugungsmethode eignet ist und eine Goldausbringung von 70 - 75% erzielt werden kann.

Basierend auf den bis dato erhaltenen Ergebnissen der Bohrungen und der metallurgischen Testarbeiten ist Cigma überzeugt, dass das Unternehmen die Möglichkeit haben könnte, in der nahen Zukunft diese und die früher bekannt gegebenen Ergebnisse in eine Reihe wirtschaftlicher Lagerstätten umzuwandeln.

Cigma Metals Corporation ist eine Mineralexplorationsgesellschaft, deren Schwerpunkt auf der Exploration und Entwicklung ihrer 2 Explorationsliegenschaften in der Region von Tomsk Oblast in Sibirien, Russland, (740 km² Gesamtfläche) und ca. 14.000 km² in der Region Dostyk, Kasachstan, liegt. Alle Projekte wurden aufgrund ihrer Nähe zu gut entwickelter Infrastruktur, der bekannten Mineralvorkommen und der historischen Aufzeichnungen einer Gold- und Buntmetallproduktion ausgewählt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Cigma Metals Corporation
Lars Pearl
18, 80 Furmanova Str, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +41 7887-96966
Tel. Büro Almaty +7 327 2611 026
www.cigmametals.com

AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
www.axino.de

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/5007--Cigma-Metals-Corporation-legt-einen-aktualisierten-Bericht-ueber-die-bis-dato-auf-dem-Dostysk-Projekt-im-nordostl>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).