

# Falco Resources Ltd. erbohrt auf Lac Herve eine Vererzung des VMS-Typs

21.11.2014 | [IRW-Press](#)

20. November 2014 - [Falco Resources Ltd.](#) - <http://bit.ly/1ueLX4S> - (Falco) (TSX-V: FPC) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen auf seiner Liegenschaft Lac Herve eine Vererzung des VMS-Typs (vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätte) erbohrt hat. Eine einzelne Bohrung, die auf eine große Anomalie zielte, durchteufte eine 3,8 m mächtige Sulfid-Stockwerkzone, was die Ansicht unterstützt, dass das Zielgebiet mit einer Sulfidvererzung in Zusammenhang steht.

Die Bohrung wurde zum Test einer vor Kurzem in einem alten Bohrloch entdeckten geophysikalischen Anomalie niedergebracht. Diese Anomalie weist Leitfähigkeiten auf, die für eine Massivsulfid-Vererzung (siehe Pressemitteilung vom 2. September 2014) typisch sind. Die Erkennung eines neuen VMS-Gebiets im Ostteil des Noranda-Bergbaubezirks öffnet über 15 km einer sehr aussichtsreichen felsischen Vulkanitstratigrafie für mögliche neue VMS-Entdeckungen.

Lac Herve ist jetzt ein vorrangiges Zielgebiet für Falco aufgrund der Größe der Anomalie und ihrer möglichen Verbindung zu einem Zink- oder Kupfer-Zink-Erzkörpers, sagte Trent Mell, Präsident und CEO. Die heutige Meldung hat signifikante Auswirkungen auf unser gesamtes 728 km<sup>2</sup> umfassendes Landpaket, da sie demonstriert, dass es noch Möglichkeiten für neue VMS-Entdeckungen in diesem historischen Bergbaubezirk gibt.

## Lac Herve

Die 15 km nordöstlich der Stadt Rouyn-Noranda gelegene Liegenschaft Lac Herve erstreckt sich über ein 2.500 Hektar großes Gebiet innerhalb des Ostteils von Falcos Landpaket und repräsentiert einen neuen Explorationskorridor für VMS-Lagerstätten.

Falco begann am 2. September mit den Bohrarbeiten auf Lac Herve (Abbildung 1), die auf eine geophysikalische Anomalie zielen, die durch eine sogenannte Time-Domain elektromagnetische (TDEM) Erkundung identifiziert wurde. Diese Erkundung wurde von Falco in einem historischen Bohrloch durchgeführt. Die Berichte deuten an, dass die Bohrung eine mit einer typischen VMS-Alteration zusammen vorkommende anomale Kupfer- und Zink-Vererzung durchteuft hat.

Die Erkundung generierte einen außerhalb der Bohrung liegenden, subvertikalen Leiter, der laut Modell ca. 400 m unter der Oberfläche beginnt und sich mehrere 100 m in die Tiefe erstreckt. Eine einzelne Bohrung (19925-14-05) wurde zur Erkundung des Zentrums des modellierten Leiters niedergebracht und in einer Bohrtiefe von 920 m wurde eine 3,8 m mächtige Sulfid-Stockwerkzone durchteuft, die sich aus einer Magnetkies-Pyrit-Zinkblende-Kupferkies-Vererzung in Paragenese mit einer schwarzen Chlorit-Alteration zusammensetzt. Stockwerkzonen sind typisch für VMS-Systeme. Sie dienen als Kanäle für die Erzflüssigkeiten und liegen oft unter und/oder neben den VMS-Lagerstätten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Bohrung den Hauptkörper einer möglichen Massivsulfid-Vererzung verfehlt haben könnte und eine entferntere Stockwerkzone durchteufte.

Falco führte anschließend eine Pulse-EM-Erkundung im Bohrloch durch, um den leitenden Körper besser zu lokalisieren und abzugrenzen. Nachfolgebohrungen werden erwartet, nachdem die Erkundungsergebnisse in ein Modell eingebracht wurden.

## Rimo

Das größte, nur wenig erkundete VMS-Gebiet im Bergbaubezirk Noranda, Riviere Mouilleuse (Rimo), liegt innerhalb der größten regionalen Gesteinsabfolge des Bezirks, die vulkanischen Ursprungs ist. Sie weist die gleichen ausgeprägten geochemischen Eigenschaften auf wie Falcos Horne Complex, der die hochgradigen Cu-Au-VMS-Lagerstätten Horne-Quemont und Falcos Lagerstätte Horne 5 (Abbildung 2) beherbergt.

Am 21. Juli 2014 gab Falco bekannt, dass die Bohrarbeiten auf ihrer Kupfer-Zink-Gold-Lagerstätte Rimo, 25 km nordwestlich der Stadt Rouyn-Noranda, begonnen hatten. Neben der Ähnlichkeiten zu Gesteinen des Horne Complex schließt Rimos von Nordosten nach Südwesten streichende Stratigrafie der felsischen

Vulkanite ebenfalls eine nicht abgebohrte Exhalationsabfolge, zahlreiche zinkreiche Aufschlüsse, eine günstige Alteration und mehrere nicht überprüfte EM-Leiter in geringer Tiefe ein.

Drei der oberflächennahen Leiter innerhalb der Abfolge umgewandelter Vulkanite des Horne-Typs wurden im Rahmen der Bohrkampagne überprüft. Insgesamt wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.044 m auf drei unterschiedlichen stratigrafischen Horizonten niedergebracht. Zwei der drei Bohrungen (17906-14-01 und 17906-14-02) konnten nicht zur Erklärung ihrer entsprechenden Anomalien beitragen. Die dritte Bohrung (17906-14-03) traf auf eine Tuffit-Einheit mit 0,47 % Zink über 0,33 m Länge. Falco hat eine detaillierte Zusammenstellung und Auswertung der geophysikalischen Erkundungen in dem Gebiet in Auftrag gegeben, um sich mit den zwei Bohrungen genauer zu befassen, die nicht zur Erklärung der Art der unterlagernden Leiter beitragen konnten. Die Integration der jüngsten In-Loop-Oberflächenerkundungen mit aktuellen und historischen Pulse-EM-Erkundungen im Bohrloch und die regionale luftgestützte MegaTEM-Erkundung sind zurzeit im Laufen. Die Wiederaufnahme der Bohrungen wird 2015 nach Fertigstellung der Ergebnisse dieser Arbeit erfolgen.  
Qualifizierte Person

Stephane Poitras, Explorationsleiter, (P.Geo.) ist die gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Standards zur Offenlegung von Minerasprojekten) - qualifizierte Person und hat die hier enthaltene technische Information überprüft und bestätigt. Herr Poitras ist ein Angestellter der Falco Resources und nicht unabhängig.

### **QA/QC**

Falco hat ein Qualitätskontrollprogramm implementiert, um die bewährten Verfahren bei der Beprobung und der Analyse der Bohrkernproben zu befolgen. Die Bohrkernproben wurden in sicher verschlossenen Säcken zur Analyse in den abors der Activation Laboratories Ltd. Techni-Lab in Ste-Germaine-Boule, Quebec, transportiert. Activation Laboratories ist ein ISO 17025 zertifiziertes Labor. Als Teil ihres QA/QC-Programms gibt Falco nach jeweils 25 Proben externe Kupfer-, Zink- und Gold-Standards (geringer bis hoher Gehalt) hinzu neben der von Activation Laboratories zugegebenen Standards, Leerproben und Dubletten.

### **Über Falco**

Falco Resources Ltd. (TSX-V: FPC) ist einer der größten Claim-Besitzer in der kanadischen Provinz Quebec mit ausgedehntem Grundbesitz im Abitibi Greenstone Belt (Grünsteingürtel). Falco besitzt 72.800 Hektar Land im Bergbau-Camp Rouyn-Noranda, was 70 % des gesamten Camps entspricht und 14 ehemalige Gold- und Buntmetallminen einschließt. Falcos Hauptliegenschaft ist der Horne-Minenkomplex, der von Noranda zwischen 1927 und 1976 betrieben wurde und 11,6 Mio. Unzen Gold und 2,5 Mio. Pfund Kupfer produzierte. Eine erste 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Horne 5 skizzierte eine anfängliche geschlussfolgerte Ressource von 2,8 Mio. Au-Äquivalent bei 3,46 g/t Au-Äquivalent (25,3 Mio. Tonnen Erz mit 2,64 g/t Au, 0,23 % Cu und 0,7 % Zn für 2,2 Mio. Unzen Au - siehe Pressemitteilung vom 4. März 2014 für Einzelheiten).

### **Für weitere Einzelheiten kontaktieren Sie bitte:**

Mr. Dean Linden, Senior Vice President  
Business Development  
425.449.9442  
dlinden@falcores.com

Ms. Deanna Kress, Corporate Communications  
604.336.6346  
855.238.4671  
dkress@falcores.com

*Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Regeln der TSX Venture Exchange bestimmt) sind verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Pressemitteilung.*

### **Vorausschauende Informationen**

*Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Informationen sogenannte forward-looking statements und forward-looking information (zusammen: forward looking statements) innerhalb der gültigen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, anders als solche mit historischen Fakten, sind vorausschauende Informationen. Im Allgemeinen können vorausschauende Informationen identifiziert werden durch den Gebrauch von Worten wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, erwarten, glauben oder Variationen solcher Worte oder Statements, dass gewisse Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden können, könnten, würden, dürften, auftreten oder erzielt werden. Vorausschauende Aussagen enthalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die von diesen vorausschauenden Aussagen angegeben oder vorausgesetzt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in den vorausschauenden Aussagen abweichen, schließen die Verlässlichkeit der in dieser Pressemitteilung angegebenen Daten und jene Risiken ein, die in Falcos öffentlichen Dokumenten dargelegt wurden, einschließlich in jeder Besprechung und Analyse durch das Management die bei SEDAR, [www.sedar.com](http://www.sedar.com), eingereicht wurde. Obwohl Falco glaubt, dass die Annahmen und Faktoren, die zur Anfertigung der vorausschauenden Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, so sollte diesen Aussagen nicht übermäßig vertraut werden, die nur zum Zeitpunkt der Pressemitteilung zutreffend sind. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im offengelegten Zeitrahmen auftreten werden oder überhaupt. Falls nicht per geltendem Gesetz vorgeschrieben, hat Falco keine Absicht oder Verpflichtung irgendeine vorausschauende Aussage weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder andererseits zu aktualisieren oder zu revidieren.*

*Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/52113--Falco-Resources-Ltd.-erbohrt-auf-Lac-Herve-eine-Vererzung-des-VMS-Typs.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).