

# Orko Silver Corp. trifft massiven Abschnitt in der Martha Ader

28.02.2008 | [GoldSeiten](#)

Vancouver, 27. Februar 2008. Orko Silver Corp. (TSXV: OK, WKN: A0J KUL) freut sich bekanntzugeben, daß man weitere Probenauswertungen vom laufenden Diamant-Bohrprogramm auf dem La Preciosa Projekt in Durango, Mexiko, erhalten hat.

Eine Vertiefungsbohrung von Loch BP06-75 wurde Ende 2007 niedergebracht, von 250 m bis zur neuen Tiefe von 521 m. Die Bezeichnung des vertieften Lochs wurde in BP06-75ext geändert. Die Martha Ader wurde in einer Tiefe von 351,22 bis 393,42 m über eine wahre Breite von 39,66 m mit 0,370 g/t Gold und 235,2 g/t Silber bzw. 257,5 g/t Silberäquivalent geschnitten.

Loch BP06-75ext liegt südöstlich und angrenzend an das Gebiet der letzten 43-101 konformen Ressourcenschätzung ([Pressemeldung vom 1. Oktober 2007](#)) der Martha Ader und wird in die nächste Ressourcenschätzung mit einbezogen.

Gary Cope, Präsident von Orko, fügte an: "Der massive Abschnitt aus der Erweiterung von Loch 75 rangiert sicher unter den besten bis dato auf La Preciosa. Ebenfalls von großem Interesse ist ein unbenannter Abschnitt in Loch 147 über 3,82 m wahre Breite mit 643,3 g/t Silberäquivalent, den man ca. 140 m unter der Martha Ader fand. Da dies die Entdeckung einer neuen Adern sein könnte, werden die zukünftigen Bohrungen so angelegt, diese neue Entwicklung zu testen. Das Unternehmen erwartet, die nächste NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung vor Ende März 2008 zu veröffentlichen."

Die folgenden Tabellen heben die Ergebnisse hervor, die auf Abschnitte in der Martha Ader und anderen Adern zielten.

## BP06-75ext

Ader	Von (m)	Bis (m)	Länge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
<b>Martha</b>	351,22	393,42	42,20	39,66	0,370	<b>235,2</b>	<b>257,5</b>
Inkl.	351,64	356,26	4,62	4,34	0,530	<b>677,6</b>	<b>709,4</b>
Inkl.	376,01	380,75	4,74	4,45	<b>1,020</b>	<b>588,2</b>	<b>649,4</b>
Inkl.	378,46	379,65	1,19	1,12	<b>1,456</b>	<b>1.283,6</b>	<b>1.371,0</b>

Loch BP06-75ext liegt nahe des nördlichen Endes der La Preciosa Ridge, Azimut 090°, Neigung -45 Grad, auf Minensektion 15,400 N, 150 m östlich von Loch BP06-77 und 100 m westlich von Loch BP07-126.

## BP07-149

Ader	Von (m)	Bis (m)	Länge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
<b>Martha</b>	190,90	194,39	3,49	3,28	0,231	<b>176,9</b>	<b>190,7</b>
Inkl.	190,90	192,66	1,76	1,65	0,436	<b>270,2</b>	<b>296,4</b>
Inkl.	191,10	191,30	0,20	0,19	<b>3,095</b>	<b>1.050,4</b>	<b>1.236,1</b>

Loch BP07-149 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,300 N, 116 m östlich von Loch BP07-132 und 100 m nördlich von Loch BP07-148. Es ist mit Azimut 090 und Neigung -45 Grad orientiert.

## BP07-148

Ader	Von (m)	Bis (m)	Länge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
<b>Martha</b>	233,25	243,70	10,45	9,82	0,256	<b>134,7</b>	<b>150,0</b>
Inkl.	233,25	242,21	8,96	8,42	0,272	<b>147,9</b>	<b>164,2</b>
Inkl.	237,10	238,79	1,69	1,59	0,315	<b>205,1</b>	<b>224,0</b>

Loch BP07-148 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,200 N, 150 m östlich von Loch BP07-131 und 100 m nördlich von Loch BP07-146. Es ist mit Azimut 090 und Neigung -45 Grad orientiert. Die bedeutende, silberhaltige Martha Ader ist präsent, dazu noch Streifenmineralisierung an den oberen und unteren Grenzen.

#### BP07-147

Ader	Von (m)	Bis (m)	Länge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
<b>Martha</b>	186,61	195,00	8,32	8,19	0,355	<b>111,8</b>	<b>133,1</b>
Inkl.	186,61	192,32	5,71	5,62	0,507	<b>144,3</b>	<b>174,8</b>
Inkl.	186,61	188,78	2,17	2,14	<b>1,142</b>	<b>162,2</b>	<b>230,7</b>
<b>Unbenannt</b>	340,04	344,10	4,06	3,82	0,416	<b>618,7</b>	<b>643,6</b>
Inkl.	340,31	343,90	3,59	3,37	0,459	<b>695,0</b>	<b>722,5</b>
Inkl.	343,11	343,90	0,79	0,74	0,959	<b>2.114,1</b>	<b>2.171,6</b>

Loch BP07-147 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,400 N, 110 m östlich von Loch BP07-130 und 100 m nördlich von Loch BP07-149. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Ein bedeutender gold- und silberhaltiger Abschnitt der Martha Ader ist präsent sowie ein tieferer gold- und silberhaltiger unbenannter Abschnitt, 140 m tiefer in der Bohrung.

#### BP07-146

Ader	Von (m)	Bis (m)	Länge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
<b>Martha</b>	302,54	318,66	16,12	15,15	0,321	<b>141,7</b>	<b>160,9</b>
Inkl.	309,93	318,66	8,73	8,20	0,519	<b>213,3</b>	<b>244,5</b>
Inkl.	317,55	318,66	1,11	1,04	<b>1,035</b>	<b>443,4</b>	<b>505,5</b>
<b>Unbenannt</b>	498,56	499,74	1,18	0,90	<b>13,220</b>	<b>1,0</b>	<b>794,2</b>

Loch BP07-146 (teilweise berichtet in der [Pressemeldung vom 15. Januar 2008](#)) liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,100 N, 100 m östlich von Loch BP07-136 und 100 m östlich sowie 100 m nördlich des hochgradigen Lochs BP07-141. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Ein besonders silberhaltiger Abschnitt der Martha Ader mit Streifenmineralisierung an der oberen und unteren Grenze ist präsent. Die pyritische Ader bei 498,56 ist lotrecht zum Kern und ist goldhaltig.

#### BP07-145

Ader	Von (m)	Bis (m)	Länge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	230,73	235,56	4,83	4,54	0,064	6,5	10,3
Inkl.	234,98	235,18	0,20	0,19	0,284	52,6	69,6

Loch BP07-145 liegt nördlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,700 n, 100 m östlich von Loch BP07-122. Es ist mit Azimut 090 und Neigung -45 Grad orientiert. Die Martha Ader ist vorhanden und von Quarzäderchen und erhöhten Basismetallen hervorgehoben, jedoch aber niedriggradig an dieser Stelle.

Eine vollständige Tabelle der Bohrerergebnisse ist verfügbar unter:

<http://www.orkosilver.com/i/pdf/drillresults.pdf>

Ein detaillierter Lageplan der Bohrlöcher ist verfügbar unter: <http://www.orkosilver.com/i/pdf/drillplanmap.pdf>

Ein druckfreundliches PDF-Format ist unter dem folgenden Link erhältlich:

<http://www.investorhub.ca/orkonews011508.pdf>

Ben Whiting, P.Geo, ist die qualifizierte Person und ist für den technischen Inhalt dieser Meldung verantwortlich. Alle Details der Probenprotokolle und des Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramms (QA/QC) sind auf unserer Webseite erhältlich unter: <http://www.orkosilver.com/s/QAQC.asp>

Silberäquivalente für dieses Bohrprogramm werden definiert als Silbergehalt plus 60facher Goldgehalt. Die metallurgischen Gewinnungsraten und Netto-Schmelzausbeuten werden mit 100% angenommen.

### Über Orko Silver Corp.

Orko Silver Corp. ist ein professionelles Explorationsunternehmen mit wachsender Silberressource. Orko Silver's Hauptprojekt, La Preciosa, befindet sich nahe der Stadt Durango, Mexiko, und ist ein Silber- und Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium. Das Unternehmen bohrt derzeit auf La Preciosa mit 4 Bohrgeräten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Lagerstätten bleiben in alle Richtungen und zur Tiefe hin offen. Zwei weitere Projekte sind Santa Monica, östlich von La Preciosa, und San Juan, westlich von La Preciosa. Alle werden exploriert.

Im Namen des Vorstands

Gary Cope  
Präsident

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Orko Silver Corp. unter (604) 684-4691 oder per email an [info@orkosilver.com](mailto:info@orkosilver.com) oder besuchen Sie unsere Webseite [www.orkosilver.com](http://www.orkosilver.com).

*Diese Meldung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen, darunter, aber nicht darauf beschränkt, Kommentare über Zeitpläne und den Inhalt anstehender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt von Projekt-Titeln, potentielle Mineral-Gewinnungsprozesse etc. enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und können daher Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aktuelle Ergebnisse können wesentlich von den Annahmen in solchen Aussagen abweichen. Orko Silver beruft sich auf den Schutz vor Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit in die Zukunft gerichteten Aussagen.*

*Die TSX Venture Exchange hat diese Meldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.*

*Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die*

*Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com) bzw. [www.sec.gov](http://www.sec.gov) oder auf der Firmenwebsite! (zur [Meldung](#))*

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Orko Silver Corporation  
2610-1066 West Hastings Street  
Vancouver, B.C.  
Canada V6E 3X2

Tel.: (604) 684-4691  
Fax: (604) 684-4601

[info@orkosilver.com](mailto:info@orkosilver.com)  
[www.orkosilver.com](http://www.orkosilver.com)

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/5325--Orko-Silver-Corp.-trifft-massiven-Abschnitt-in-der-Martha-Ader.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).