

Tara Gold Resources: Bohrungen erweitern die hochgradige Gold-Silber-Zone (Clavo) in der San Miguel Ader

03.03.2008 | [GoldSeiten](#)

Chicago, 29. Februar 2008 (Marketwire) - Tara Gold Resources Corp. (Börsenkürzel OTC: TRGD.PK und Börse Frankfurt WKN: AOJEFM) freut sich, Probenauswertungen von 14 Bohrungen in der San Miguel Zone auf dem San Miguel Projekt im Guazapares Bergbaudistrikt, Mexiko, melden zu können. Die Löcher SM-05 bis SM-18 wurden 30-90 m im Abstand gebohrt und waren darauf angelegt, die San Miguel Aderstruktur ca. 50 bis 150 m unter der Oberfläche zu treffen.

Das San Miguel Projekt ist ein Jointventure zwischen Tara Gold Resources Corp. (30%) und Paramount Gold Mining Corp. (70%). Paramount ist der Verantwortliche des Explorationsprogramms und hat dieses Update geliefert.

Diese Bohrungen erweitern die hochgradige Gold- und Silbermineralisierung, die in den Bohrungen SM-01 bis SM-04 (am [24. Januar 2008](#) gemeldet) gefunden wurde. Die Natur der Mineralisierung deutet darauf hin, daß das Programm gefunden hat, was in Mexiko als Clavo bezeichnet wird - ein mineralisierter Körper innerhalb einer Ader von kleiner Dimension und mit hohen Gehalten. Im Lichte dieser Probenauswertungen wird dieser Teil der San Miguel Zone als "Clavo 99" bezeichnet. Die Mineralisierung in "Clavo 99" wurde über ca. 100 m am Einfallen ausgedehnt: SM-13 (12,53 m mit 1,38 g/t Au-Äquiv. und 1,03 m mit 9,26 g/t Au), SM-15 (4,02 m mit 13,87 g/t Au-Äquiv.) und SM-18 (8,03 m mit 2,22 g/t Au-Äquiv.) und 100 entlang des Verlaufs nach Südosten: SM-05 (5,06 m mit 3,71 g/t Au-Äquiv.) und SM-07 (6,65 m mit 5,18 g/t Au-Äquiv.). Für einen vollständigen Überblick über alle Bohrstandorte der San Miguel Ader betrachten Sie bitte den Längsschnitt am Ende dieser Pressemeldung.

Höhepunkte dieser Probenauswertungen finden sich in der nachfolgenden Tabelle (besuchen Sie www.TaraGoldResources.com für weitere Probenauswertungen, eine Projektkarte mit der Lage der San Miguel Zone, eine Karte des südlichen Teils der Zone und einen Längsschnitt der Aderstruktur):

Loch Nr.	Von (m)	Bis (m)	Intervall (m)	Wahre Breite (m)	Gold (g/t)	Silber (g/t)	Gold-Äquiv. (g/t)	Gold-Äquiv. (g x m)
SM-05	50,75	57,90	7,15	5,06	1,05	159,00	3,71	18,76
		Inkl.		3,01	0,99	258,86	5,30	15,95
SM-06	51,90	62,00	10,10	7,14	0,82	41,00	1,50	10,71
		Inkl.		1,34	2,28	120,00	4,29	5,76
	98,50	115,00	16,50	10,94	0,75	18,00	1,05	11,49
SM-07	45,00	48,60	3,60	2,55	0,48	60,00	1,48	3,77
		50,80		1,56		Cavity		
	50,80	56,00	5,20	3,68	0,46	67,00	1,58	5,81
		56,60		0,42		Cavity		
	56,60	66,00	9,40	6,65	0,93	255,00	5,18	34,43
SM-09	74,35	75,15	0,80	0,57	2,70	129,00	4,85	2,74
	84,20	86,50	2,30	1,63	1,03	147,00	3,47	5,64
	102,65	108,00	5,35	3,78	2,44	216,47	6,05	22,87
		Inkl.		1,27	6,75	15,00	7,00	8,91
		Inkl.		0,71	0,00	1050,00	17,50	12,37
	133,00	135,00	2,00	1,15	4,30	88,00	5,75	6,59
SM-10	54,90	58,90	4,00	2,83	1,23	207,00	4,69	13,26
	134,00	134,80	0,80	0,40	3,94	107,00	5,72	2,29
	134,80	136,30	1,50	0,75		Cavity		
	136,30	137,10	0,80	0,40	3,61	91,00	5,13	2,05
SM-11	26,50	28,20	1,70	1,30	0,28	140,00	2,60	3,39
	65,30	69,30	4,00	3,06	2,10	15,00	2,35	7,20
	85,00	86,00	1,00	0,77	64,70	0,00	64,70	49,56
	154,10	155,30	1,20	0,77	93,70	0,00	93,70	72,19
SM-13	122,10	123,70	1,60	1,03	6,39	172,00	9,26	9,52
		Inkl.		0,51	12,65	231,00	16,50	8,48
	123,70	143,20	19,50	12,53	0,76	37,23	1,38	17,30
		Inkl.		4,82	1,22	78,23	2,52	12,15
	157,00	163,80	6,80	4,37	1,04	5,76	1,13	4,94
SM-14	38,00	41,00	3,00	2,60	0,48	33,00	1,03	2,68
SM-15	130,80	132,70	1,90	1,14	3,30	502,95	11,68	13,32
		Inkl.		0,48	6,02	1090,00	24,19	11,61
	139,00	145,70	6,70	4,02	4,32	572,73	13,87	55,76
		Inkl.		0,60	4,85	1785,00	34,60	20,76
		Inkl.		0,60	15,40	186,00	18,50	11,10
	148,40	151,10	2,70	1,62	7,94	35,00	8,53	13,82
SM-16	45,50	49,70	4,20	3,64	0,51	323,00	5,89	21,42
	140,00	148,00	8,00	6,93	0,98	4,00	1,05	7,27
SM-18	93,30	99,00	5,70	3,66	0,10	292,00	4,96	18,15
	99,00	105,40	6,40	4,11	0,06	55,00	0,97	3,99
	139,00	151,60	12,60	8,03	1,53	41,00	2,22	17,82
		Inkl.		1,28	4,90	118,00	6,86	8,81
		Inkl.		1,28	3,41	6,00	3,50	4,49
Loch Nr.	Von (m)	Bis (m)	Intervall (m)	Wahre Breite (m)	Gold (g/t)	Silber (g/t)	Gold-Äquiv. (g/t)	Gold-Äquiv. (g x m)

Paramount Gold and Silver Corp. hat kommentiert: "Diese Ergebnisse bestätigen die Kontinuität der Gold- und Silbermineralisierung von der Oberfläche bis in mindestens 150 m Tiefe. Sie erweitern die Mineralisierung auch um 250 im Verlauf und sie bleibt weiter offen. Diese Edelmetallgehalte und Stärken sind konsistent und könnten eine Entdeckung eines hochgradigen Erzblocks ähnlich der von Palmarejo darstellen. Die geologischen Charakteristika der Struktur legen nahe, daß ähnliche Mineralisierung bis in Tiefen von 250 oder mehr Meter reichen könnte."

Derzeit ist "Clavo 99" ca. 275 m breit und geht bis in eine Tiefe von 150 m. Probenauswertungen stehen noch aus für die Löcher SM-19 bis SM-24, die zum Test der möglichen Verlaufsänge des Systems gebohrt wurden. Paramount bohrt derzeit San Miguel tiefer und entlang des Verlaufs, um "Clavo 99" besser zu definieren und auf anderen mögliche Clavos zu testen. Die Löcher SM-34 und SM-35, die gerade an ALS Chemex zur Auswertung geschickt wurden, brachte man nieder, um Clavo bis in 200 m Tiefe zu testen. SM-34 wurde 50 m unter SM-15 gebohrt und SM-35 wurde 50 m unter SM-18 und SM-20 gebohrt.

Qualitätskontrolle


Paramount hat digitale Fotos vom gesamten Kern angefertigt, bevor er mittels Säge in Hälften gesägt und vom ALS Chemex Labor in Vancouver untersucht wird. Als Teil der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) hat Paramount ein detailliertes Programm des periodischen Einsatzes von zertifizierten Standards, Leerkernen und Duplikaten in die Probenserie eingeführt. Halbe Kernproben verbleiben für Bestätigungen und Referenzzwecke am Platze.

Über Tara Gold Resources Corp.

Tara Gold Resources Corp. ist ein im Explorations- und Entwicklungsbereich aktives wachstumsorientiertes Unternehmen der Edelmetall-Branche mit bereits laufenden Verarbeitungsanlagen. Die leitende Zielstellung des Managements besteht im Streben, zu einem bedeutenden Produzenten von Edelmetall - und hier ganz besonders Gold - aufzusteigen. Dies soll insbesondere durch das Wieder-Anfahren und die Ausweitung der gegenwärtig laufenden Produktion von La Currita, Lluvia de Oro und Picacho und die Weiterentwicklung der Projekte von San Miguel, La Millonaria, Las Minitas und Curcurpe in Mexiko erreicht werden. Außerdem werden wir fortfahren, Projekte im fortgeschrittenen Stadium und/oder bereits produzierende Minen im Bereich eines der am reichlichsten mit Edelmetallen gesegneten Gebiete der Welt zu akquirieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite der Gesellschaft unter www.TaraGoldResources.com.

Safe Harbor Statement unter dem Gesetz "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995: Die Feststellungen dieser Veröffentlichung sind - sofern sie nicht historischen Charakters haben - in die Zukunft gerichtet und unterliegen somit Risiken und Unsicherheiten. Diese wiederum können bewirken, dass die sich später ergebenden wirklichen Resultate von denjenigen Feststellungen, die hier mit Zukunftsbezug genannt wurden, deutlich abweichen. Dies schließt unter anderem auch bestimmte Verzögerungen in der Entwicklung ein, die die Gesellschaft nicht beeinflussen kann. Hier wären beispielsweise zu nennen: Marktakzeptanz neuer Technologien oder neuartiger Produkte, Verzögerungen von Tests oder von Bewertungs- und Auswertungs-Prozessen von Produkten wie auch andere Risiken. Diese werden von Zeit zu Zeit in den an die Securities and Exchange Commission gerichteten offiziellen Berichten detailliert dargestellt

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der Börse, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! (zur [Meldung](#))



Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Tara Gold Resources Corp.

www.TaraGoldResources.com

Francis R Biscan Jr

Phone: 630-462-2079

E-mail: president@taragoldresources.com

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/5369--Tara-Gold-Resources--Bohrungen-erweitern-die-hochgradige-Gold-Silber-Zone-Clavo-in-der-San-Miguel-Ader.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).