

# Great Panther Silver aktualisiert die Mineral-Ressourcenschätzung des Guanajuato Minenkomplexes

23.02.2016 | [IRW-Press](#)

Vancouver, British Columbia, 22. Februar 2016. [Great Panther Silver Limited](#) (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) ("Great Panther"; das "Unternehmen") gibt eine aktualisierte Mineral-Ressourcenschätzung für den Guanajuato Minenkomplex ("GMC") des Unternehmens in Guanajuato, Mexiko, bekannt.

"Im Jahre 2015 haben wir erfolgreich ersetzt, was wir im GMC abgebaut haben und haben vieles der Ressource von San Ignacio in höhere Kategorien aufgestuft", sagte Robert Archer, Präsident & CEO. "In der Zukunft werden wir weiter unsere Anstrengungen auf die Erweiterung und weitere Definition der Ressourcen der San Ignacio Mine richten, während weitere Definitions- und Explorationsbohrungen in der Guanajuato Hauptmine durchgeführt werden."

&#149; Der GMC enthält gemessene und angezeigte ("M&I") Ressourcen von 510.068 t oberhalb eines Cut-Off von 74 US\$/t bei einem Durchschnittsgehalt von 181 g/t Silber und 2,70 g/t Gold für insgesamt 6.109.217 oz Silberäquivalent ("oz AgÄq"). Dies ist gegenüber der zuvor gemeldeten Mineral-Ressourcenschätzung (Pressemeldung vom 23. Februar 2015) unverändert.

&#149; Der GMC enthält gemessene Mineralressourcen von 340.175 t oberhalb von 74 US\$/t Cut-Off bei einem Durchschnittsgehalt von 187 g/t Silber und 2,97 g/t Gold für insgesamt 4.330.941 oz AgÄq. Dies ist eine Steigerung von 36% gegenüber der letzten Mineral-Ressourcenschätzung, da die Mineral-Ressourcenschätzung der San Ignacio Mine zum ersten Mal als gemessen kategorisiert wurde, und ein Rückgang der gemessenen Ressource der Guanajuato Mine.

&#149; Der GMC enthält geschätzte angezeigte Mineralressourcen von 169.894 t oberhalb von 74 US\$/t Cut-Off bei einem Durchschnittsgehalt von 172 g/t Silber und 2,18 g/t Gold für insgesamt 1.778.275 oz AgÄq. Dies ist ein Rückgang von 39% gegenüber der letzten Mineral-Ressourcenschätzung, weil die angezeigte Mineralressource der San Ignacio Mine neu als gemessene Mineralressource kategorisiert wurde, und ein kleiner Anstieg in der Guanajuato Mine.

&#149; Der GMC, einschließlich des El Horcon Projekts, enthält geschätzte abgeleitete Mineralressourcen von 906.521 t oberhalb von 74 US\$/t Cut-Off bei einem Durchschnittsgehalt von 140 g/t Silber und 2,69 g/t Gold für insgesamt 9.629.557 oz AgÄq. Dies ist ein Rückgang von 18% gegenüber der letzten Ressource, da die abgeleitete Ressource der San Ignacio Min als M&I Mineral-Ressource neu kategorisiert wurde und ein leichter Rückgang in der Guanajuato Mine, da einige Mineralressourcen als Geologisches Potential re-kategorisiert wurden. Einschließlich des El Horcon Projekts enthält der GMC geschätzte angeleitete Mineralressourcen von 1.035.253 t bei einem Durchschnittsgehalt von 133 g/t Silber und 2,81 g/t Gold für insgesamt 11.535.680 oz AgÄq. Dies ist ein Rückgang von 16% gegenüber der letzten Ressource. Die abgeleitete Mineralressource des El Horcon Projekts sank nur wegen niedrigerer Metallpreise, denn 2015 wurden keine weiteren Arbeiten abgeschlossen.

&#149; In der Guanajuato Mine wurde die Mineralressource in Arealen mit historischen Stollen und geringer topographischer Kontrolle als "Geologisches Potential" klassifiziert. Das Geologische Potential wurde in einer Spanne von 199.700 bis 288.500 t mit Gehalten von 123 - 144 g/t Silber und 1,87 - 2,20 g/t Gold ausgewiesen. Dies schließt unterirdisch gebohrte und bewertete Gebiete ein, darunter Promontorio, Teile von Los Pozos und Teile von Valenciana.

Im Jahr 2015 bestand die Exploration der San Ignacio Mine aus Untergrund-Bohrungen zur besseren Definition der Mineral-Ressource in den Intermediate und Melladito Zonen und aus einem Oberflächen-Bohrprogramm zur Definition der Mineralressource der Melladito, Melladito Splay, Melladito 2 und Melladito 3 Zonen. Die Entwicklung 2015 wurde entlang der Melladito, Melladito Splay, Melladito 2 und Intermediate Zonen durchgeführt. In der Guanajuato Mine konzentrierte sich die Exploration auf die Valenciana, San Cayetano und Los Pozos Gebiete zur Erhöhung der Mineralressource.

Bei San Ignacio umfassen die Pläne für 2016 die Fortsetzung der Oberflächenexploration südlich der aktuellen Mineralressource hin zum historischen Abbauggebiet von San Pedro. Untergrundbohrungen werden sich auf die Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in die gemessene und angezeigte Kategorie

fokussieren. Bei der Guanajuato Mine wird der Fokus der Exploration 2016 auf den Los Pozos, Guanajuatito und Valenciana Zonen liegen. Die Zusammenstellung der historischen Arbeiten wird mit Fokus auf parallele und sigmoidale Adern mit Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung. Dies wird die Rayas, Upper Cata, Los Pozos, Valenciana und Guanajuatito Zonen umfassen.

Die San Ignacio Mine enthält M&I Mineralressourcen von schätzungsweise 360.352 t oberhalb von 74 US\$/t Cut-Off mit einem Durchschnittsgehalt von 145 g/t Silber und 3,20 g/t Gold für insgesamt 4.301.214 oz AgÄq. Dies schließt gemessene Mineralressourcen von 249.810 t mit einem Durchschnittsgehalt von 151 g/t Silber und 3,39 g/t Gold für insgesamt 3.130.365 oz AgÄq und angezeigte Mineralressourcen von 110.542 t mit einem Durchschnittsgehalt von 133 g/t Silber und 2,79 g/t Gold für insgesamt 1.170.848 oz AgÄq ein. Zusätzlich belaufen sich die abgeleiteten Mineralressourcen auf 770.950 t mit einem Durchschnittsgehalt von 138 g/t Silber und 2,76 g/t Gold für 8.266.229 oz AgÄq. Das Stichtagsdatum für die Mineral-Ressourcenschätzung der San Ignacio Mine ist der 31. Dezember 2015 (Details tabuliert und angemerkt weiter unten).

Die Guanajuato Mine enthält M&I Mineralressourcen von geschätzten 149.716 t oberhalb von 74 US\$/t Cut-Off mit einem Durchschnittsgehalt von 269 g/t Silber und 1,50 g/t Gold für insgesamt 1.808.003 oz AgÄq. Dies inkludiert gemessene Mineralressourcen von 90.365 t mit einem Durchschnittsgehalt von 285 g/t Silber und 1,81 g/t Gold für insgesamt 1.200.578 oz AgÄq und angezeigte Mineralressourcen von 59.352 t mit einem Durchschnittsgehalt von 245 g/t Silber und 1,04 g/t Gold für insgesamt 607.427 oz AgÄq. Außerdem betragen die geschätzten abgeleiteten Mineralressourcen 135.571 t mit einem Durchschnittsgehalt von 151 g/t Silber und 2,30 g/t Gold für 1.363.328 oz AgÄq. Die als Geologisches Potential klassifizierte Mineralressource wurde in Spannen für Gebiete geschätzt, die historische Strossen mit begrenzter topographischer Kontrolle enthalten. Dies schließt Gebiete ein, die unterirdische gebohrt und bewertet wurde, darunter Promotorio, Teile von Los Pozos und Teile von Valenciana. Das Stichtagsdatum der Mineralressource der Guanajuato Mine ist der 31. Juli 2015 (Details tabuliert und angemerkt weiter unten).

Das El Horcon Projekt enthält eine abgeleitete Mineralressource von geschätzten 128.732 t oberhalb 110 US\$/t Cut-Off mit Gehalten von 3,64 g/t Au, 82 g/t Ag, 2,97% Pb und 4,11% Zn für die Diamantillo, Diamantillo HW, Navidad und San Guillermo Adern. Das Stichtagsdatum für die Mineralressource des El Horcon Projekts ist der 31. Juli 2015 (Details tabuliert und angemerkt weiter unten).

#### **Zusammenfassende Tabelle der aktualisierten 2015er Mineral-Ressourcenschätzung des Guanajuato Minenkomplexes<sup>1</sup>**

| GEMESSEN                 |                |            |                  |             |               |             |                  |
|--------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Mine                     | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag (oz)          | Au (g/t)    | Au (oz)       | Ag Äq (g/t) | Ag Äq (oz)       |
| San Ignacio <sup>1</sup> | 249.810        | 151        | 1.210.144        | 3,39        | 27.199        | 390         | 3.130.365        |
| Guanajuato <sup>1</sup>  | 90.365         | 285        | 828.971          | 1,81        | 5.264         | 413         | 1.200.576        |
| <b>Total gemessen</b>    | <b>340.175</b> | <b>187</b> | <b>2.039.115</b> | <b>2,97</b> | <b>32.463</b> | <b>396</b>  | <b>4.330.941</b> |

| ANGEZEIGT                |                |            |                |             |               |             |                  |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Mine                     | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag (oz)        | Au (g/t)    | Au (oz)       | Ag Äq (g/t) | Ag Äq (oz)       |
| San Ignacio <sup>1</sup> | 110.542        | 133        | 471.862        | 2,79        | 9.901         | 329         | 1.170.848        |
| Guanajuato <sup>1</sup>  | 59.352         | 245        | 467.740        | 1,04        | 1.979         | 318         | 607.427          |
| <b>Total angezeigt</b>   | <b>169.894</b> | <b>172</b> | <b>939.602</b> | <b>2,18</b> | <b>11.880</b> | <b>325</b>  | <b>1.778.275</b> |

| GEMESSEN & ANGEZEIGT     |                |            |                  |             |               |             |                  |
|--------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Mine                     | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag (oz)          | Au (g/t)    | Au (oz)       | Ag Äq (g/t) | Ag Äq (oz)       |
| San Ignacio <sup>1</sup> | 360.352        | 145        | 1.682.007        | 3,20        | 37.099        | 371         | 4.301.214        |
| Guanajuato <sup>1</sup>  | 149.716        | 269        | 1.296.710        | 1,50        | 7.242         | 376         | 1.808.003        |
| <b>Total M &amp; I</b>   | <b>510.068</b> | <b>181</b> | <b>2.978.717</b> | <b>2,70</b> | <b>44.341</b> | <b>372</b>  | <b>6.109.217</b> |

| ABGELEITET               |                  |            |                  |             |               |             |                   |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| Mine                     | Tonnen           | Ag (g/t)   | Ag (oz)          | Au (g/t)    | Au (oz)       | Ag Äq (g/t) | Ag Äq (oz)        |
| San Ignacio <sup>1</sup> | 770.950          | 138        | 3.428.532        | 2,76        | 68.523        | 333         | 8.266.229         |
| Guanajuato <sup>1</sup>  | 135.571          | 151        | 656.429          | 2,30        | 10.013        | 313         | 1.363.328         |
| <b>Zwischensumme</b>     | <b>906.521</b>   | <b>140</b> | <b>4.084.961</b> | <b>2,69</b> | <b>78.536</b> | <b>330</b>  | <b>9.629.557</b>  |
| El Horcon <sup>1,2</sup> | 128.732          | 82         | 339.373          | 3,64        | 15.034        | 461         | 1.906.123         |
| <b>Total abgeleitet</b>  | <b>1.035.253</b> | <b>133</b> | <b>4.424.334</b> | <b>2,81</b> | <b>93.570</b> | <b>346</b>  | <b>11.535.680</b> |

| GEOLOGISCHES POTENTIAL |               |         |                        |      |                        |      |
|------------------------|---------------|---------|------------------------|------|------------------------|------|
| Mine                   | Spanne Tonnen |         | Spanne Gehalt Ag (g/t) |      | Spanne Gehalt Au (g/t) |      |
|                        | Niedrig       | Hoch    | Niedrig                | Hoch | Niedrig                | Hoch |
| Guanajuato             | 199.700       | 288.500 | 123                    | 144  | 1,87                   | 2,20 |

<sup>1</sup> Mineral Ressourcenschätzung für Guanajuato und El Horcon habenn das Stichtagsdatum 31. Juli 2015, während San Ignacio ein Stichtagsdatum 31. Dezember 2015 hat; alle verwenden einen Metallpreis-Ausblick von 15,00 US\$/oz Silber und 1.100 US\$/oz Gold.

<sup>2</sup> Die Silberäquivalent-Berechnungen für El Horcon schließen Blei ein, Zink aber nicht, da Zink in der Guanajuato Anlage nicht gewonnen würde.

Die Schätzungen wurden gemäß CIM Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven klassifiziert und sind somit konsistent mit den Anforderungen von NI 43-101. Die Mineral-Ressourcenschätzung wurde von Robert Brown, P.Eng und Q.P. des Unternehmens durchgeführt. Die Mineral-Ressourcenschätzungen wurden unter Verwendung von MicroMine 3D Geologie-Software und der Methode der Quadratur des inversen Abstands für die Gehaltsschätzung der Blockmodellblöcke durchgeführt. Ein unternehmenseigener Netto-Schmelzertrag- ("NSR") Rechner bezieht Anlagenausbeuten, Schmelzkonditionen und die bezeichneten Metallpreise ein und konvertiert Blockgehalte in NSR (US\$)-Werte. Die ausgewiesene Mineralressourcen sind eine kategorisierte Zusammenstellung von Blöcken, die größer als die marginalen Betriebskosten von 74 US\$/t sind.

Das Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm (QA/QC) des Unternehmens umfasst den Einsatz von Leerkernen, Doppeln und Standards in die Probensendungen; sorgfältige Überwachung der

Probenergebnisse und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Die Probenauswertung wurde in dem unabhängigen SGS-GTO Labor in Guanajuato, GTO, Mexiko, durchgeführt. Die Silberbeprobung wurde mit der AAS12B Technik durchgeführt, Over-Limits (300 g/t) mit FAG323. Die Goldbeprobung erfolgte mittels FAA313-Technik, Over-Limits (10 g/t) mittels FAG323. Wo es notwendig war, wurden Blei-, Zink-, Kupfer-, Arsen- und Antimonwerte mittels atomarer Absorptions-Spektroskopie festgestellt.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden überprüft und genehmigt von Robert F. Brown, P.Eng. und Vizepräsident für Exploration des Unternehmens, der qualifizierte Person für den Guanajuato Minenkomplex und die Topia Mine nach NI 43-101 ist. Gesichtspunkte bezüglich des Abbaus und der Metallurgie wurden von Ali Soltani, Chief Operating Officer von Great Panther geprüft.

#### **Tabelle der aktualisierten Mineralressourcenschätzung 2015 für den Guanajuato Mine**

**San Ignacio Mine (gemessen)**

| Ader                  | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag (oz)          | Au (g/t)    | Au (oz)       | Ag Äq g/t  | Ag Äq (oz)       |
|-----------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| Intermediate          | 42.912         | 154        | 212.600          | 2,89        | 3.989         | 358        | 494.221          |
| Intermediate 2        | -              | -          | -                | -           | -             | -          | -                |
| Melladito             | 152.343        | 142        | 694.751          | 3,25        | 15.909        | 371        | 1.817.921        |
| Melladito 2           | 15.858         | 158        | 80.598           | 3,98        | 2.031         | 439        | 224.018          |
| Melladito 3           | -              | -          | -                | -           | -             | -          | -                |
| Melladito Splay       | 38.698         | 179        | 222.195          | 4,24        | 5.269         | 478        | 594.205          |
| Nombre De Dios        | -              | -          | -                | -           | -             | -          | -                |
| Nombre De Dios 2      | -              | -          | -                | -           | -             | -          | -                |
| <b>Total gemessen</b> | <b>249.810</b> | <b>151</b> | <b>1.210.144</b> | <b>3,39</b> | <b>27.199</b> | <b>390</b> | <b>3.130.365</b> |

**San Ignacio Mine (angezeigt)**

| Vein                   | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag (oz)        | Au (g/t)    | Au (oz)      | Ag Äq g/t  | Ag Äq (oz)       |
|------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Intermediate           | 22.007         | 156        | 110.289        | 2,61        | 1.843        | 340        | 240.409          |
| Intermediate 2         | -              | -          | -              | -           | -            | -          | -                |
| Melladito              | 78.980         | 125        | 316.408        | 2,75        | 6.980        | 319        | 809.186          |
| Melladito 2            | 6.197          | 136        | 27.140         | 3,55        | 706          | 387        | 77.002           |
| Melladito 3            | -              | -          | -              | -           | -            | -          | -                |
| Melladito Splay        | 3.358          | 167        | 18.025         | 3,44        | 371          | 410        | 44.252           |
| Nombre De Dios         | -              | -          | -              | -           | -            | -          | -                |
| Nombre De Dios 2       | -              | -          | -              | -           | -            | -          | -                |
| <b>Total angezeigt</b> | <b>110.542</b> | <b>133</b> | <b>471.862</b> | <b>2,79</b> | <b>9.901</b> | <b>329</b> | <b>1.170.848</b> |

**San Ignacio Mine (gemessen & angezeigt)**

| Ader                   | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag (oz)          | Au (g/t)    | Au (oz)       | Ag Äq g/t  | Ag Äq (oz)       |
|------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| <b>Total gemessen</b>  | <b>249.810</b> | <b>151</b> | <b>1.210.144</b> | <b>3,39</b> | <b>27.199</b> | <b>390</b> | <b>3.130.365</b> |
| <b>Total angezeigt</b> | <b>110.542</b> | <b>133</b> | <b>471.862</b>   | <b>2,79</b> | <b>9.901</b>  | <b>329</b> | <b>1.170.848</b> |
| <b>Total M&amp;I</b>   | <b>360.352</b> | <b>145</b> | <b>1.682.007</b> | <b>3,20</b> | <b>37.099</b> | <b>371</b> | <b>4.301.214</b> |

**San Ignacio Mine (abgeleitet)**

| Ader                    | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag (oz)          | Au (g/t)    | Au (oz)       | Ag Äq g/t  | Ag Äq (oz)       |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| Intermediate            | 52.259         | 219        | 367.082          | 2,75        | 4.624         | 413        | 693.508          |
| Intermediate 2          | 54.765         | 192        | 337.870          | 3,72        | 6.555         | 455        | 800.680          |
| Melladito               | 132.837        | 98         | 417.197          | 2,60        | 11.104        | 281        | 1.201.161        |
| Melladito 2             | 68.470         | 100        | 219.678          | 3,26        | 7.165         | 330        | 725.531          |
| Melladito 3             | 74.578         | 78         | 187.142          | 2,95        | 7.085         | 287        | 687.327          |
| Melladito Splay         | 35.532         | 80         | 91.516           | 2,94        | 3.360         | 288        | 328.701          |
| Nombre De Dios          | 254.838        | 152        | 1.243.028        | 2,28        | 18.717        | 313        | 2.564.439        |
| Nombre De Dios 2        | 97.670         | 180        | 565.019          | 3,16        | 9.913         | 403        | 1.264.882        |
| <b>Total abgeleitet</b> | <b>770.950</b> | <b>138</b> | <b>3.428.532</b> | <b>2,76</b> | <b>68.523</b> | <b>333</b> | <b>8.266.229</b> |

**Anmerkungen:**

1. 74 US\$/t Cut-off
2. Silberäquivalent wurde mit einem Ratio von 70,6 zu 1 Ratio von Silber zu Gold errechnet

3. Die Gesteinsdichte für Intermediate 2, Melladito, Melladito 2 und Melladito 3 ist  $2,62 \text{ t/m}^3$ , für Nombre de Dios  $2,63 \text{ t/m}^3$ , für Intermediate und Melladito Splay  $2,64 \text{ t/m}^3$  und für Nombre de Dios 2  $2,65 \text{ t/m}^3$
4. Summen können wegen Rundungen abweichen
5. Gehalte in metrischen Einheiten
6. Enthaltenes Silber und Gold in Feinunzen
7. Wahre Weite mindestens 1,5 m
8. Metallpreise 15,00 US\$/oz Silber und 1.100 US\$/oz Gold

**Tabelle der aktualisierten Mineralressourcenschätzung 2015 für die Guanajuato Mine**

**Guanajuato Mine (gemessen)**

| Ader                     | Tonnen        | Ag (g/t)   | Ag(oz)         |
|--------------------------|---------------|------------|----------------|
| Gemessen Cata            | 31.832        | 386        | 395.364        |
| Gemessen Pozos           | 12.672        | 298        | 121.396        |
| Gemessen Guanajuatito    | 31.922        | 257        | 263.410        |
| Gemessen Santa Margarita | 5.528         | 169        | 29.988         |
| Gemessen San Cayetano    | 8.410         | 70         | 18.814         |
| <b>Total gemessen</b>    | <b>90.365</b> | <b>285</b> | <b>828.971</b> |

**Guanajuato Mine (angezeigt)**

| Ader                      | Tonnen        | Ag (g/t)   | Ag(oz)         |
|---------------------------|---------------|------------|----------------|
| Angezeigt Cata            | 5.715         | 393        | 72.223         |
| Angezeigt Pozos           | 8.699         | 339        | 94.933         |
| Angezeigt Guanajuatito    | 40.873        | 212        | 278.513        |
| Angezeigt Santa Margarita | 1.797         | 282        | 16.284         |
| Angezeigt San Cayetano    | 2.268         | 79         | 5.786          |
| <b>Total angezeigt</b>    | <b>59.352</b> | <b>245</b> | <b>467.740</b> |

**Guanajuato Mine (gemessen & angezeigt)**

| Ader                          | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag(oz)           |
|-------------------------------|----------------|------------|------------------|
| Gemessen Cata                 | 31.832         | 386        | 395.364          |
| Angezeigt Cata                | 5.715          | 393        | 72.223           |
| Gemessen Pozos                | 12.672         | 298        | 121.396          |
| Angezeigt Pozos               | 8.699          | 339        | 94.933           |
| Gemessen Guanajuatito         | 31.922         | 257        | 263.410          |
| Angezeigt Guanajuatito        | 40.873         | 212        | 278.513          |
| Gemessen Santa Margarita      | 5.528          | 169        | 29.988           |
| Angezeigt Santa Margarita     | 1.797          | 282        | 16.284           |
| Gemessen San Cayetano         | 8.410          | 70         | 18.814           |
| Angezeigt San Cayetano        | 2.268          | 79         | 5.786            |
| <b>Total M&amp;I GTO Mine</b> | <b>149.716</b> | <b>269</b> | <b>1.296.710</b> |

**Guanajuato Mine (abgeleitet)**

| Ader                       | Tonnen         | Ag (g/t)   | Ag(oz)         |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|
| Abgeleitet Cata            | 1.665          | 243        | 12.996         |
| Abgeleitet Pozos           | 11.668         | 293        | 109.768        |
| Abgeleitet Guanajuatito    | 6.978          | 186        | 41.689         |
| Abgeleitet Santa Margarita | 14.458         | 371        | 172.252        |
| Abgeleitet Valenciana      | 88.802         | 103        | 294.430        |
| Abgeleitet San Cayetano    | 12.001         | 66         | 25.295         |
| <b>Total abgeleitet</b>    | <b>135.571</b> | <b>151</b> | <b>656.429</b> |

**Guanajuato Mine (Geologisches Potential)**

| Ader                     | Spanne-Tonnen |         | Spanne G (g) |
|--------------------------|---------------|---------|--------------|
|                          | Niedrig       | Hoch    | Niedrig      |
| Promontorio (Veta Madre) | 88.400        | 132.600 | 59           |

**Anmerkungen:**

1. Cut-off 74 US\$/t NSR für alle Zonen
2. Silberäquivalent wurde mit einem Ratio von 70,6 zu 1 Ratio von Silber zu Gold errechnet.
3. Gesteinsdichte für alle Adern 2,68 t/m<sup>3</sup>
4. Summen können wegen Rundungen abweichen.
5. Gehalte in metrischen Einheiten
6. Enthaltenes Silber und Gold in Feinunzen
7. Wahre Weite mindestens 1,5 m
8. Metallpreise 15,00 US\$/oz Silber und 1.100 US\$/oz Gold

**Tabelle der aktualisierten Mineralressourcenschätzung 2015 für das El Horcon Projekt****El Horcon Project (abgeleitet)**

| Ader                    | Tonnen         | Ag (g/t)  | Ag (oz)        | Au (g/t)    | Au (oz)       | Pb (%)      | Zn (%)      | Ag Äq (g/t) | Ag Äq (oz)       |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Diamantillo             | 88.929         | 96        | 273.632        | 3,14        | 8.990         | 3,42        | 5,02        | 458         | 1.310.295        |
| Diamantillo HW          | 4.580          | 55        | 7.878          | 4,73        | 675           | 2,72        | 0,48        | 486         | 71.525           |
| Natividad               | 4.272          | 151       | 20.726         | 3,30        | 454           | 2,10        | 0,12        | 471         | 64.644           |
| San Guillermo           | 30.951         | 37        | 37.137         | 4,94        | 4.915         | 1,85        | 2,60        | 462         | 459.659          |
| <b>Total abgeleitet</b> | <b>128.732</b> | <b>82</b> | <b>339.373</b> | <b>3,64</b> | <b>15.034</b> | <b>2,97</b> | <b>4,11</b> | <b>461</b>  | <b>1.906.123</b> |

**Anmerkungen:**

1. 110 US\$/t NSR Cut-off
2. Silberäquivalent wurde mit einem Ratio von 70,6 zu 1 Ratio von Silber zu Gold errechnet.
3. Gesteinsdichte für alle Adern von Diamantillo 2,77 t/m<sup>3</sup>, San Guillermo 2,78 t/m<sup>3</sup>, Diamantillo HW 2,62 t/m<sup>3</sup>, Natividad 2,57 t/m<sup>3</sup>.
4. Summen können wegen Rundungen abweichen.
5. Gehalte in metrischen Einheiten
6. Enthaltenes Silber und Gold in Feinunzen
7. Wahre Weite mindestens 1,5 m
8. Metallpreise 15,00 US\$/oz Silber und 1.100 US\$/oz Gold und 0,90 US\$/lb Blei.
9. Ag Äq (g/t) und Ag Äq (oz) verwenden nur Au, Ag und Pb Werte und nicht Zink, da Zink in der Guanajuato Anlage nicht gewonnen wird.

**Über Great Panther**

[Great Panther Silver Limited](#) ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex, der die San-Ignacio-Satellitenmine einschließt, und Topia in Durango, fokussiert. Das Unternehmen hält eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile am Coricancha Minenkomplex in den Zentral-Anden von Peru und besitzt eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an dem im fortschrittlichen Stadium befindlichen Guadalupe de los Reyes Projekt in Sinaloa, Mexiko.

Robert Archer  
Präsident & CEO

**WARNUNGEN ZUR VORSICHT HINSICHTLICH VORAUSSCHAUENDER AUSSAGEN**

*Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Zu solchen vorausschauenden Aussagen können unter anderem die Produktionspläne seines Guanajuato Minenkomplexes und der Topia Mine in Mexiko, die Pläne für die Exploration der anderen Liegenschaften in Mexiko, das gesamte wirtschaftliche Potential der Liegenschaften und der Zugang zu angemessener Finanzierung gehören. Zudem können sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können,*



*dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen politischen Risiken bei Operationen des Unternehmens in ausländischen Rechtssystemen, Unsicherheiten bei den Schätzungen zu Produktion und Kosten und mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetalle, der Abschluss von wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparametern bei der Optimierung der Pläne, die Unzugänglichkeit oder das Scheitern beim fristgerechten Abschluss einer angemessenen Finanzierung sowie andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2014 geendete Jahr und in den bei der Canadian Securities Administrators eingereichten und unter [www.sedar.com](http://www.sedar.com) verfügbaren Berichte wesentlicher Änderungen und in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten und unter [www.sec.gov](http://www.sec.gov) einzusehenden Berichte auf Form 40-F und Form 6-K.*

*Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com) bzw. [www.sec.gov](http://www.sec.gov) oder auf der Firmenwebsite! ([zur Meldung](#))*

#### **Weitere Informationen erhalten Sie bei:**

Great Panther Silver Ltd.  
Spiros Cacos  
Direktor Investor Relations  
+1-604-638-8955 oder gebührenfrei: 1-888-355-1766  
[scacos@greatpanther.com](mailto:scacos@greatpanther.com)  
[www.greatpanther.com](http://www.greatpanther.com)

Deutsche Anleger:  
Metals& Mining Consult Ltd.  
Tel.: 03641 / 597471

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/57034--Great-Panther-Silver-aktualisiert-die-Mineral-Ressourcenschätzung-des-Guanajuato-Minenkomplexes.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).