

# Scorpio Gold: Hochgradige Goldwerte bei Phase-1-Bodenprobennahmen auf Goldwedge

14.11.2016 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 14. November 2016. [Scorpio Gold Corp.](#) (TSX-V: SGN) (Scorpio Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der ersten Phase seines Bodenprobenentnahmeprogramms 2016 im Projektgebiet Keystone-Jumbo im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Goldwedge bekannt zu geben.

Mitte 2016 hat Scorpio Gold mit einem dreiphasigen Bodenprobenentnahmeprogramm und einer magnetischen Boden- / elektromagnetischen VFL-Untersuchung im Projektgebiet Keystone-Jumbo begonnen. Die geophysikalische Untersuchung wurde konzipiert, um die strukturelle Interpretation des Gebiets zu unterstützen. Dabei wurde zwischen den Linien ein Abstand von 50 Metern eingehalten, um für eine hohe Auflösung struktureller Brüche zu sorgen. Das Bodenprobenentnahmeprogramm wird in 100-Meter-Intervallen durchgeführt, um in mit Deckgestein bedeckten Gebieten anomale Goldmineralisierungen zu entdecken. Im Gebiet Keystone-Jumbo sind etwa 85 Prozent des Landes mit Deckgestein bedeckt, das für gewöhnlich eine Tiefe von null bis zwei Metern aufweist.

Die erste Phase des Bodenprobennahmeprogramms wurde im Hauptgebiet durchgeführt, das die historischen Minenanlagen Keystone und Jumbo umgibt. Die geochemischen Analysen der 149 entnommenen Proben lieferten äußerst vielversprechende Ergebnisse (Tabelle 1). Als ursprüngliches Erfolgskriterium dieses Programms wurde die Entdeckung einer Bodenanomalie mit über 15 ppb Gold erachtet. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche Krustenstruktur in diesem Gebiet weist ein bis fünf ppb Gold auf.

**Tabelle 1. Phase-1-Bodenprobennahmeprogramm - Proben 50 ppb Au**

B-Proben (2-80 Mesh)	C-Proben (> 80 Mesh)
Proben-ID	Proben-ID
Au (ppb)	Au (ppb)
GWSS-16-0017B59,1	GWSS-16-0038C86,8
GWSS-16-0022B2640,1	GWSS-16-0042C63,6
GWSS-16-0038B132,7	GWSS-16-0058C191,5
GWSS-16-0042B75,9	GWSS-16-0070C83,8
GWSS-16-0052B409,1	GWSS-16-0078C59,1
GWSS-16-0058B216,1	GWSS-16-0079C63,9
GWSS-16-0069B62,2	GWSS-16-0081C153,4
GWSS-16-0070B85,6	GWSS-16-0082C138,5
GWSS-16-0081B457,1	GWSS-16-0098C117,0
GWSS-16-0082B101,9	GWSS-16-0106C75,2
GWSS-16-0098B97,1	GWSS-16-0117C60,9
GWSS-16-0099B83,6	GWSS-16-0132C75,4
GWSS-16-0106B90,7	
GWSS-16-0117B231,0	
GWSS-16-0124B50,2	
GWSS-16-0132B2844,7	

Die Phase-1-Probenergebnisse sind in Anbetracht der strukturellen Interpretation der Magnetometeruntersuchung besonders vielversprechend. Die bisherigen Ergebnisse beschreiben eine 1.100 Meter lange Bodenanomalie, die einem ausgeprägten strukturellen Bruch (N30-45W) folgt. Dieser Abschnitt verläuft subparallel zur Struktur N30W, die in der Keystone-Grube kartiert wurde, welche als primäre strukturelle Grenze der Mineralisierung ermittelt wurde. Diese Daten stimmen weitgehend mit den geologischen Oberflächenkartierungen von Scorpio Gold überein, bei denen zuvor unbekannte, nach Nordwesten verlaufende Strukturen im selben Korridor identifiziert wurden. Die Dokumentation früherer Explorationsarbeiten erkennt diese bedeutsamen Strukturen nicht an - trotz Jahrzehntelanger Erkundungen in der Region müssen sie noch erprobt werden. Ausfall-Bodenprobennahmen, zusätzliche detaillierte

Kartierungen sowie Modellierungen sind im Gange, um entsprechende Explorationsziele im mineralisierten Korridor zu unterstützen.

Die zweite (abgeschlossen) und die dritte Phase des Probenentnahmeprogramms (im Gange) werden den Rest des Projektgebietes Keystone-Jumbo umfassen, der im Rahmen historischer Bergbaubetriebe keinen Bodenzerstörung ausgesetzt war. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind und zusammengestellt wurden.

Plankarten der strukturellen Interpretation, Bodenprobenentnahmeraster sowie die bisherigen Ergebnisse können über die folgenden Links aufgerufen werden:

Probennahmeraster und strukturelle Interpretationen: Raster und Strukturen -  
[http://www.scorpiogold.com/i/maps/gw/KJ\\_SoilGrids.jpg](http://www.scorpiogold.com/i/maps/gw/KJ_SoilGrids.jpg)

Phase-1-Bodenprobennahmen 50 ppb von Abschnitt B (2-80 Mesh): B-Proben -  
[http://www.scorpiogold.com/i/maps/gw/KJ\\_Phase1\\_Soils\\_B.jpg](http://www.scorpiogold.com/i/maps/gw/KJ_Phase1_Soils_B.jpg)

Phase-1-Bodenprobennahmen 50 ppb von Abschnitt C (> 80 Mesh): C-Proben -  
[http://www.scorpiogold.com/i/maps/gw/KJ\\_Phase1\\_Soils\\_C.jpg](http://www.scorpiogold.com/i/maps/gw/KJ_Phase1_Soils_C.jpg)

Die Lagerstätten Jumbo und Keystone befinden sich etwa vier Kilometer südöstlich der unternehmenseigenen Lagerstätte Goldwedge. Die Tagebaumine Keystone wurde in den 1990er Jahren von Nevada Goldfields abgebaut, wobei 5.750 Unzen mit einem Gehalt von 0,32 Unzen Gold pro Tonne gemeldet wurden. Die Untertagemine/-grube Jumbo weist keine historisch gemeldete Goldunzen auf, die dort abgebaut wurden. New Concept Mining meldete im Mai 1997 Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten Jumbo und Keystone, doch diese Schätzungen entsprechen nicht den Bestimmungen von NI 43-101 und müssen verifiziert werden.

### **Bodenproben - Abschnitte B und C**

Die Bodenproben werden in drei Größen gesiebt: größer als zwei Mesh (A-Probe), zwei bis 80 Mesh (B-Probe) und feiner als 80 Mesh (C-Probe). Die A-Proben wurden als lithologische Referenz einbehalten, während die B- und die C-Proben sowohl auf Gold als auch auf Spurenelemente analysiert wurden. Die C-Proben gelten als bessere Indikatoren für eine Goldmineralisierung, da Gold vorzugsweise von Tonmineralen absorbiert wird und feinere Partikelgrößen statistische Fehler und den Nugget-Effekt verringern. Die grobkörnigeren B-Proben weisen zwar ebenfalls auf Gold hin, sind jedoch bessere Repräsentanten von geochemischen Spurenelementen wie Arsen, Quecksilber oder Zinn, da die damit in Zusammenhang stehenden Minerale Teil der Muttergesteinssalzalteration sind, die bei grobkörnigeren Brüchen besser erprobt werden kann.

Die Bodenproben wurden bei Bureau Veritas in Reno (Nevada) aufbereitet und die Trüben wurden bei Bureau Veritas in Vancouver analysiert. Beide sind gemäß ISO 9001 zertifizierte Prüflabors, die gemäß den Bestimmungen von ISO/IEC 17025:2005 arbeiten. Weitere Details finden Sie im Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm des Unternehmens für das Projekt Keystone-Jumbo: QAQC-KJ -  
<http://www.scorpiogold.com/i/pdf/reports/QAQC-KJ.pdf>.

### **Über Scorpio Gold**

[Scorpio Gold](#) besitzt eine 70-Prozent-Beteiligung am produzierenden Goldabbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County (Nevada) - gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner Elevon LLC (30 Prozent). Mineral Ridge ist ein herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan (Nevada), das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und eine vollständig genehmigte Untertagemine sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt. Die Goldwedge-Mühlenanlage wird saniert und gewartet und kann im Bedarfsfall sofort wieder in Betrieb genommen werden.

Peter J. Hawley, P.Geo., Chairman von Scorpio Gold, ist die Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, die die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

IM NAMEN DES BOARD Scorpio Gold Corp.

Chris Zerga

President

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**

Chris Zerga, President  
Tel.: 819- 825-7618  
E-Mail: [czerga@scorpiogold.com](mailto:czerga@scorpiogold.com)

Investor Relations  
Jag Sandhu, JNS Capital Corp.  
Tel.: 778-218-9638  
E-Mail: [JAGJNS@outlook.com](mailto:JAGJNS@outlook.com)

Website: [www.scorpiogold.com](http://www.scorpiogold.com)

*Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.*

*Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Termini wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen, hinweisen, anzeigen und ähnliche Termini oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden, und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen hinsichtlich der Pläne des Unternehmens bezüglich der Exploration seines Projektes Goldwedge. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geschätzten oder prognostizierten unterscheiden, einschließlich Risiken von Mineralexplorationsprogrammen sowie jener Risikofaktoren, die in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens auf SEDAR beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie geäußert wurden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben - zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb man sich nicht auf solche Aussagen verlassen sollte.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com) , [www.sec.gov](http://www.sec.gov) , [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

[https://www.rohstoff-welt.de/news/59795-Scorpio-Gold--Hochgradige-Goldwerte-bei-Phase-1-Bodenprobennahmen-auf-Goldwedge.html](http://www.rohstoff-welt.de/news/59795-Scorpio-Gold--Hochgradige-Goldwerte-bei-Phase-1-Bodenprobennahmen-auf-Goldwedge.html)

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).