

Ximen Mining Corp.: Ergebnisse der selektiven Probenahmen von Brett

21.11.2016 | [IRW-Press](#)

Sourcing und Bergbau in Edelmetallprojekten in British Columbia

Vancouver, B.C. - 21. November 2016 - TSX-V: XIM) [Ximen Mining Corp.](#) (das Unternehmen oder Ximen) gibt den Abschluss des Diamantbohrprogramms in der epithermalen Gold-Silber-Lagerstätte Brett bekannt, die sich 30 Kilometer westlich von Vernon, BC, befindet. Zwischen Juli und September 2016 wurden in spezifischen Zielgebieten insgesamt 16 HQ-Diamantbohrlöcher über insgesamt 2.364 Meter gebohrt. Die Untersuchungsergebnisse einiger ausgewählter Intervalle der Bohrlöcher wiesen signifikante Ergebnisse auf. Es werden weitere Proben aus dem Bohrkern entnommen, damit das Unternehmen eine vollständige Untersuchung aller Bohrlöcher durchführen kann. Die Untersuchungsergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Wir sind ausgesprochen erfreut über die Arbeiten, die in diesem Jahr bisher durchgeführt wurden, und auch darüber, dass unsere Marktkapitalisierung auf über 300 % angesetzt wurde. Das Unternehmen ist nunmehr ausgezeichnet positioniert, um das Goldprojekt Brett weiter voranzutreiben, zumal dieses zu 100 % in unserem Eigentum steht und wir keine weiteren Barzahlungsverbindlichkeiten haben. Wir sind dabei, in Abstimmung mit dem technischen Team umsichtige Entscheidungen für die weitere Entwicklung des Projekts zu treffen, erklärt Christopher Anderson, der President und Chief Executive Officer von Ximen Mining.

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Ergebnisse ausgewählter Intervalle zusammengefasst:

| Bohrlo Von ch-Nr. | Bis ch-Nr. | Länge | Au | Ag |
|-------------------|------------|-------|----|----|
|-------------------|------------|-------|----|----|

| | Meter | Meter | Meter | g/t | g/t |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 90,83 | 91,83 | 1 | 18,95 | |
| | 91,83 | 92,83 | 1 | 0,771 | |
| | 92,83 | 93,83 | 1 | 0,418 | |
| | 93,83 | 94,83 | 1 | 0,835 | |
| 2 | 80,54 | 81,64 | 1,10 | 3,13 | |
| | 81,64 | 82,70 | 1,06 | 0,32 | |
| | 82,70 | 83,81 | 1,11 | 3,66 | |
| 11 | 61,00 | 62,00 | 1,00 | 1,635 | 8,7 |
| | 62,00 | 62,58 | 0,58 | 13,35 | >1,00 |
| | 62,58 | 63,63 | 1,05 | 0,771 | 4,8 |
| 17 | 139,00139,500,5 | | | 5,700 | 3,2 |
| | 139,50141,400,9 | | | 1,300 | 3,5 |
| | 141,40142,000,6 | | | 0,849 | 2,9 |
| | 142,00143,001,0 | | | 1,005 | 3,5 |
| 19 | 92,0 | 93,0 | 1,0 | 3,440 | 13,4 |
| | 93,0 | 94,0 | 1,0 | 4,150 | 46,7 |
| 21 | 83,0 | 84,0 | 1,0 | 2,38 | 5,5 |
| 22 | 27,0 | 28,0 | 1,0 | 3,09 | 4,7 |

| Bohrlo Norden ch-Nr. | Osten | Höhe | Neig | Ung | Länge | m |
|----------------------|-------|------|------|-----|-------|---|
|----------------------|-------|------|------|-----|-------|---|

| | | | |
|--------------------|---|-------|--------|
| 2016-0556773309928 | 1 | 26-50 | 130,45 |
| 1 | 9 | 1 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------|--------|
| 2016-0556775309914 | 1 | 25-50 | 121,92 |
| 2 | 3 | 8 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------|--------|
| 2016-0556776309937 | 1 | 27-50 | 106,68 |
| 5 | 5 | 0 | |

| | | |
|--------------------|---------|--------|
| 2016-0556774309996 | 1.25-50 | 134,62 |
| 6 | 2 | 3 |
| 2016-0556766309938 | 1.24-50 | 166,84 |
| 7 | 9 | 3 |
| 2016-1556785309901 | 1.31-50 | 142,44 |
| 0 | 2 | 1 |
| 2016-1556785309879 | 1.30-50 | 133,20 |
| 1 | 0 | 7 |
| 2016-1556809309794 | 1.39-50 | 166,85 |
| 3 | 4 | 1 |
| 2016-1556766309937 | 1.24-50 | 200,08 |
| 4 | 3 | 5 |
| 2016-1556800309816 | 1.34-50 | 136,34 |
| 6 | 9 | 7 |
| 2016-1556803309830 | 1.35-50 | 181,78 |
| 7 | 6 | 8 |
| 2016-1556691310302 | 1.04-50 | 188,19 |
| 8 | 4 | 0 |
| 2016-1556815309792 | 1.38-80 | 179,04 |
| 9 | 7 | 7 |
| 2016-2556815309792 | 1.38-50 | 84,49 |
| 0 | 4 | 8 |
| 2016-2556819309769 | 1.39-80 | 191,24 |
| 1 | 5 | 5 |
| 2016-2556824309756 | 1.40-80 | 99,70 |
| 2 | 6 | 3 |

Tabelle 2: Bohrlochstandorte

Anmerkung: Die Bohrlöcher 3, 4, 8, 9 und 12 von 2016 wurden noch nicht gebohrt.

<http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38219/Novde.001.jpeg>

<http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38219/Novde.002.jpeg>

Insgesamt wurden 553 Kernproben an ALS Canada Ltd. gesandt und auf Gold und Silber untersucht, unter anderem durch ICP-Analyse mit 32 Elementen. In Übereinstimmung mit den Richtlinien des NI 43-101 fügte ALS Leer- und Standardproben in alle Probenserien ein.

Die epithermale Gold-Silbermineralisierung im Konzessionsgebiet Brett besteht aus gediegenem Gold, Elektrum und Argentit und steht in Verbindung mit einer mehrphasigen Silifizierung, mit Chalzedon-Brekzien, Erzgängen, stockförmigen Äderchen sowie mit Kalzitfüllungen des späten Stadiums im Bereich der silifizierten Zonen und der Äderchen. Die Daten zur strukturellen Ausrichtung und Interpretation der Brekzienzonen, Erzgänge und Äderchen aus den bisher durchgeführten systematischen Bohrungen werden derzeit zusammengestellt, um höhergradige Adelszonen in der Nähe der Untertageanlagen abzugrenzen. Geplant sind ferner systematische Schlitzproben in der historischen Tagebauanlage, um die Grenzen der Mineralisierung zu bestimmen.

In den Untersuchungsergebnissen der früheren Bohrungen wurden in der Struktur der Hauptzone viele Bohrlochabschnitte mit sehr reichen Erzadern festgestellt. Das bisher beste Ergebnis stammt aus Bohrloch R-88 mit 4,9 Unzen pro Tonne (169,6 g/t) über 25,1 Fuß (7,65 m). Außerdem werden 10 weitere Abschnitte mit über einer Unze pro Tonne gemeldet, während in 14 anderen Abschnitten ebenfalls Werte im Bereich zwischen 0,3 und 1,0 Unzen pro Tonne gemessen wurden. Neben mehreren hochgradigen Bohrlochabschnitten wurden 291 Tonnen Erz entnommen und in der Schmelzhütte Cominco in Trail verarbeitet, wobei die gewonnenen Werte bei durchschnittlich 27,74 g/t Gold und 63,7 g/t Silber lagen.

Mohan R. Vulimiri, M.Sc., P.Geo, technischer Berater, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne des NI 43-101. Herr Vulimiri hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt.

Das Unternehmen hat 1.200.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 12 Cent pro Aktie ausgegeben. Die Optionen sind fünf Jahre lang ausübbar und werden 30 Tage nach Beendigung der Funktion als Director, Officer, Angestellter oder Berater des Unternehmens aufgehoben.

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. ist hundertprozentiger Eigentümer aller drei Edelmetallprojekte des Unternehmens. Die beiden Goldprojekte von Ximen, das Projekt Gold Drop und das Goldprojekt Brett, befinden sich im Süden von British Columbia. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain neben der vormalen produzierenden Silbermine Huldra. Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter XXMMF in den USA und unter 1XM und WKN in Frankfurt, München und Berlin notiert (WKN-Nummer A1W2EG).

Im Namen des Board of Directors,

Christopher R. Anderson
Christopher R. Anderson, President, CEO und Director Ximen Mining Corp.
604 488-3900

Ximen Mining Corp.
888 Dunsmuir Street
Suite 888, Vancouver, B.C. V6C 3K4
Tel.: 604-488-3900

Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot von Wertpapieren angesehen werden.

Auch dürfen in USA, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe von Wertpapieren stattfinden. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/59870-Ximen-Mining-Corp.--Ergebnisse-der-selektiven-Probenahmen-von-Brett.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinen](#).