

Eine Step-Out-Bohrung im Bohrprogramm der Skygold trifft auf eine hochgradige Goldvererzung

18.04.2008 | [DGAP](#)

Es wurden 1,50 m mit 96,20 g/t Gold 300 m westlich der Main Zone und 58,5 m mit 1,13 g/t Gold 120 m westlich der Main Zone erbohrt

Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. April 2008. Skygold Ventures Ltd. (Frankfurt WKN: A0DQTH, TSX.V: SKV) und Wildrose Resources Ltd. (TSX.V: WRS) geben Ergebnisse aus dem laufenden Kernbohrprogramm auf dem Spanish-Mountain-Projekt im zentralen British Columbia bekannt.

Die Ergebnisse der bis dato niedergebrachten Bohrungen bestätigten eine Goldvererzung weit außerhalb des Bereichs der mit National Instrument 43-101 konformen Ressourceberechnung (veröffentlicht am 3. April 2008 in einer Pressemitteilung). Das laufende Bohrprogramm wurde zur Erweiterung der in einem Teil der Main Zone identifizierten Goldvererzung ausgelegt. Dieser Teil der Main Zone ist der Bereich der anfänglichen Ressourceberechnung, die bei einem Cut-Off-Gehalt von 0,50 g/t Gold eine nachgewiesene und angezeigte Ressource von 67.060.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,811 g/t (1,75 Mio. Unzen Gold) angibt. Die Main Zone bleibt nach allen Richtungen offen und die Bohrarbeiten im Jahre 2008 konzentrieren sich jetzt auf eine Ausdehnung der Zone nach Westen und Nordwesten. Mehrere Bohrungen in diesem Gebiet haben mächtige Zonen mit Goldvererzung in Bereichen mit sichtbarem Gold in den Bohrkernen durchteuft.

Die wichtigsten Bohrergebnisse:

- Bohrung 08-DDH-702 durchteufte 1,50 m mit 96,20 g/t Gold 300 m westlich der Main Zone.
- Bohrung 08-DDH-702 durchteufte 58,5 m mit 1,13 g/t Gold, einschließlich 21,0 m mit 1,52 g/t Gold.
- Bohrung 07-DDH-690 durchteufte 27,0 m mit 1,22 g/t Gold.
- Bohrung 07-DDH-692 durchteufte 22,5 m mit 1,09 g/t Gold.
- Bohrung 07-DDH-689 durchteufte 0,75 m mit 39,0 g/t Gold.
- Bohrung 07-DDH-695 durchteufte 13,50 m mit 1,21 g/t Gold 450 m westlich der Main Zone.

Besprechung der Ergebnisse:

Eine Karte mit Lage der Bohrungen ist auf Skygolds Webseite zu sehen. Die Bohrungen 699, 690, 692, 695 und 702 durchteuften alle die Stratigraphie (Gesteinsabfolge) der Main Zone und alle trafen auf signifikante Goldvererzungen. Die Bohrung 702 durchteufte eine hochgradige Goldvererzung von 96,2 g/t über 1,5 m. Dieser Abschnitt befindet sich ca. 300 m westlich des Gebiets mit der anfänglichen Ressource. Die Bohrung 699 wurde im nördlichen Teil der Main Zone, die nach Westen und Süden offen bleibt, niedergebracht. Diese Bohrung hatte den längsten und reichhaltigsten Abschnitt, der im nördlichen Teil der Main Zone niedergebrachten Kernbohrungen. Zusätzlich zu diesen Bohrungen wurden mehrere Step-Out-Bohrungen (Bohrungen in großen Abständen) Ende 2007 niedergebracht. Sie überprüften die Goldvererzung westlich der Main Zone. Einige dieser Bohrungen enthielten sichtbares Gold, einschließlich Bohrung 07-DDH-689, die 7,75 m mit 5,5 g/t Gold sowie 0,75 m mit 39,0 g/t Gold, durchteufte. Die Bohrung 695 befindet sich ca. 450 m westlich der Ressource und durchteufte 13,50 m mit 1,21 g/t Gold. Dieser Abschnitt befindet sich in einem steileren Teil der Main-Zone-Stratigraphie, die hier nach allen Richtungen offen ist.

Scott Weekes, Vice President der Exploration bei Skygold, kommentierte: 'Wir haben jetzt zwei unserer besten Bohrungen im nördlichen Teil der Main Zone und im Westen der Main Zone niedergebracht. Beide liegen weit außerhalb des Ressourcegebiets. Im Jahre 2008 setzen wir unser aggressives Bohrprogramm fort und arbeiten an einer Verfeinerung des geologischen Modells für die Main Zone und an einer Erweiterung der Ressource. Die Step-Out-Bohrung 695 hat deutlich das Potenzial der Main Zone für eine signifikante Ausdehnung über die gegenwärtig bekannten Grenzen der Goldvererzung hinaus gezeigt.'

Vollständige Tabelle der Bohrergebnisse:

Bohrung	von	bis	Mächtigkeit	(g/t)	Gebiet
07-DDH-629	244.50	246.00	1.5	7.82	SW Main
07-DDH-665 (Ressurcegebiet)	73.00	86.50	13.5	1.72	Main Zone
07-DDH-676	78.00	88.50	10.5	0.61	E Main Zone
07-DDH-677	82.50	100.00	17.5	0.65	E Main Zone
07-DDH-683	240.00	244.50	4.5	1.99	400m östlich Main Zone
07-DDH-687	120.50	144.50	24	0.68	W Main Zone
07-DDH-689	98.00	98.75	0.75	39.00	W Main Zone
und	104.25	107.25	3	5.04	W Main Zone
und	165.50	176.00	10.5	0.71	W Main Zone
und	254.00	261.50	7.5	1.36	W Main Zone
07-DDH-690	58.00	85.00	27	1.22	W Main Zone
07-DDH-692	195.00	217.50	22.5	1.09	W Main Zone
einschl	210.00	211.50	1.5	3.12	W Main Zone
und einschl.	216.00	217.50	1.5	7.71	W Main Zone
07-DDH-694	59.50	66.00	6.5	1.77	W Main Zone
und	198.00	205.50	7.5	3.53	W Main Zone
einschl.	198.00	199.50	1.5	14.30	W Main Zone
07-DDH-695	298.50	312.00	13.50	1.21	450m westlichMain Zone
08-DDH-696	11.00	28.00	17	1.07	NW Main Zone
und	52.00	53.50	1.5	17.80	NW Main Zone
und	73.00	90.50	17.5	0.67	NW Main Zone
08-DDH-699	54.50	113.00	58.5	1.13	NW Main Zone
Einschl.	84.50	105.50	21	1.52	NW Main Zone
08-DDH-702	268.50	270.00	1.5	96.2	300m westlichMain Zone
08-DDH-710	220.50	223.00	2.5	10.30	NW Main Zone
	361.00	371.00	10	1.04	NW Main Zone

Ergebnisse der Bohrungen 07-DDH-618, 626, 635, 637 & 695 aus dem Jahre 2007 stehen noch aus.

Bohrungen 07-DDH-625, 627, 628 & 631 hatten keine signifikanten Goldgehalte.

Bohrungen 07-DDH-617, 680, 684, 693 und 08-DDH-701 hatten anomale Goldgehalte.

Ergebnisse der Bohrungen 08-DDH-697, 698, 700, 703-709 stehen noch aus.

Das akkreditierte Labor Eco Tech Laboratory Ltd. aus Kamloops in B.C. führt die Analysen der Bohrproben durch. Skygold/Wildrose lassen auch genormte Proben, Leerproben und Duplikate zusammen mit den anderen Proben analysieren, um die Qualität der Analysen sicherzustellen. Die Goldanalysen werden mit herkömmlichen Metallanalysemethoden durchgeführt. Robert Darney, P.Geo. und J.W. (Bill) Morton, P.Geo. sind die qualifizierten Personen gemäß der Rechtsvorschrift NI 43-101 und haben den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere grafische Darstellungen zu dieser Pressemitteilung, bitte schauen Sie auf die Unternehmenswebseite auf www.skygold.ca.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Skygold Ventures Ltd.
Tim Mikula
Suite 615 - 800 West Pender Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2V6, Canada
Tel. +1 (604) 484-6317
Fax +1 (604) 684-0279
www.skygold.ca
www.skygold.de

B&D Capital Partners
Brad Aelicks
Tel. +1 (604) 685 6465

AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26, 70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
www.axino.de

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/6146--Eine-Step-Out-Bohrung-im-Bohrprogramm-der-Skygold-trifft-auf-eine-hochgradige-Goldvererzung.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).