

Nexus Gold bohrt in ersten Bohrlöchern auf Rakounga 32 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich 2 m mit 5,56 g/t Au

16.11.2017 | [IRW-Press](#)

- 4 der ersten 5 Bohrlöcher durchschnitten Gold
- Bohrloch RC-001 ergab 26 m mit 0,82 g/t Au, einschließlich 2 m mit 4,11 g/t Au
- Bohrloch RC-002 ergab 32 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich 2 m mit 5,65 g/t Au
- Bohrloch RC-003 ergab 6 m mit 1,06 g/t Au, Bohrloch RC-005 ergab 4 m mit 1,38 g/t Au

Vancouver, 16. November 2017 - [Nexus Gold Corp.](#) (TSX-V: NXS, OTC: NXXGF, FSE: N6E) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten fünf RC-Bohrlöcher bekannt zu geben, die bei der Goldkonzession Rakounga, 109 Kilometer nördlich von Ouagadougou (Burkina Faso) gelegen, gebohrt wurden.

In vier der ersten fünf Bohrlöcher, die im Konzessionsgebiet gebohrt wurden, wurde eine Goldmineralisierung durchschnitten. In den Bohrlöchern RKG-17-RC-001 und RKG-17-RC-002 wurden bedeutsame Ergebnisse erzielt, wie etwa Abschnitte von 26 Metern mit einem Gehalt von 0,82 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au), einschließlich 4,11 Gramm Gold pro Tonne, sowie 32 Meter mit 1,01 Gramm Gold pro Tonne, einschließlich zwei Meter mit 5,65 Gramm Gold pro Tonne.

Das aktuelle Bohrprogramm wurde konzipiert, um das Potenzial der Kleinbergbaubetriebe (Orpaillages) hinsichtlich eines Mineralvorkommens bei Koaltenga, Porphyry und Gounga zu erproben. Alle fünf Bohrlöcher haben die Zone Koaltenga, einen etwa 800 Meter langen aktiven Orpaillage, angepeilt.

Die Ergebnisse der ersten fünf RC-Bohrlöcher bei Rakounga sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet:

BOHRLOCH	NEIGUNGVON G	VON (m)	BIS (m)	LÄNGE (m)	Au (g/t)	Zone
RKG-17-RC-00-50 1	102	128	26	0,82		Koalte nga
einschließli ch	108	110	2	4,11		Koalte nga
einschließli ch	110	112	2	2,44		Koalte nga
einschließli ch	112	114	2	2,36		Koalte nga
RKG-17-RC-00-50 2	108	140	32	1,01		Koalte nga
einschließli ch	112	114	2	2,36		Koalte nga
einschließli ch	114	116	2	2,99		Koalte nga
einschließli ch	116	118	2	3,10		Koalte nga
einschließli ch	120	122	2	5,65		Koalte nga
RKG-17-RC-00-50 3	108	114	6	1,06		Koalte nga
RKG-17-RC-00-50 4				NSR		Koalte nga
RKG-17-RC-00-50 5	130	132	4	1,38		Koalte nga

Wir sind mit dem Auftakt dieses Programms sehr zufrieden, sagte Warren Robb, Senior Geologist von Nexus. Die Größe dieser Abschnitte ist vielversprechend, weshalb wir diese Strukturen entlang des Streichens weiterhin erproben werden, fügte Herr Robb hinzu.

Die 250 Quadratkilometer große Konzession Rakounga grenzt an die unternehmenseigene 38 Quadratkilometer große Konzession Bouboulou an. Das Unternehmen meldete kürzlich die Ergebnisse seines ersten Diamantbohrprogramms bei Bouboulou, wobei neun der ersten zehn Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten haben. Die Höhepunkte dieses Programms beinhalten 4,41 Gramm Gold pro Tonne auf 8,15 Metern, einschließlich 23 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter, 5,21 Gramm Gold pro Tonne auf 3,05 Metern, einschließlich 15,50 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter, sowie 1,04 Gramm Gold pro Tonne auf 23 Metern.

Gesteinsprobennahmen durch das Unternehmen bei Rakounga haben bei jedem der drei oben genannten Orpailages positive Ergebnisse geliefert. Beim Orpailage Porphyry wurden vier Gesteinsproben entnommen, die hohe Goldwerte von 19,95, 2,57 bzw. 1,175 Gramm Gold pro Tonne ergaben.

Aus den Abbaustätten des Kleinhandwerksbetriebs Gounga, der sich etwa 1.000 Meter südlich des Kleinhandwerksbetriebs Porphyry befindet, wurden insgesamt acht Proben entnommen. Die Proben GGA-05 und GGA-07 wiesen Goldwerte von 14,90 g/t Au bzw. 5,30 g/t Au auf.

Die ersten Gesteinsproben aus den Halden der handwerklichen Abbaustätten des Kleinhandwerksbetriebs Koalte lieferten Werte von 17,30 g/t Au, 2,33 g/t Au bzw. 1,45 g/t Au.

Bei den Konzessionen Bouboulou und Rakounga wurden bis dato acht goldhaltige Zonen identifiziert. Die

Bohrungen sind im Gange und weitere Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie erhalten, geprüft und verifiziert wurden.

<http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41463/Nexus-NewsRelease-RakoungaResults-Nov162017-FIN>

Über das Unternehmen

[Nexus Gold Corp.](#) ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das in einigen der besten Bergbaugebiete der Welt tätig ist. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist zurzeit auf zwei Goldprojekte in Burkina Faso (Westafrika) gerichtet. Das Goldprojekt Bouboulou umfasst die 38 Quadratkilometer großen Bouboulou-Schürfrechte sowie die angrenzende 250 Quadratkilometer große Goldkonzession Rakounga. Die Goldkonzession Niangouela ist ein 178 Quadratkilometer großes Projekt, bei dem hochgradiges Gold in und im Umfeld eines primären Quarzerzgangs mit einer Länge von einem Kilometer und einer damit in Zusammenhang stehenden Scherzone vorkommt. Für weitere Informationen über diese Projekte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.nexusgoldcorp.com.

Der Chefgeologe Warren Robb P.Ge. ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Für das Board of Directors Nexus Gold Corp.

Peter Berdusco, President & Chief Executive Officer
604-558-1920
www.nexusgoldcorp.com

Nexus Gold Corp.
Suite 720 - 700 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1G8
Telefon: 604.558.1920

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/63923--Nexus-Gold-bohrt-in-ersten-Bohrloechern-auf-Rakounga-32-m-mit-101-g-t-Au-einschliesslich-2-m-mit-556-g-t-Au.h>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).