

Skeena Resources Ltd. stößt bei Snip auf 11,85 m mit 19,26 g/t Gold

11.01.2018 | [IRW-Press](#)

- Zone Twin liefert ebenfalls 35,49 g/t Gold auf 4,35 Metern

Vancouver, 11. Januar 2018 - [Skeena Resources Ltd.](#) (TSX.V: SKE) (Skeena oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse von weiteren 13 Bohrlöchern im unternehmenseigenen Goldprojekt Snip (Snip) in der Region Golden Triangle in British Columbia bekannt zu geben.

Wichtigste Bohrerergebnisse:

- UG17-027: 74,35 g/t Au auf 2,00 Metern
- UG17-033: 77,41 g/t Au auf 1,10 Metern
- UG17-034: 26,28 g/t Au auf 2,03 Metern
- UG17-034: 7,48 g/t Au auf 6,35 Metern
- UG17-035: 19,26 g/t Au auf 11,85 Metern
- UG17-035: 11,21 g/t Au auf 5,95 Metern
- UG17-036: 35,49 g/t Au auf 4,35 Metern

Querschnitte und Bohrlochdaten sind auf der Website des Unternehmens unter <https://www.skeenaresources.com/projects/snip/maps-and-figures/snip-press-release-images-january-11-2018> verfügbar. Eine ausführliche Aufstellung der längengewichteten Goldmischproben finden Sie am Ende der Pressemeldung. Die Analyseergebnisse von 21 der 62 unterirdischen Bohrlöcher 2017 stehen noch aus.

Erweiterung der Zone Twin weist hohen Goldgehalt auf

Das unterirdische Bohrloch UG17-035 auf Abschnitt 4920E durchteufte zwei zuvor nicht erbohrte mineralisierte Abschnitte im östlichen Teil der Zone Twin und lieferte 19,26 g/t Au auf 11,85 Metern, gefolgt von einem zweiten Abschnitt von 5,95 Metern mit 11,21 g/t Au. Diese beiden neuen Abschnitte befinden sich 60 Meter neigungsaufwärts des historischen Bohrlochs UG-56 von 1988, das 4,00 Meter mit 14,73 g/t Au durchteufte. Bohrloch UG17-036 stieß auf demselben Abschnitt 100 Meter neigungsaufwärts dieser neuen Entdeckungen auf zusätzliche Mineralisierung, die 35,49 g/t Au auf 4,35 Metern ergab. Die Bohrlöcher UG17-027 und UG17-028 erweiterten die Zone Twin entlang von Abschnitt 4900E und lieferten 74,35 g/t Au auf 2,00 Metern bzw. 6,77 g/t Au auf 7,56 Metern.

Hochgradige Zone 412 belegt Kontinuität

Die Kontinuität der Zone 412, die im Liegenden 150 Meter von der Zone Twin entfernt liegt, wird mit Bohrloch UG17-023 auf Abschnitt 4920E weiter belegt. UG17-034 durchteufte zwei mineralisierte Erzgänge mit durchschnittlich 26,28 g/t Au auf 2,03 Metern bzw. 7,48 g/t Au auf 6,35 Metern. Die Kontinuität von Zone 412 entlang des Einfallwinkels wurde bereits von den zuvor gemeldeten Bohrlöchern UG17-021 - 4,88 g/t Au auf 8,30 Metern einschließlich 37,60 g/t Au auf 0,50 Metern - und UG17-020 - 132,00 g/t Au auf 0,50 Metern - aufgezeigt. Dieser mineralisierte Korridor ist in die Tiefe zur Erweiterung offen.

Die Zone Twin, aus der 61 Prozent der historischen Produktion stammten, ist eine dilatante Scherzone, die aus einer Anzahl von nach Südwesten einfallenden gescherten Erzgängen besteht. Die ergiebigsten Teile der Scherzone liegen vor, wenn die Strukturen ihre Orientierung ändern und steiler einfallen, wodurch Dehnungszonen entstehen, die mächtigere Mineralisierungszonen bilden können. Hierzu gehören parallele Zonen wie in den Erzgängen 150 und 130, auf die 24 Prozent der historischen Produktion entfielen. Bei den unterirdischen Bohrungen 2017 konnten auch andere dilatante Scherzonen, die von Veränderungen der Neigung der Scherzonen verursacht wurden, und insbesondere Zonen, die sich neigungsabwärts oder im Liegenden der Zone Twin befinden, wie etwa die Zone 412, identifiziert werden.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Bei den mit einer Säge halbierten Proben aus dem NQ 2-Bohrkern wurde eine strenge Kontrollkette und ein

Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle angewendet. Die Aufbereitung und Analyse der Proben 2017 erfolgten in der Einrichtung von Activation Labs in Kamloops, B.C. Der Goldgehalt der Proben wurde anhand einer 50-Gramm-Brandprobe, gefolgt von einem abschließenden Atomabsorptionsverfahren bzw. abschließenden gravimetrischen Verfahren bei Proben mit einem Gehalt von über 10 g/t, ermittelt. Der Gehalt für Silber und andere Elemente wurde mittels ICP-Analyse, gefolgt von einem Königswasseraufschluss, bestimmt. Proben mit Werten von mehr als 100 g/t Silber, 0,5 % Blei oder 1 % Zink wurden anhand eines Aufschlusses mit vier Säuren, gefolgt von einem ICP-OES-Verfahren, erneut analysiert.

Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ron Nichols, P.Eng., Chief Geologist von Skeena, in seiner Funktion als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Skeena

[Skeena Resources Ltd.](http://www.skeenaresources.com) ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung aussichtsreicher Edelmetall- und Basismetallkonzessionen in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung der ehemals aktiven Goldminen Snip und Eskay Creek, die es von Barrick übernommen hat. Darüber hinaus führt das Unternehmen bei der ehemaligen Silberproduktionsstätte Porter Idaho erste Explorationen durch und hat vor Kurzem eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) für das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Spectrum-GJ erstellt.

Für das Board of Directors von Skeena Resources Ltd.

Walter Coles Jr.
President & CEO

Vorsorglicher Hinweis für zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit vorliegen, und es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind u.U. an Begriffen wie erwarten, glauben, abzielen, schätzen, planen, rechnen mit, könnten, werden, können oder würden zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf gewissen Faktoren und Annahmen zu u.a. der Schätzung von Mineralressourcen und -reserven; der Realisierung der Ressourcen- und Reservenschätzungen; den Metallpreisen; der Besteuerung; der Schätzung, dem zeitlichen Ablauf und dem Umfang von zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten; Investitions- und Betriebskosten; der Verfügbarkeit von Finanzierungen; dem Erhalt behördlicher Genehmigungen; Umweltrisiken; Eigentumsansprüchen und anderen Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen zum Datum dieser Pressemeldung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solche Aussagen nicht überbewerten, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Analyseergebnisse der unterirdischen Bohrlöcher 2017 bei Snip

Abschnitt	Bohrloch	von	bis	Länge (m)	Au g/t	Ziel
4900E-500	UG17-021,85	3,45	1,60	5,41		
	6					
		31,75	32,75	1,00	5,63	
		77,20	77,70	0,50	7,17	
		92,00	95,30	3,30	6,40	Zone Twin
4900E-500	UG17-02119,50	121,50	2,00	74,35		Zone Twin
	7					
	einschl	119,50	120,00	0,50	290,00	
	ießl.					
		128,00	129,50	1,50	3,16	
4900E-500	UG17-021,50	2,52	1,02	13,80		
	8					
		89,00	96,56	7,56	6,77	Zone Twin
	einschl	89,00	90,50	1,50	12,30	
	ießl.					
	und	93,72	95,00	1,28	14,15	
4900E-500	UG17-0250,40	51,00	0,60	87,70		
	9					
		84,90	87,95	3,05	4,67	Zone Twin
4900E-500	UG17-033,90	4,40	0,50	4,74		
	8					
		117,30	118,80	1,50	4,68	Zone Twin
		126,20	127,10	0,90	4,67	
4920E-412	UG17-0399,00	100,50	1,50	4,68		
	2					
		116,50	119,50	3,00	6,90	Zone 412
4920E-412	UG17-0375,70	76,80	1,10	77,14		Zone 412
	3					
		88,85	89,85	1,00	6,34	
		134,45	135,15	0,70	5,74	
4920E-412	UG17-0353,22	55,25	2,03	26,28		Zone 412
	4					
	einschl	53,22	54,25	1,03	50,80	
	ießl.					

	76,65	83,00	6,35	7,48	Zone 412
einschl	81,10	81,80	0,70	24,60	
ießl.					
4920E-412UG17-036,45	7,45	1,00	9,25		
5					
	91,60	92,10	0,50	19,00	
	129,00	140,85	11,85	19,26	Zone Twin
einschl	136,50	140,85	4,35	47,45	
ießl.					
einschl	138,00	139,00	1,00	17,20	
ießl.					
und	140,35	140,85	0,50	352,00	
	152,05	158,00	5,95	11,21	Zone Twin
4920E-412UG17-0359,20	63,55	4,35	35,49		Zone Twin
6					
einschl	59,20	59,80	0,60	11,30	
ießl.					
und	62,70	63,55	0,85	171,00	
	106,90	107,59	0,69	13,50	
4920E-412UG17-033,15	4,50	1,35	6,37		
7					
	35,00	36,80	1,80	5,10	
	65,60	66,35	0,75	43,90	
	73,70	74,70	1,00	12,91	Zone Twin
4920E-412UG17-0450,60	51,20	0,60	10,20		
1					
	87,95	88,85	0,90	10,90	Zone Twin
4920E-412UG17-044,50	5,20	0,70	11,20		
2					
Hinweis: Alle Werte sind ungeschnitten. Bei den Bohrabschnitten handelt es sich um Kernlängen, da bisher keine ausreichenden Daten vorliegen, um die wahren Mächtigkeiten anzugeben.	41,00	42,50	1,50	7,29	

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)
Die URL für diesen Artikel lautet:
<https://www.rohstoff-welt.de/news/64575--Skeena-Resources-Ltd.-stoest-bei-Snip-auf-1185-m-mit-1926-g-t-Gold.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).