

BonTerra Resources erweitert Gladiator in Richtung Westen und durchschneidet 17,8 g/t Au auf 3,0 m

03.04.2018 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 3. April 2018 - [BonTerra Resources Inc.](#) (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR1) (Bonterra oder das Unternehmen) freut sich, die jüngsten Ergebnisse des laufenden Winterbohrprogramms bei der Goldlagerstätte Gladiator bekannt zu geben, einschließlich eines Abschnitts von 17,8 Gramm Gold pro Tonne auf 3,0 Metern. Hochgradige Abschnitte erweitern mehrere Zonen in Richtung Westen, verlängern die Streichenlänge bei Rivage Gap und weisen die Beständigkeit der Lagerstätte nach, was die Vorhersehbarkeit der mineralisierten Zonen verdeutlicht. Das laufende Bohrprogramm 2018, das insgesamt 70.000 Meter umfasst, beinhaltet Ergänzungs- und Definitionsbohrungen bei der Goldlagerstätte Gladiator. Mehrere Bohrlöcher werden zurzeit im Labor analysiert. Die Ergebnisse sind noch ausständig.

Höhepunkte und Beobachtungen:

- Die Ergebnisse von vier jüngsten Bohrlöchern weisen die Beständigkeit der Goldlagerstätte Gladiator nach. Die vier Bohrlöcher wurden auf dem Eis gebohrt und waren auf die Westseite der Lagerstätte fokussiert. Zwei Bohrlöcher, BA-18-07 und BA-18-08, erweitern die oberflächennahe Streichenlänge mehrerer Zonen bei Rivage Gap in Richtung Westen, wo nur wenige Bohrungen durchgeführt wurden.

- Bohrloch BA-18-05 durchschnitt 9,3 Gramm Gold pro Tonne auf 3,1 Metern in der Zone North, 4,2 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern in der Zone Footwall, 6,9 Gramm Gold pro Tonne auf 1,3 Metern in der Zone Main und 3,5 Gramm Gold pro Tonne auf 1,2 Metern in der Zone Barbeau. Mehrere Abschnitte in Bohrloch BA-18-05 bestätigen die Beständigkeit der modellierten mineralisierten Zonen.

- Bohrloch BA-18-06 durchschnitt 6,1 Gramm Gold pro Tonne auf 2,5 Metern in einer Tiefe von 350 Metern in der Zone South sowie 4,7 Gramm Gold pro Tonne auf 2,0 Metern in einer Tiefe von 200 Metern in der Zone North.

- Die Bohrlöcher BA-18-07 und BA-18-08 verlängerten die oberflächennahe Streichenlänge in den Zonen North und South bei Rivage Gap. Bohrloch BA-18-07 durchschnitt die Zone North mit 8,8 Gramm Gold pro Tonne auf 1,3 Metern und die Zone South mit 5,8 Gramm Gold pro Tonne auf 1,2 Metern. Bohrloch BA-18-08 durchschnitt 17,8 Gramm Gold pro Tonne auf 3,0 Metern in der Zone South.

- Die Beständigkeit der Mineralisierung ist nun auf einer vollständig bebohrten Streichenlänge in bis dato zumindest vier Horizonten (North, Footwall, Main und Footwall) von 1.200 Metern sowie in einer Tiefe von über 1.000 Metern bestätigt.

Bohrloch BA-18-07 durchschnitt die Zone North in Oberflächennähe mit 8,8 Gramm Gold pro Tonne auf 1,3 Metern und die Zone South in einer Tiefe von 230 Metern mit 5,8 Gramm Gold pro Tonne auf 1,2 Metern. Bohrloch BA-18-07 ist das westlichste Bohrloch, das bei der Goldlagerstätte Gladiator im Jahr 2018 bis dato gebohrt wurde, und in allen mineralisierten Horizonten wurden anomale Goldwerte durchschnitten. Die Ergebnisse von BA-18-07 erweitern mehrere mineralisierte Zonen in Richtung Westen und verlängern die oberflächennahe Streichenlänge um über 100 Meter.

Bohrloch BA-18-08 durchschnitt 17,8 Gramm Gold pro Tonne auf 3,0 Metern in einer Tiefe von 250 Metern in der Zone South. Dieser Abschnitt befindet sich in einem Gebiet, das nur wenigen Bohrungen unterzogen wurde, und bestätigt die Beständigkeit der Zone South an der Westseite der Lagerstätte Gladiator.

Das sieben Bohrlöcher auf 30.000 Metern umfassende Winterbohrprogramm ist Teil des laufenden Ressourcenerschließungsprogramms bei der Goldlagerstätte Gladiator. Bonterra wird die Erschließung der Goldlagerstätte Gladiator mittels Definitionsbohrungen in allen mineralisierten Horizonten fortsetzen.

Bohrloch	Von (m)	Bis (m)	Länge* (m)	Gehalt (g/t Au)	Zone/Bereich
BA-18-05	655,5	658,6	3,1	9,3	Zone North
BA-18-05	777,7	779,2	1,5	4,2	Zone Footwall
BA-18-05	787,0	788,3	1,3	6,9	Zone Main
BA-18-05	1017,3	1018,5	1,2	3,5	Zone Barbeau
BA-18-06	257,0	259,0	2,0	4,7	Zone North
BA-18-06	575,0	577,5	2,5	6,1	Zone South
BA-18-07	12,7	14,0	1,3	8,8	Zone North
BA-18-07	115,0	116,0	1,0	3,0	Zone Main
BA-18-07	299,0	300,2	1,2	5,8	Zone South
BA-18-08	309,0	312,0	3,0	17,8	Zone South

* Die angegebenen Längen sind gebohrte Kernmächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten variieren und betragen durchschnittlich zwischen 60 und 80 Prozent der gebohrten Mächtigkeiten. Die Kernachsenwinkel der Durchschneidungskontakte und der umliegenden Gesteinseinheiten betragen durchschnittlich 55 bis 70 Grad.

Aktualisierte Karten, einschließlich Längs- und Querschnitte finden Sie unter <http://www.bonterraresources.com/en/gladiator/maps-sections>.

Bonterra Resources in Kürze:

- Das Unternehmen ist durch die Aufbringung von Mitteln in Höhe von 60 Millionen Dollar in den letzten zwölf Monaten finanziell gut ausgestattet.

- Starke Aktionärsbasis: Eric Sprott, Van Eck, Kirkland Lake Gold

- Goldlagerstätte Gladiator:

o Der Ausbau der Lagerstätte und die Ressourcenerweiterung sind im Gange; 2017 wurden 60.000 Bohrmeter absolviert, 2018 sind weitere 70.000 Bohrmeter geplant.

o Der weitere Ausbau erfolgt bis zur Erstellung einer neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung im zweiten Halbjahr 2018.

o Die Goldlagerstätte Gladiator wurde anhand der bisherigen Bohrungen bis in eine Tiefe von 1.000 Meter ab Oberflächenniveau und auf einer Streichlänge von 1.200 Meter abgegrenzt.

o Gladiator ist in allen Richtungen weiterhin offen; es wurden mindestens fünf eigenständige, annähernd parallel verlaufende Zonen oder Mineralisierungshorizonte ermittelt.

o Die Bohrungen konzentrieren sich derzeit auf die weitere Ausdehnung der Goldlagerstätte Gladiator und auf Explorationsziele innerhalb des 10.541 Hektar großen Konzessionsgebiets Urban-Barry.

- Goldkonzessionsgebiet Larder Lake:

o Sämtliche Bergbaurechte auf einer Grundfläche von 2.165 Hektar im Cadillac-Larder Break Camp in Ontario (siehe Pressemitteilung vom 17. März 2016 mit Informationen zu den historischen Goldressourcen).

o Hervorragender Zugang zu drei hochgradigen Goldlagerstätten zwischen Kirkland Lake und Virginiatown.

Robert Gagnon, P.Geo. hat die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung freigegeben. Herr Gagnon ist ein Director von Bonterra und zeichnet als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 verantwortlich.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Nav Dhaliwal, President & CEO
[BonTerra Resources Inc.](#)

Weitere Informationen über Bonterra erhalten Sie über unser Anlegerservice
Telefon: 1 844 233 2034
E-Mail: ir@bonterraresources.com
Webseite: www.bonterraresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen von Bonterra basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über Bonterras Explorations- und Erschließungspläne. Ausdrücke wie wird, geplant, plant oder andere ähnliche Ausdrücke sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Bonterra erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem auch: Unsicherheiten in Bezug auf die Exploration und Erschließung; dass ausreichende Mittel für die Finanzierung der Exploration und Erschließung aufgebracht werden können; Änderungen der Wirtschaftslage oder Finanzmärkte; eine Erhöhung der Eigenkosten; Rechtsstreitigkeiten; gesetzliche, umweltbezogene sowie andere rechtliche, behördliche, politische und wettbewerbsrelevante Entwicklungen; technische oder betriebliche Schwierigkeiten oder Probleme mit der Genehmigung der Explorationsaktivitäten; und personelle Angelegenheiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf unsere zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Bonterra hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/65529--BonTerra-Resources-erweitert-Gladiator-in-Richtung-Westen-und-durchschneidet-178-g-t-Au-auf-30-m.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).