

US Cobalt erweitert Mineralisierung bei Iron Creek erneut

23.05.2018 | [IRW-Press](#)

- 0,47 % CoÄq auf 31,9 Fuß (9,7 Meter) (0,46 % Co + 0,05 % Cu),
- einschließlich 0,64 % CoÄq auf 18,1 Fuß (5,5 Meter) (0,64 % Co + 0,07 % Cu),
- innerhalb von 183,1 Fuß (55,8 Meter) mit 0,21 % CoÄq (0,18 % Co + 0,26 % Cu)

VANCOUVER, 23. Mai 2018 - [US Cobalt Inc.](#) (das Unternehmen) (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: USCFF) freut sich, die ersten Ergebnisse aus seinem untertägigen Bohrprogramm 2018 im Projekt Iron Creek (das Konzessionsgebiet) in Idaho (USA) bekannt zu geben. Alle drei Bohrlöcher durchteuften eine bedeutende Kobaltmineralisierung und erweiterten die bekannte Mineralisierung damit auf über 1.700 Fuß (520 Meter) in Streichrichtung.

Die Ergebnisse weisen weiterhin auf die Stärke und das Größenpotenzial der Mineralisierung bei Iron Creek hin, wie sie durch die beachtlichen wahren Mächtigkeiten der Kobaltmineralisierung angezeigt wird. Alle hier angegebenen Abschnitte oder Mächtigkeiten sind wahre Mächtigkeiten auf Grundlage des 3-D-Modells:

- Bohrloch IC18-01 enthält 183,1 Fuß (55,8 Meter) mit 0,21 % CoÄq (0,18 % Co + 0,26 % Cu),
- Bohrloch IC18-02 enthält 44,0 Fuß (13,4 Meter) mit 0,15 % CoÄq (0,13 % Co + 0,26 % Cu),
- Bohrloch IC18-03 enthält 141,2 Fuß (43,0 Meter) mit 0,20 % CoÄq (0,20 % Co + 0,06 % Cu),

Hochgradige Abschnitte aus den aktuellen drei Bohrlöchern beinhalten:

- 18,1 Fuß (5,5 Meter) mit 0,64 % CoÄq (0,64 % Co + 0,07 % Cu) in Bohrloch IC18-01, innerhalb von
- 31,9 Fuß (9,7 Meter) mit 0,47 % CoÄq (0,46 % Co + 0,05 % Cu) in Bohrloch IC18-01,
- 5,5 Fuß (1,7 Meter) mit 0,45 % CoÄq (0,41 % Co + 0,42 % Cu) in Bohrloch IC18-02,
- 11,5 Fuß (3,5 Meter) mit 0,42 % CoÄq (0,41 % Co + 0,13 % Cu) in Bohrloch IC18-03,
- 6,5 Fuß (2,0 Meter) mit 0,42 % CoÄq (0,41 % Co + 0,09 % Cu) in Bohrloch IC18-03,
- 4,4 Fuß (1,3 Meter) mit 0,66 % CoÄq (0,66 % Co + 0,03 % Cu) in Bohrloch IC18-03, innerhalb von
- 13,3 Fuß (4,1 Meter) mit 0,36 % CoÄq (0,36 % Co + 0,03 % Cu) in Bohrloch IC18-03,

Die aktuellen Ergebnisse enthalten auch die folgenden erwähnenswerten hochgradigen Abschnitte (wahre Mächtigkeit):

- 1,3 Fuß (0,4 Meter) mit 1,60 % CoÄq (1,59 % Co + 0,10 % Cu) in Bohrloch IC18-01, und
- 1,0 Fuß (0,3 Meter) mit 1,53 % CoÄq (1,52 % Co + 0,17 % Cu) ebenfalls in Bohrloch IC18-01,

President Wayne Tisdale sagte: Wir erhöhen die bekannte Streichlänge im Projekt Iron Creek weiter, während wir an einer ersten Ressourcenschätzung arbeiten, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. US Cobalt arbeitet bereits im Vorfeld des Abschlusses der kürzlich genehmigten Übernahme durch First Cobalt eng mit diesem Unternehmen zusammen. Wir freuen uns über die überwältigende Unterstützung, die dieser Transaktion entgegengebracht wurde. Die Aktionäre von US Cobalt werden von einer bedeutenden Beteiligung an einem führenden vertikal integrierten reinen Kobaltunternehmen in Nordamerika profitieren, das über alle erforderlichen Mittel für die Durchführung der Programme im Jahr 2018 verfügt.

Brian Kirwin, Senior Vice President Exploration, bemerkte: Wir freuen uns über die zunehmende Streichlänge der Kobalt- und Kupfermineralisierung, die gute Kontinuität aufweist. Die Bohrkampagne 2018 beginnt mit positiven Ergebnissen und soll die bekannte Streichlänge der Mineralisierung verdoppeln. Wir freuen uns, das Größenpotenzial des Projekts zu testen.

US Cobalt hat 14 der im Rahmen seiner untertägigen Bohrkampagne 2018 geplanten 70 Bohrlöcher niedergebracht. Die dritte Charge an Kernproben wurde zur Analyse an das Labor geliefert und die Ergebnisse werden nach Erhalt bekannt gegeben. Das Ziel der ersten Bohrungen 2018 ist die Erweiterung der bekannten Mineralisierung in westlicher Richtung über die Grenzen der Bohrungen 2017 hinaus.

US Cobalt hat mit den Arbeiten an einer Mineralressourcenschätzung begonnen, die hauptsächlich auf den Bohrungen 2017 beruhen wird. Geplant ist es, die historischen Schätzungen der Kobaltmineralisierung -

einschließlich einer Schätzung im Umfang von 1,3 Millionen Tonnen mit 0,59 % Kobalt und 0,3 % Kupfer - zu bestätigen (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. September 2016).

US Cobalt gab die einvernehmliche Fusion mit [First Cobalt Corp.](#) (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQX: FTSSF) bekannt, mit der First Cobalt sich strategisch als ein führendes Kobaltunternehmen mit drei bedeutenden Aktiva in Nordamerika - außerhalb der Demokratischen Republik Kongo - positionieren wird: das kanadische Cobalt Camp mit mehr als 50 ehemals aktiven Minen; das Projekt Iron Creek in Idaho, das über eine historische Mineralressourcenschätzung (nicht konform mit NI 43-101) von 1,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,59 % Kobalt verfügt; und die einzige zugelassene Kobaalraffinerie in Nordamerika, die in der Lage ist, Batteriematerialien herzustellen.

Die Aktionäre von US Cobalt stimmten mit 99,87 % für die Transaktion, die voraussichtlich Ende Mai 2018 abgeschlossen wird.

Im Folgenden ist eine Zusammenfassung der Abschnitte der aktuellen Bohrlöcher angegeben [CoÄq = Kobaltäquivalent, berechnet als Kupfer / 10,58 = CoÄq, 4. Januar 2018]:

Bohrloch-Nr.	von	bis	gebohrt	wahre Mächtigkeit (Fuß)	wahre Mächtigkeit (Meter)	Kobalt (%)	Kupfer (%)	CoÄq (%)
--------------	-----	-----	---------	-------------------------	---------------------------	------------	------------	----------

IC18-01	Abschnitt 80,82	68,18	7,51	55,8	0,18	0,26	0,21	
---------	-----------------	-------	------	------	------	------	------	--

	einschließlich	189,22	32,6	31,9	9,7	0,46	0,05	0,47
--	----------------	--------	------	------	-----	------	------	------

	einschließlich	189,20	8,18	5,5	0,64	0,07	0,64	
--	----------------	--------	------	-----	------	------	------	--

Abschnitt 5	317,32	25,7	5	7,4	2,3	0,06	0,79	0,14
-------------	--------	------	---	-----	-----	------	------	------

Abschnitt 5	466,47	4,76	7,5	2,3	0,12	0,54	0,17	
-------------	--------	------	-----	-----	------	------	------	--

IC18-02	Abschnitt 130,18	0,50	0,44	13,4	0,13	0,26	0,15	
---------	------------------	------	------	------	------	------	------	--

	einschließlich	162,18	0,17	6,15	4,7	0,20	0,54	0,25
--	----------------	--------	------	------	-----	------	------	------

	einschließlich	173,18	0,63	5,5	1,7	0,41	0,42	0,45
--	----------------	--------	------	-----	-----	------	------	------

Abschnitt 0	210,21	9,9	7,9	2,4	0,25	0,07	0,26	
-------------	--------	-----	-----	-----	------	------	------	--

Abschnitt 0	414,42	4,10	9,0	2,7	0,14	0,03	0,14	
-------------	--------	------	-----	-----	------	------	------	--

Abschnitt 8	732,73	7,42	3,8	1,2	0,12	0,08	0,13	
-------------	--------	------	-----	-----	------	------	------	--

IC18-03	Abschnitt 183,41	6,23	0,14	43,0	0,20	0,06	0,20	
---------	------------------	------	------	------	------	------	------	--

	einschließlich	209,22	9,19	3,11	3,5	0,41	0,13	0,42
--	----------------	--------	------	------	-----	------	------	------

und ei260,274,13,3 7,9 2,4 0,29 0,12 0,31
 nschließli7 0
 ch

und ei290,313,23,9 14,5 4,4 0,26 0,05 0,26
 nschließli0 9
 ch

und ei327,338,10,5 6,5 2,0 0,41 0,09 0,42
 nschließli5 0
 ch

und ei351,376,24,8 13,3 4,1 0,36 0,03 0,36
 nschließli2 0
 ch

ei365,372,7,2 4,4 1,3 0,66 0,03 0,66
 nschließli0 2
 ch

und ei399,416,17,0 10,7 3,3 0,26 0,04 0,27
 nschließli0 0
 ch

ei405,416,10,3 6,5 2,0 0,33 0,06 0,33
 nschließli7 0
 ch

Abschnitt 536,540,3,5 2,2 0,7 0,19 0,03 0,19
 5 0

Abschnitt 566,582,16,2 10,3 3,1 0,16 0,03 0,17
 6 8

Abschnitt 614,618,4,0 2,7 0,8 0,14 0,02 0,15
 3 3

Wie bereits angekündigt, ist das Projekt von der [Chester Mining Company](#) (OTC: CHMN) gepachtet und unterliegt den Buy-Out-Rechten der Gesellschaft.

Abschnitt 818,821,3,5 2,5 0,8 0,18 0,06 0,19
 2 5

Historische Schätzungen

Wie bereits erwähnt, lassen die historischen Schätzungen der Erzmengen und Erzgehalte darauf schließen, dass das Konzessionsgebiet 1.279.000 Tonnen Ressourcen mit einem Kobaltgehalt von 0,59 % beherbergt (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. September 2016). Das Unternehmen behandelt diese Schätzungen der Mengen und Erzgehalte aufgrund des Zeitpunkts der geologischen Arbeiten, die für die Aufstellung der aktuell erwarteten Tonnenmengen durchgeführt wurden, als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) entsprechen, und wurden nicht als konform mit den aktuellen CIM Definition Standards erachtet. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Die historischen Schätzungen sind in einem Bericht mit dem Titel Iron Creek Prospect, Lemhi County, Idaho (#0483) Progress Report enthalten, der von Terry A Webster und Thomas K Stump im Auftrag von Noranda Exploration, Inc. im Juli 1980 verfasst wurde. In diesem Bericht sind die für die Schätzung der historischen Mineralisierung verwendeten Cutoff-Werte und Metallpreise nicht im Detail angeführt; es wurde ein Mengenfaktor von 11 Kubikfuß pro Tonne angenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Das Unternehmen betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die geschätzten Ressourcen in die entsprechenden Kategorien laut CIM Definition Standards einstufen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten im Konzessionsgebiet gibt. Außerhalb dieser Pressemeldung hat das Unternehmen keine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen oder anderer in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten durchgeführt und hat auch die Ergebnisse vorangegangener Explorationsarbeiten nicht auf unabhängige Weise analysiert, um die Genauigkeit der Daten verifizieren zu können. Das Unternehmen glaubt, dass die historischen Schätzungen und andere

Informationen in dieser Pressemeldung für die weitere Exploration im Konzessionsgebiet relevant sind, weil sie auf eine bedeutende Mineralisierung hinweisen, die das Ziel des aktuellen Explorationsprogramms des Unternehmens darstellt.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Bohrproben und unterirdischen Schlitzproben wurden von Personal oder Vertragspartnern des Unternehmens entnommen, die bei den Projekteinrichtungen des Unternehmens für das Unternehmen arbeiten. Alle Einrichtungen des Unternehmens werden gesichert. Der Kern wird vom Personal des Unternehmens zur Kernverarbeitungseinrichtung des Unternehmens im Konzessionsgebiet in Challis transportiert, die von Earl Waite and Sons Mining Contractors betrieben wird, das vom Unternehmen beauftragt wurde. Dort wird der Bohrkern protokolliert, geschnitten und erprobt und anschließend an das Labor geliefert. Alle Anlagen sind sicher.

Der Kern wird geologisch erfasst; die Hälfte des Kerns wird vor Ort in einer sicheren Anlage als Referenzprobe gelagert. Die Proben werden in der Kernverarbeitungseinrichtung von den Vertragsbediensteten verpackt, etikettiert und zugeschnürt. Die geologischen Informationen, zu denen Farbe, Gesteinsart, Alteration, Mineralienart und Reichhaltigkeit gehören, werden auf Standardformularen für die Probenbeschreibung festgehalten. Die Proben werden bis zur Lieferung an das Labor in einer sicheren Anlage vor Ort gelagert. Im Rahmen des QS-/QK-Programms werden am Standort der Kernaufbereitung Leer-, Doppel- und Standardproben in den Probenstrom eingefügt. Die Bohrproben wurden direkt vom Standort der Kernaufbereitung in den LKW einer Spedition geladen und zum Labor gefahren, das sie unmittelbar von einem Mitarbeiter des Unternehmens in Empfang nahm. Die Probenahme wurde von Brian Kirwin, dem Senior Vice President of Exploration des Unternehmens, beaufsichtigt.

Die Analysen der Bohrkernproben sowie der QS-/QK-Proben des Unternehmens wurden von American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada, durchgeführt; das Unternehmen will die Dienste von AAL auch für die Kernproben in Anspruch nehmen. AAL ist nach ISO / IEC 17025 zertifiziert und hat die kanadischen Eignungsprüfungen (Canadian Certified Reference Materials Project, CCRMP) erfolgreich absolviert. Über 15 % der analysierten Proben stellen Kontrollproben dar, die das Unternehmen als Prüf-, Leer- und Doppelproben in den Probenstrom eingefügt hat, und zwar zusätzlich zu den Kontrollproben des Labors. Die Korrelation der Standardproben mit den erwarteten Werten war ausgezeichnet. Im Labor von AAL wurden die Bohrkernproben getrocknet, gewogen und auf minus sechs Mesh (85 %) zerkleinert, mit einer Brechwalze auf minus zehn Mesh (85 %) zerkleinert, in 250-Gramm-Trüben geteilt, anschließend in einem Ringpulverisator mit geschlossenem Kessel auf minus 150 Mesh (95 %) pulverisiert und dann mittels Säureaufschluss (fünf Säuren) einer ICP-Analyse unterzogen.

Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

[US Cobalt Inc.](http://www.uscobaltinc.com)

Wayne Tisdale, President

T: (604) 639-4457

E: info@uscobaltinc.com

Webseite: www.uscobaltinc.com

Hinweis für den Leser: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung unter anderem auch Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum

Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; typische Risiken des Bergbaubetriebs; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren, und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/66112--US-Cobalt-erweitert-Mineralisierung-bei-Iron-Creek-erneut.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).