

GGX Gold durchteuft 7,44 g/t Gold, 54,9 g/t Silber und 41,6 g/t Tellurid über 0,45 m im Erzgang COD auf Gold Drop

14.06.2018 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 14. Juni 2018 - [GGX Gold Corp.](#) (TSXV: GGX) (das Unternehmen oder GGX) freut sich, die Analyseergebnisse des Bohrkerns aus dem Phase-III-Diamantbohrprogramm in diesem Winter im Konzessionsgebiet Gold Drop in der Nähe von Greenwood (BC) bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern DDCOD18-4 bis DDCOD18-6 sind eingegangen. Ziel dieser Bohrlöcher war der gold- und silberhaltige Quarzerzgang COD in der Zone Gold Drop Southwest. Die Ergebnisse beinhalten unter anderem 7,44 Gramm Gold pro Tonne (g/t), 54,9 g/t Silber und 41,6 g/t Tellurid auf einer Kernlänge von 0,45 Metern in DDCOD18-4 im Erzgang COD. Zuvor wurden die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern DDCOD18-1 bis DDCOD18-3 bekannt gegeben. Der Höhepunkt der vorherigen Löcher war ein Kernabschnitt von 2,1 Metern in Bohrloch DDCOD18-3 mit 14,6 g/t Gold, 150 g/t Silber und 102 g/t Tellurid (Pressemeldung vom 29. Mai 2018).

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018 Gold Drop COD results_holes 4-6 \(4\)-1_DEPRcom.001.jpeg](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018%20Gold%20Drop%20COD%20results_holes%204-6%20(4)-1_DEPRcom.001.jpeg)

Das aktuelle Diamantbohrprogramm ist darauf ausgelegt, den Erzgang COD, einen Quarzgang des Dentonia-/Jewel-Typs, der sich in der Southwest-Zone von Gold Drop befindet, zu erkunden und weiter zu definieren. Im Rahmen der Schürfgrabungen von 2017 wurde der in Nordost-Südwest-Richtung streichende Erzgang COD auf einer Streichlänge von mehr als 160 Metern freigelegt.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Analyseergebnisse beziehen sich auf die Bohrlöcher DDCOD18-4 bis DDCOD18-6 des Bohrprogramms 2018, das von zwei Bohrplatten nördlich des Grubenschachts COD aus durchgeführt wurde. DDCOD18-4 wurde mit einem Azimut von 161° und einem Einfallwinkel von 70° gebohrt. DDCOD18-5 wurde mit einem Azimut von 161° und einem Einfallwinkel von 60° fertig gestellt. DDCOD18-6 wurde mit einem Azimut von 308° und einem Einfallwinkel von 45° gebohrt. Ziel der Bohrlöcher 4 und 5 bestand darin, den Erzgang COD in der Tiefe unterhalb des Grabens aus dem Jahr 2017 weiter abzugrenzen. Bohrloch 6 wurde von der Ostseite des Erzgangs aus gebohrt, um den Erzgang zu durchteufen und mögliche querschlägige Strukturen zu identifizieren.

In Bohrloch DDCOD18-4 wurde der Erzgang in einer Bohrlochtiefe von 48,45 m oder einer wahren Teufe von 37,51 m durchteuft. In Bohrloch DDCOD18-5 wurde der Erzgang in einer Bohrlochtiefe von 32,1 m oder einer wahren Teufe von 27,8 m durchteuft. In Bohrloch DDCOD18-6 wurde der Erzgang in einer Bohrlochtiefe von 10,9 m oder einer wahren Teufe von 8,5 m durchteuft.

Die nachstehend aufgelisteten Analyseergebnisse stammen aus den Bohrlöchern DDCOD18-4 bis DDCOD18-06, mit welchen der Erzgang COD erkundet wurde. Da die wahren Mächtigkeiten anhand der vorliegenden Informationen nicht exakt ermittelt werden können, werden die Kernlängen (Meter) angegeben. Die Gold- und Silberwerte werden in Gramm pro Tonne (g/t, d. h. Teile pro Million) angegeben. Die in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Abschnitte befinden sich in dem gold- und silberführenden Erzgang und/oder dem angrenzenden Muttergestein mit geringerem Vererzungsgrad.

Bohrloch-Nr. (m)	bis (m)	Länge des Abschnitts (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Te (g/t)
COD18-7, 824	8,1	0,28	24,1	189	127
COD18-48, 324	49,05	0,73	1,54	16,25	11,7
COD18-49, 054	49,5	0,45	7,44	54,9	41,6
COD18-32, 15	32,65	0,55	1,2	7,74	4,97
COD18-34, 125	34,65	0,53	1,08	9,38	6,36
COD18-7, 186	7,68	0,5	1,08	8,24	5,29
COD18-10, 96	11,35	0,45	1,19	13,9	8,94
COD18-11, 356	11,8	0,45	0,14	3,2	2,26
COD18-11, 86	12,6	0,8	0,81	5,17	4,56

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018 Gold Drop COD results_holes 4-6 \(4\)-1_DEPRcom.002.jpeg](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018 Gold Drop COD results_holes 4-6 (4)-1_DEPRcom.002.jpeg)

Die bedeutendste Goldmineralisierung befindet sich im Quarzgang COD des Dentonia-/Jewel-Typs. Der Erzgang ist mit Pyrit und Spuren von Chalkopyrit und Telluridmineralien mineralisiert. Das Muttergestein in der Nähe des Erzgangs ist häufig alteriert und weist anomale Silber- und Goldwerte auf, etwa bei Meter 11,80-12,60 in Bohrloch DDCOD18-6, das verkieselt und pyrithaltig ist. Diese Verkieselung und Chloritalteration ist textur- und magnetitdestruktiv. In diesen Alterationszonen trifft man häufig starken feinen eingesprengten Pyrit an.

Die festgestellten Kontaktwinkel im Kern des Erzgangs COD deuten darauf hin, dass dieser sub-vertikal verläuft und strukturell vom Muttergestein kontrolliert wird. Vorherrschendes Muttergestein im Erzgang COD ist ein massiver und fester mittelkörniger Granodiorit aus dem Antsey-Pluton. Eine Verwerfung liegt vor, wobei die allgemeine Nord-Süd-Streichrichtung des Erzgangs jedoch vorhersagbar ist.

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018 Gold Drop COD results_holes 4-6 \(4\)-1_DEPRcom.003.png](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018 Gold Drop COD results_holes 4-6 (4)-1_DEPRcom.003.png)

Im Jahr 2017 hatte das Unternehmen die Analyseergebnisse für 68 Schlitzproben erhalten, die aus dem Erzgang COD entnommen worden waren. Diese Proben ergaben anomale bis hochgradige Werte für Gold, unter anderem hohe Werte von 43,2 Gramm Gold / Tonne (g/t), und 224 g/t Silber (Pressemitteilung vom 26. Juli 2017). Die erste Charge der Bohrkernproben von 2017 aus dem Erzgang COD ergab bis zu 24,1 g/t Gold und 192 g/t Silber (Pressemitteilung vom 28. August 2017). Auch die zweite Charge der Bohrkernproben ergab signifikante Gold- und Silberwerte, unter anderem einen breiten Abschnitt in Bohrloch COD17-14 mit einem Gehalt von 4,59 g/t Gold und 38,64 g/t Silber über 16,03 Meter Kernlänge sowie einen hochgradigen Kern mit einem Gehalt von 10,96 g/t Gold und 89,86 g/t Silber über 5,97 Meter Kernlänge (Pressemitteilung vom 7. September 2017).

Der Bohrkern wird in der Einrichtung in Greenwood geologisch erfasst; anschließend werden Proben entnommen. Der Bohrkern wird in zwei Hälften zersägt, wobei die eine Hälfte der Bohrkernproben zur Analyse eingereicht und die andere Hälfte an einem sicheren Ort eingelagert wird. Die Bohrkernproben

werden zur Analyse an das Labor von ALS Minerals in Vancouver geliefert und mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektrometrie (AA) auf Gold untersucht. Die Proben werden außerdem mit vier Säuren aufgeschlossen und anhand des ICP-AES- / ICP-MS-Verfahrens auf 48 Elemente untersucht. Zur Qualitätskontrolle werden in regelmäßigen Abständen Leerproben eingefügt.

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018 Gold Drop COD results_holes 4-6 \(4\)-1_DEPRcom.004.jpeg](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018%20Gold%20Drop%20COD%20results_holes%204-6%20(4)-1_DEPRcom.004.jpeg)

David Martin, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des NI 43-101 ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors

Barry Brown, Director
604-488-3900
Office@GGXGold.com

Investor Relations:
Jack Singh, 604-488-3900
E-Mail: ir@ggxgold.com

Wir müssen das nicht tun, wir dürfen es tun - Das Team

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018 Gold Drop COD results_holes 4-6 \(4\)-1_DEPRcom.005.jpeg](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43697/NR-GGX-6-14-2018%20Gold%20Drop%20COD%20results_holes%204-6%20(4)-1_DEPRcom.005.jpeg)

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze handelt, zu denen unter anderem auch Informationen und Aussagen des Unternehmens zählen, die sich direkt oder indirekt auf die zukünftige Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzkraft, Prognosen und andere Pläne, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Meinungen des Unternehmens beziehen. Zu solchen Aussagen zählen auch Aussagen im Hinblick auf den Abschluss der geplanten Transaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren. Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die häufig, jedoch nicht immer, mit Begriffen oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt beschrieben werden oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden, sowie Abwandlungen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke, stellen keine historischen Tatsachen dar und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die - sollten sie sich als unrichtig erweisen - dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Geschäftsstrategien und auf dem Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird. Dazu zählen unter anderem auch der Preis von Gold und anderen Metallen, die voraussichtlichen Kosten und ob das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Ziele umzusetzen und die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensführung als angemessen betrachtet werden, sind sie mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Dazu zählt unter anderem: dass die Exploration und Erschließung von Ressourcen ein spekulatives Geschäft ist; dass die Umweltgesetze und -vorschriften verschärft werden könnten; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Finanzmittel aufzubringen, falls dies erforderlich sein sollte; Schwankungen bei den Metallpreisen; die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- und Förderergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit der Betriebsführung; und der Wettbewerb. Es besteht keine Gewähr, dass im Konzessionsgebiet Gold Drop wirtschaftlich förderbare Ressourcen entdeckt bzw. erschlossen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können daher unter Umständen erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen angenommen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von

jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, der Verlust von wichtigen Führungskräften, Mitarbeitern oder Beratern, Ausfälle bei den Anlagen, Streitigkeiten, der Wettbewerb, von den Dienstleistern eingehobene Gebühren und die Unfähigkeit von Vertragsparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen und werden daher davor gewarnt, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten überzubewerten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung und das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/66407--GGX-Gold-durchteuft-744-g-t-Gold-549-g-t-Silber-und-416-g-t-Tellurid-ueber-045-m-im-Erzgang-COD-auf-Gold-Dr>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).