

GGX Gold durchteuft auf Gold Drop 8,71 g/t Gold, 114 g/t Silber und 67,8 g/t Tellur auf 0,86 m

27.06.2018 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 27. Juni 2018 - [GGX Gold Corp.](#) (TSXV: GGX) (das Unternehmen oder GGX) freut sich, die Analyseergebnisse aus dem Phase-III-Diamantbohrprogramm bekannt zu geben, das diesen Winter im Konzessionsgebiet Gold Drop bei Greenwood (British Columbia) absolviert wurde. Derzeit liegen die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern DDCOD18-7 bis DDCOD18-16, die auf den Erzgang COD gerichtet sind, und aus den Bohrlöchern DDEVE18-1 bis DDEVE18-4, die auf den Erzgang Everest gerichtet sind, vor. Beide Erzgänge liegen im südwestlichen Teil des Projektgeländes (Gold Drop Southwest Zone). Zu den besten Ergebnissen zählen 8,71 g/t Gold, 114 g/t Silber und 67,8 g/t Tellur auf 0,86 Metern Kernlänge in Bohrloch DDCOD18-11 sowie 7,53 g/t Gold, 70,9 g/t Silber und 45,1 g/t Tellur auf 0,76 Metern Kernlänge in Bohrloch DDCOD18-7 im Erzgang COD. Die bisher beste Durchschneidung des Erzgangs COD im Rahmen des Bohrprogramms 2018 lieferte 14,6 g/t Gold, 150 g/t Silber und 102 g/t Tellur auf 150 Metern Kernlänge in Bohrloch DDCOD-18-3 (Pressemeldung vom 29. Mai 2018).

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43840/NR-GGX-6-27-2018 Gold Drop_DEPRcom.001.jpeg

Ziel des aktuellen Diamantbohrprogramms sind die Erkundung und genauere Definition des Erzgangs COD, bei dem es sich um einen Quarzgang vom Dentonia/Jewel-Typ handelt und der sich in der Gold Drop Southwest Zone befindet. Im Rahmen von Grabungen im Jahr 2017 wurde der in Nordost-Südwest-Richtung streichende Erzgang COD auf einer Streichlänge von 160 Meter freigelegt. Im Rahmen der Bohrungen wird auch der Erzgang Everest im Bereich eines 2017 eröffneten Grabens getestet, der sich rund 600 Meter südwestlich des Erzgangs COD befindet. Splitterproben, die 2017 über den rund 0,4 Meter mächtigen Erzgang gesammelt wurden, lieferten bis zu 52,8 g/t Gold und 377 g/t Silber, während eine Stichprobe aus Felsbrocken des Quarzgangs, die vom Bagger aus dem Ausbiss gelöst worden waren, Erzgehalte von 81,8 g/t Gold und 630 g/t Silber aufwies (Pressemeldung vom 21. August 2017). Während des Jahres 2017 wurden im neu entdeckten goldhaltigen Quarzgang Everest Grabungen über vierzig Meter absolviert.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen Analyseergebnisse sind die besten während der Bohrungen 2018 aus den Löchern 7 bis 16 im Erzgang COD bzw. aus den Löchern 1 bis 4 im Erzgang Everest gewonnenen Ergebnisse. Nachdem die wahre Mächtigkeit anhand der vorliegenden Informationen nicht exakt festgestellt werden kann, werden die Kernlängen (Meter) angegeben. Der Gold- und Silbergehalt wird in Gramm pro Tonne (g/t) angegeben. Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Abschnitte stammen aus dem gold- und silberführenden Erzgang und/oder dem angrenzenden, geringer mineralisierten Grundgestein.

Loch-Nr von (m) bis (m)	Abschnittslänge (m)	Au (Gramm/Tonne)	Ag (g/t)	Te (g/t)
COD18-724,97	26,21	1,24	11,2	8,37
COD18-726,21	26,97	0,76	70,9	45,1
COD18-826,71	27,35	0,64	15,1	11
COD18-827,35	28,25	0,9	2,47	2,32
COD18-828,25	29,06	0,81	7,02	4,87
COD18-931,42	32,41	0,99	19,15	14,15
COD18-142,71	43,56	0,86	114	67,8
COD18-165,842	66,42	0,58	7,89	5,93
COD18-117,94	18,71	0,81	7,12	5,19
COD18-118,714	19,4	0,69	47,1	34,1
COD18-112,855	13,87	1,02	12,05	8,08
COD18-125,855	26,75	0,9	77,6	60,3
COD18-132,26	32,61	0,41	18,9	14,35
COD18-132,616	33,1	0,49	19,55	18,45
COD18-136,436	37,2	0,77	5,34	5,34
EVE18-220,9	21,4	0,5	18,85	14,05
EVE18-221,4	22,2	0,8	7,31	5,66
EVE18-222,2	23	0,8	11,25	8,64
EVE18-343,82	44,6	0,78	9,64	6,24

Die bedeutendste Goldmineralisierung findet sich im Quarzgang COD (Dentonia/Jewel-Typ): zwischen 26,21 und 26,97 Meter in Loch DDCOD18-7, zwischen 42,70 und 43,56 Meter in Loch DDCOD18-11, zwischen 18,71 und 19,40 Meter in Loch DDCOD18-14 sowie zwischen 25,85 und 26,75 Meter in Loch DDCOD18-15. Der Erzgang weist eine Mineralisierung aus Pyrit, Spuren von Kupferkies sowie Telluridmineralien auf. Die umliegende Alterierung ist eine durch Magnetitabbauprozesse hervorgerufene Silifizierung sowie eine Chloritalterierung. Ausgeprägte, feine Pyritversprengungen sind häufig in diesen Alterierungszonen zu finden. Im alterierten Grundgestein ist die Goldmineralisierung stellenweise hochgradig, wie etwa zwischen 12,85 und 13,87 Meter in Loch DDCOD18-15 oder zwischen 21,4 und 23,0 Meter in Loch DDEVI18-2 im Erzgang Everest (neben dem goldmineralisierten Erzgang zwischen 20,9 und 21,4 Meter).

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43840/NR-GGX-6-27-2018 Gold Drop_DEPRcom.002.png

Loch-Nr .	Einfallswinkel	Azimut	Tiefe (m)
COD18-752	354		47,55
COD18-865	354		62,79
COD18-975	354		93,27
COD18-155 0	338		71,34
COD18-145 1	280		65,84
COD18-155 2	291		87,17
COD18-145 3	261		68,89
COD18-145 4	351		41,45
COD18-155 5	351		50,6
COD18-165 6	351		50,6
EVE18-150	85		47,85
EVE18-245	68		47,85
EVE18-355	68		66,14
EVE18-446	45		56,39

Die festgestellten Kontaktwinkel im Kern des Erzgangs COD deuten darauf hin, dass dieser sub-vertikal verläuft und strukturell vom Muttergestein kontrolliert wird. Vorherrschendes Muttergestein im Erzgang COD ist ein massiver und fester mittelkörniger Granodiorit aus dem Antsey-Pluton. Eine Verwerfung liegt vor, wobei die allgemeine Nord-Süd-Streichrichtung des Erzgangs jedoch vorhersagbar ist.

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43840/NR-GGX-6-27-2018 Gold Drop-DEPRcom.003.jpeg](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43840/NR-GGX-6-27-2018%20Gold%20Drop-DEPRcom.003.jpeg)

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43840/NR-GGX-6-27-2018 Gold Drop-DEPRcom.004.jpeg](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43840/NR-GGX-6-27-2018%20Gold%20Drop-DEPRcom.004.jpeg)

Das Bohrkernmaterial wird in der Anlage in Greenwood von einem Geologen protokolliert und Proben daraus gewonnen. Der Bohrkern wird in zwei Hälften zersägt, wobei die eine Hälfte der Bohrkernproben zur Analyse eingereicht und die andere Hälfte an einem sicheren Ort eingelagert wird. Die Bohrkernproben werden zur Analyse an das Labor von ALS Minerals in Vancouver geliefert und mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektrometrie (AA) auf Gold untersucht. Die Proben werden außerdem mit vier Säuren aufgeschlossen und anhand des ICP-AES- / ICP-MS-Verfahrens auf 48 Elemente untersucht. Zur Qualitätskontrolle werden in regelmäßigen Abständen Leerproben eingefügt.

David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Für das Board of Directors

Barry Brown, Director [GGX Gold Corp.](#)
604-488-3900

Investor Relations:
Jack Singh: 604-488-3900
E-Mail: ir@ggxgold.com

Wir müssen das nicht tun, wir dürfen es tun - Das Team

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze handelt, zu denen unter anderem auch Informationen und Aussagen des Unternehmens zählen, die sich direkt oder indirekt auf die zukünftige Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzkraft, Prognosen und andere Pläne, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Meinungen des Unternehmens beziehen. Zu solchen Aussagen zählen auch Aussagen im Hinblick auf den Abschluss der geplanten Transaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren. Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die häufig, jedoch nicht immer, mit Begriffen oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt beschrieben werden oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden, sowie Abwandlungen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke, stellen keine historischen Tatsachen dar und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die - sollten sie sich als unrichtig erweisen - dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Geschäftsstrategien und auf dem Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird. Dazu zählen unter anderem auch der Preis von Gold und anderen Metallen, die voraussichtlichen Kosten und ob das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Ziele umzusetzen und die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensführung als angemessen betrachtet werden, sind sie mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Dazu zählt unter anderem: dass die Exploration und Erschließung von Ressourcen ein spekulatives Geschäft ist; dass die Umweltgesetze und -vorschriften verschärft werden könnten; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Finanzmittel aufzubringen, falls dies erforderlich sein sollte; Schwankungen bei den Metallpreisen; die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- und Förderergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit der Betriebsführung; und der Wettbewerb. Es besteht keine Gewähr, dass im Konzessionsgebiet Gold Drop wirtschaftlich förderbare Ressourcen entdeckt bzw. erschlossen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können daher unter Umständen erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen angenommen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, der Verlust von wichtigen Führungskräften, Mitarbeitern oder Beratern, Ausfälle bei den Anlagen, Streitigkeiten, der Wettbewerb, von den Dienstleistern eingehobene Gebühren und die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen und werden daher davor gewarnt, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten überzubewerten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung und das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/66544--GGX-Gold-durchteuft-auf-Gold-Drop-871-g-t-Gold-114-g-t-Silber-und-678-g-t-Tellur-auf-086-m.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).