

GGX Gold durchschneidet 10,3 g/t Au auf 1,4 m von einem Bohrabschnitt von 2,35 m beim Erzgang COD

11.07.2018 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 11. Juli 2018 - [GGX Gold Corp.](#) (TSX-V: GGX, OTCQB: GGXXF, FRA: 3SR2) (GGX oder das Unternehmen) freut sich, den Erhalt der zusätzlichen Analyseergebnisse des Winter/Frühling-Diamantbohrprogramms im Konzessionsgebiet Gold Drop in der Nähe von Greenwood (British Columbia) bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse des Bohrkerns für die Bohrlöcher COD18-17 bis -26 aus dem Jahr 2018, die den Erzgang COD erprobt haben, sind nun eingetroffen. Die Höhepunkte dieser Analyseergebnisse beinhalten 6,36 Gramm Gold pro Tonne, 50,8 Gramm Silber pro Tonne und 45,5 Gramm Tellur pro Tonne auf einer Kernlänge von 0,87 Metern in Bohrloch COD18-21 sowie 10,3 Gramm Gold pro Tonne auf einem Intervall von 2,35 Metern (1,4 Meter des tatsächlich abgebauten Kerns des Intervalls von 2,25 Metern) in Bohrloch COD18-26.

Bohrloch COD18-26 durchschneidet goldhaltige Erzgänge etwa 30 Meter südwestlich des Grabens aus dem Jahr 2017. Dieses Bohrloch wurde etwa 100 Meter südwestlich des Bohrlochs COD17-14 aus dem Jahr 2017 gebohrt. Das Bohrloch COD17-14 durchschneidet 4,59 Gramm Gold auf 16,03 Metern, einschließlich 10,96 Gramm Gold auf 5,97 Metern (Pressemitteilung vom 7. September 2017).

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43975/NR-GGX-july 11-2018 Gold Drop COD_DEPRcom.001.png

Das laufende Diamantbohrprogramm wird in der Zone Gold Drop Southwest durchgeführt, wobei der Erzgang COD, ein Dentonia/Jewel-ähnlicher Quarzerzgang, erprobt und definiert wird. Bohrungen sind auch bei einem separaten goldhaltigen Erzgang in dieser Region im Gange, der als Erzgang Everest bezeichnet wird. Frühere Analyseergebnisse von Kernbohrungen des Bohrprogramms 2018 sind in den Pressemitteilungen vom 29. Mai, 4. Juni und 27. Juni angegeben. Der bisherige Höhepunkt des Bohrprogramms 2018 sind 14,62 Gramm Gold pro Tonne, 150,2 Gramm Silber pro Tonne und 102,0 Gramm Tellur pro Tonne auf einer Kernlänge von 2,1 Metern in Bohrloch COD18-3 beim Erzgang COD. Im Rahmen der Grabungen im Jahr 2017 wurde der von Nordosten nach Südwesten verlaufende Streichen des Erzgangs COD auf über 160 Meter erweitert.

Die unten aufgelisteten Analyseergebnisse sind Höhepunkte der Bohrlöcher DDCOD18-17 bis -26, die den Erzgang VOD erproben. Da die wahren Mächtigkeiten anhand der verfügbaren Informationen nicht exakt ermittelt werden können, sind die Kernlängen (Meter) angegeben. Die Gold-, Silber- und Telluranalysen sind in Gramm pro Tonne (g/t) angegeben. Die in der unten stehenden Tabelle aufgelisteten Intervalle stammen vom gold-, silber- und tellurhaltigen Erzgang und/oder vom angrenzenden niedriggradigen mineralisierten Muttergestein.

Bohrloch nr.	Von (m)	Bis (m)	Intervall e (m)	läng Au (g/t)	Ag (g/t)	Te (g/t)
COD18-1815,6	16,15	0,55		1,12	9,47	6,18
COD18-1912,92	13,45	0,53		0,97	18,25	6,56
COD18-1919,46	20,12	0,66		1,84	13,5	9,95
COD18-2010,6	11,25	0,65		1,25	27,5	8,51
COD18-2024,65	25,85	1,2		0,47	9,38	3,27
COD18-2025,85	26,21	0,36		4,91	26,9	24,7
COD18-2143,25	46,1	2,85		2,12	14,15	13,6
COD18-2148,55	49,42	0,87		6,36	50,8	45,5
COD18-2171,15	72,05	0,9		1,04	5,98	3,98
COD18-225,9	6,4	0,5		1,28	12,25	8,32
COD18-226,4	7,36	0,96		0,61	5,49	6,52
COD18-227,36	7,92	0,56		1,04	7,66	6,72
COD18-2441,77	42,44	0,67		1,15	6,73	5,13
COD18-2662	62,3	0,3		1,59	24,3	9,36
COD18-2662,3	63,96	1,66		0,47	12,65	3,87
COD18-2663,96	64,5	0,54		1,4	5,52	4,13
COD18-2666,2	68,55	2,35*		10,3	1,09	0,24

* Gebrochener Kern, gemessene wahre Mächtigkeit des Kerns beträgt 1,4 m

Die Bohrlöcher COD18-17 bis -26 des Bohrprogramms 2018 erprobten den südlichen Teil des Grabens aus dem Jahr 2017 und das Gebiet weiter südlich des Grabens aus dem Jahr 2017, wobei der Erzgang COD angepeilt wurde. Die Bohrlöcher südlich des Grabens erprobten die Fortsetzung des Erzgangs COD südsüdwestlich des Grabens aus dem Jahr 2017.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43975/NR-GGX-july 11-2018 Gold Drop COD_DEPRcom.002.png

Der Bohrkern wird zurzeit geologisch aufgezeichnet und in der Greenwood-Einrichtung erprobt. Der Bohrkern wird in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte zur Analyse eingereicht und die andere Hälfte an einem sicheren Ort aufbewahrt wird. Die Kernproben werden an das Labor von ALS Minerals nach Vancouver zur Analyse auf Gold mittels Brandprobe - AA gesendet. Die Proben werden mittels vier Säuren und ICP-AES/ICP-MS auch auf 48 weitere Elemente analysiert. Qualitätskontroll- (QC)-Proben werden in regelmäßigen Intervallen hinzugefügt.

David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Die Originalmeldung samt Bildmaterial finden Sie auf der Webseite des Unternehmens. Sie können diese auch über das Unternehmen anfordern.

Für das Board of Directors

Barry Brown, Director
[GGX Gold Corp.](http://www.ggxgold.com)
604-488-3900
Office@GGXGold.com

Investor Relations:
Jack Singh, 604-488-3900
ir@ggxgold.com

Wir müssen das nicht tun, wir haben die Chance, es zu tun - Das Team

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43975/NR-GGX-july 11-2018 Gold Drop COD_DEPRcom.003.jpeg

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze handelt, zu denen unter anderem auch Informationen und Aussagen des Unternehmens zählen, die sich direkt oder indirekt auf die zukünftige Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzkraft, Prognosen und andere Pläne, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Meinungen des Unternehmens beziehen. Zu solchen Aussagen zählen auch Aussagen im Hinblick auf den Abschluss der geplanten Transaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren. Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die häufig, jedoch nicht immer, mit Begriffen oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt beschrieben werden oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden, sowie Abwandlungen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke, stellen keine historischen Tatsachen dar und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die - sollten sie sich als unrichtig erweisen - dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Geschäftsstrategien und auf dem Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird. Dazu zählen unter anderem auch der Preis von Gold und anderen Metallen, die voraussichtlichen Kosten und ob das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Ziele umzusetzen und die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensführung als angemessen betrachtet werden, sind sie mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Dazu zählt unter anderem: dass die Exploration und Erschließung von Ressourcen ein spekulatives Geschäft ist; dass die Umweltgesetze und -vorschriften verschärft werden könnten; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Finanzmittel aufzubringen, falls dies erforderlich sein sollte; Schwankungen bei den Metallpreisen; die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- und Förderergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit der Betriebsführung; und der Wettbewerb. Es besteht keine Gewähr, dass im Konzessionsgebiet Gold Drop wirtschaftlich förderbare Ressourcen entdeckt bzw. erschlossen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können daher unter Umständen erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen angenommen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, der Verlust von wichtigen Führungskräften, Mitarbeitern oder Beratern, Ausfälle bei den Anlagen, Streitigkeiten, der Wettbewerb, von den Dienstleistern eingehobene Gebühren und die Unfähigkeit von Vertragsparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen und werden daher davor gewarnt, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten überzubewerten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung und das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/66709--GGX-Gold-durchschneidet-103-g-t-Au-auf-14-m-von-einem-Bohrabschnitt-von-235-m-beim-Erzgang-COD.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).