

Pediment Exploration Ltd.: Bohrungen bei San Antonio ergeben 1,6 g/t Gold auf 54,9 m und 1,47 g/t Gold auf 53,3 m

23.05.2008 | [IRW-Press](#)

Pediment Exploration Ltd. (PEZ-V, P5E-F, PEZFF-OTCB) freut sich, die vor kurzem eingetroffenen Ergebnisse der laufenden Bohrprogramme auf dem Projekt San Antonio in Baja California Sur, Mexiko, das sich zu 100% im Besitz des Unternehmens befindet, bekannt zu geben. Pediment hat nun 120 Reverse-Circulation- und 20 Kernbohrlöcher als Teil seines laufenden Bohrprogramms 2007/2008 bei San Antonio abgeschlossen. Die Ergebnisse von 24 Reverse-Circulation- und 16 Kernbohrlöchern sind noch ausständig. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens lag auf der Identifizierung von weiteren Mineralisierungen in der Zone Los Planes, wo Infill-Bohrungen in 25- und 50-Meter-Abständen ebenso durchgeführt wurden wie Explorations-Step-Out-Bohrungen. Zudem lag der Schwerpunkt der Diamantbohrungen bei Los Planes auf dem "Doppeln" einer Reihe von RC-Bohrlöchern. Die Bebohrung der historischen Ressource Las Colinas peilte den oberflächennahen, neigungsaufwärts verlaufenden Teil der Zone an. Die Highlights der jüngsten Ergebnisse werden im Folgenden in einer Tabelle dargestellt, die die bedeutendsten Abschnitte der Bohrlöcher präsentiert.

RC-Bohrungen bei Los Planes

Die Ergebnisse von weiteren sieben Bohrlöchern, die die westlichen und neigungsabwärts verlaufenden, die östlichen und neigungsaufwärts verlaufenden sowie die nördlichen und auf dem Streichen liegenden Gebiete erprobten, sind nun eingetroffen. Bitte klicken Sie auf den Link unten, um einen aktuellen Bohrplan der Zone Los Planes und den Standort der Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, aufzurufen:

Los Planes Bohrplan

Östliche, neigungsaufwärts verlaufende Zone

Bohrloch PLRC-92, das sich 75 m östlich von Bohrloch PLRC-45 auf der Linie 39.700 Nord befindet, wurde mit einer Neigung von -70 Grad in Richtung Osten und bis in eine Tiefe von 165,2 m gebohrt. PLRC-92 fand 54,9 m mit 1,62 Gramm Gold pro Tonne. Eine starke Oxidation wurde zwischen 6,7 und 73,5 m beobachtet, wo die gemischte Oxid-/Sulfidzone beginnt, aber weiterhin überwiegend Oxid aufweist.

Westliche, neigungsabwärts verlaufende Zone

Bohrloch PLRC-85, das sich 50 m westlich von Bohrloch PLRC-43 auf der Linie 39.800 Nord befindet, fand 44 m mit 1,07 Gramm Gold pro Tonne in einem oberen Abschnitt und 54 m mit 0,62 Gramm Gold pro Tonne in einem zweiten Abschnitt in der Tiefe. Bohrloch PLRC-84, das sich 50 m westlich von Bohrloch PLRC-50 auf der Linie 39.700 Nord befindet, fand 34 m mit 1,09 Gramm Gold pro Tonne.

Nördliche, auf dem Streichen liegende Zone

Bohrloch PLRC-87, das sich 50 m westlich von Bohrloch PLRC-37 auf der Linie 40.000 Nord befindet, fand 53 m mit 1,47 Gramm Gold pro Tonne. Bohrloch PLRC-88, das sich 50 m westlich von Bohrloch PLRC-33 auf der Linie 40.000 Nord befindet, fand 45,8 m mit 1,07 Gramm Gold pro Tonne und erweitert die neigungsabwärts verlaufende Zone.

Kernbohrungen bei Las Colinas

Las Colinas wurde von Echo Bay in den Jahren 1996 und 1997 bebohrt und ergab eine bedeutende Goldmineralisierung. Die Bohrlöcher bei Las Colinas, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, befinden sich auf der Ostseite von Las Colinas und erproben die neigungsaufwärts verlaufende Fortsetzung der nach Westen geneigten, goldhaltigen Kataklasiteinheit in der Nähe der Oberfläche. Sieben

Diamantbohrlöcher wurden diesbezüglich bei Las Colinas abgeschlossen ‒ über drei davon wird in dieser Pressemitteilung berichtet. Die Ergebnisse der übrigen Bohrlöcher werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Die Bohrlöcher LCDD-25, 26 und 27 durchschnitten allesamt eine seichte Goldmineralisierung. Bohrloch 26 lieferte mit 0,96 Gramm Gold pro Tonne auf 51,95 m, einschließlich 2,11 Gramm Gold pro Tonne auf 16,0 m, den bedeutendsten Abschnitt dieser Zone. Diese Bohrlöcher erweitern die Zone Las Colinas in Richtung Osten und sollten zur historischen Ressource (entspricht nicht den Bestimmungen von NI 43-101) hinzugefügt werden können; die Ergebnisse weisen auf eine Oxidzone mit einer Tiefe von bis zu 30 m hin.

Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle mit den Ergebnissen:
http://www.irw-press.com/dokumente/Tabelle1Pediment_DEUTSCH.pdf

Andere Aktivitäten bei San Antonio

Abgesehen vom laufenden Bohrprogramm führte das Unternehmen auch ein zweites großes geophysikalisches induziertes Polarisierungsprogramm durch, dessen Schwerpunkt auf dem Gebiet nördlich der Goldzone Los Planes lag, um weitere Bohrziele zu definieren. Geophysikalische IP-Untersuchungen wurden überwiegend von Echo Bay während dessen Explorationsprogrammen Ende der Neunzigerjahre verwendet. Die IP-Untersuchungen definierten Bohrziele, die zur Entdeckung der historischen Ressource Las Colinas führten. Im Jahr 2007 führte Pediment seine erste IP-Untersuchung durch, die mehrere interessante Gebiete hervorbrachte und Bohrungen ermöglichte, die zur Entdeckung der Zone Los Planes führten. Die Ergebnisse der letzten IP-Untersuchungen werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

Die Kernbohrungen bei Los Planes beinhalteten eine Reihe von "Zwillings"-Bohrlöchern, die in der Nähe der bereits bestehenden RC-Bohrlöcher gebohrt wurden, um weitere Informationen über die Struktur und über den Gehalt zu erlangen. Teile des Kerns wurden in gemischten Oxidproben sowie in gemischtem Sulfidmaterial zu einer metallurgischen Testeinrichtung gebracht. Die Ergebnisse dieser Tests werden bei der wirtschaftlichen Modellierung des Projektes San Antonio verwendet und veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Zudem bestätigen auch die Untersuchungsergebnisse der Kernbohrungen den Gehalt und die Geometrie der Zone Los Planes. Die Tabelle unten bietet einen Vergleich der Gehaltsabschnitte des Kernbohrlochs 08PLDD-10 (das einzige, dessen Ergebnisse bisher eingetroffen sind) und des nahe gelegenen RC-Bohrlochs 07-PLRC-20. Die Gehalte der beiden Bohrlöcher stimmen weitgehend überein und weisen darauf hin, dass die RC-Bohrungen ein genaues Bild der Zone liefern. Der gesamte Gehalt der unteren Abschnitte beträgt 247 Gramm-Meter in RC-Bohrloch und 261 Gramm-Meter im Kernbohrloch.

Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle:
http://www.irw-press.com/dokumente/Tabelle2Pediment_DEUTSCH.pdf

Pediment ist mit dem Vergleich der "Zwillings"-Bohrergebnisse und der starken Bohrabschnitte des Goldprojektes San Antonio sehr zufrieden ‒ sowohl in der Zone Los Planes als auch bei der historischen Ressource Las Colinas. Die Bohrungen bei San Antonio werden mit weiteren geplanten Bohrlöchern auf beiden Zonen fortgesetzt; zusätzliche Ziele könnten im Rahmen der vor kurzem abgeschlossenen IP-Untersuchung definiert werden. Von Pediment unabhängige Berater arbeiten weiterhin an einer ersten Ressourcenschätzung für die Goldzone Los Planes. Diese wird voraussichtlich Anfang Juni veröffentlicht werden.

Mel Herdrick, VP Exploration und Director, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und überprüfte die Informationen dieser Pressemitteilung. Pediment ist ein äußerst kapitalkräftiges Explorationsunternehmen, das im Jahr 2008 die Durchführung von Explorationstestbohrungen in den Zonen Los Planes und Las Colinas sowie die Fortsetzung der Explorationen bei Baja und anderen Projekten im Nordwesten Mexikos plant.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gary Freeman oder Michael Rapsch unter 604-682-4418.

Im Namen des Boards

Gary Freeman, President und CEO
Pediment Exploration Ltd.
Vancouver, British Columbia

Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die TSX Venture Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält voraussichtliche Aussagen gemäß Abschnitt 27A des U.S. Securities Acts von 1933 und Abschnitt 27E des U.S. Securities Acts von 1934 hinsichtlich zusätzlicher Bohrergebnisse auf dem Projekt San Antonio in Baja California Sur, Mexiko, sowie Updates anderer Projekte. Solche Aussagen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich des Zeitplans zukünftiger Explorationsaktivitäten des Unternehmens, zukünftige voraussichtliche Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Entdeckung und Beschreibung von Minerallagerstätten, -ressourcen und -reserven, Geschäfts- und Finanzpläne, potenzielle Abbauszenarien, den Erfolg von Mineralverarbeitungen, Business-Trends sowie zukünftige Betriebskosten und Einnahmen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, übernimmt es keine Verantwortung, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Voraussichtliche Aussagen werden typischerweise mit folgenden Wörtern zum Ausdruck gebracht: glauben, erwarten, vermuten, wollen, schätzen, voraussetzen und ähnlichen Ausdrücken; oder mit jenen, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass voraussichtliche Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in voraussichtlichen Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden können. Dafür verantwortlich sind Faktoren, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Änderungen der Beschaffenheit, Qualität und Quantität einer erkundeten Minerallagerstätte, nicht erfolgte Genehmigungen, Bewilligungen oder Autorisierungen, die für die Tätigkeiten des Unternehmens erforderlich sind, nicht erfolgreiche oder nicht profitable Mineralproduktionen auf den Grundstücken des Unternehmens sowie das Ausbleiben des geplanten Wachstums, des erforderlichen Kapitals oder der Umsetzung der Geschäftsstrategien. Der Leser wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die auf dem Canadian Securities Administrators' System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich aufrufbar sind, sowie auf das Electronic Data Gathering and Retrieval (EDGAR) System der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov. Dort werden die Risikofaktoren und deren potenzielle Auswirkungen ausführlicher behandelt.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die sich auf angrenzende oder ähnliche Mineralgrundstücke beziehen, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist und auch keine Explorations- oder Abbaurechte besitzt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Bergbaurichtlinien der U.S. Securities and Exchange Commission Informationen dieser Art in auf SEC veröffentlichten Berichten verbieten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen keine Beteiligungen und auch keine Rechte auf den Kauf einer Beteiligung an solchen angrenzenden oder ähnlichen Grundstücken besitzt, und dass Minerallagerstätten auf angrenzenden oder ähnlichen Grundstücken nicht auf Minerallagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens hinweisen.

Sämtliche öffentlichen Haftungsausschlüsse des Unternehmens können auf www.sedar.com und auf www.sec.gov aufgerufen werden; die Leser sollten dieses Material lesen, einschließlich der technischen Berichte über die Mineralgrundstücke des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und soll auch nicht als solches verstanden werden.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/6711--Pediment-Exploration-Ltd.-~Bohrungen-bei-San-Antonio-ergeben-16-g-t-Gold-auf-549-m-und-147-g-t-Gold-auf-533-m>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).