Artemis Resources: Erhebliches Upgrade der Kupfer- und Zinkressourcen auf Whundo-Mine

10.10.2018 | IRW-Press

Angezeigte Tonnage jetzt 2,6 Mio. t mit 1,14 % Cu und 1,14 % Zn für 30.266 t enthaltenes Kupfer und 30.289 t enthaltenes Zink

Artemis Resources Ltd. (Artemis oder das Unternehmen) (ASX:ARV, Frankfurt:ATY, US OTC:ARTTF) freut sich, eine deutliche Verbesserung in dieser neuesten JORC 2012-konformen Ressourcenschätzung für die zu 100 % in Eigenbesitz befindliche Whundo-Kupfermine des Unternehmens in der Region West Pilbara in Westaustralien bekannt zu geben. Die Ressourcenschätzung vom Oktober 2018 ist als angezeigte Kategorie gemäß JORC 2012 klassifiziert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44846/20181009_WhundoResource v6 DE1PRcom.001.png

Abbildung 1: Whundo-Minenlagerstätten, 7 km von der Radio Hill Verarbeitungsanlage entfernt.

Wayne Bramwell, der Chief Executive Officer von Artemis, erklärte:

Dieses Ressourcen-Upgrade hat eine Steigerung der Whundo-Sulfid-Ressource um ca. 30 % auf 2,2 Mio. t bewirkt und die enthaltene Tonnage an Kupfer- und Zinkmetall ist deutlich auf zusammen 60.000 t gestiegen. Die flache Oxidressource ist völlig neu.

Whundo wurde 2008 aufgrund niedriger Kupfer- und Zinkpreise stillgelegt. Es ist ein wertvolles Aktivum, wenn man bedenkt, dass es sich um einen genehmigten Minenpachtvertrag handelt und dass Whundo in der Nähe unserer Verarbeitungsanlage bei Radio Hill liegt. Der Oxidgehalt von 1,75 % Cu ist verlockend und da sich diese Zone von nahe der Oberfläche bis 40m Tiefe erstreckt, ist Artemis dabei, die Integration der SX-EW-Verarbeitung bei Radio Hill zu evaluieren.

Darüber hinaus könnte die größere Sulfid-Zone eine zusätzliche Mischungsquelle darstellen, die das Erz von Carlow Castle ergänzen und den Kupfergehalt des Betriebs von Radio Hill weiter erhöhen könnte.

Whundo Kupferprojekt - Zusammenfassung der Ressourcen

Das Kupferprojekt Whundo befindet sich in der Region West Pilbara in Western Australia, etwa 50 km südlich von Karratha (Abbildung 1). Der Zugang erfolgt über die Asphaltstraße Karratha/Tom Price und dann über Zugangswege zu den Minen. Whundo beruht auf einem vollständig genehmigten Minenpachtvertrag und ist nur etwa 7 km von der zu 100 % im Eigenbesitz von Artemis befindlichen Verarbeitungsanlage Radio Hill entfernt. Whundo war die letzte Mine, deren Erz durch die Sulfid-Anlage von Radio Hill verarbeitet wurde, als der Betrieb der Mine und der Anlage 2008 aufgrund der niedrigen Kupferpreise eingestellt wurde.

Artemis hat kürzlich die RC-Bohrungen der Whundo-Kupferlagerstätte mit dem Ziel abgeschlossen, ältere, nicht JORC-konforme Bohrungen zu überprüfen und die Menge der in den oberen Ebenen der Mineralisierung verfügbaren Bohrdaten zu erhöhen. Die bisherigen Bohrungen umfassten 870 Schlag- und Diamantbohrlöcher auf einer Gesamtlänge von ca. 52.586 Metern. Artemis Resources hat im Jahr 2018 weitere 64 Bohrungen im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, RC) und 7 Diamantbohrungen für weitere 5.490 Meter durchgeführt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44846/20181009_WhundoResource_v6_DE1PRcom.002.png

Abbildung 2: Lageplan des Kupferprojektes Whundo.

Die Whundo-Lagerstätte befindet sich in zwei Zonen, Whundo und Whundo West, die innerhalb eines einzigen stratigraphischen Horizonts als eine Reihe von abfallenden Erzausläufern in NW-NNW-Richtung lagert. Diese Ausläufer können an der Oberfläche auf über 500 m als diskontinuierliche Goethit-Hämatit-Eisenhüte verfolgt werden. Die mineralisierten Ausläufer variieren typischerweise zwischen

02.12.2025 Seite 1/5

1 m und 5 m Mächtigkeit, können aber in Faltungszonen bis zu 20 m mächtig sein. Die Ausläufer senken sich mit 35-40°nach NW, mit einer Ausdehnung in die Tiefe von bis zu 150 m.

Die Bohrergebnisse von Artemis wurden mit den älteren Daten zusammengeführt. Die Firma Al Maynard and Associates (AM&A) führte die Ressourcenmodellierung und -schätzung unter Einbeziehung beider Datensätze durch. Fox Resources hat in den Jahren 2005 bis 2008 sowohl die Oxid-Zone als auch die Zone mit nicht alteriertem Gestein in der Lagerstätte teilweise abgebaut. Zuvor gewonnenes Material wird von der Ressourcenschätzung ausgeschlossen.

AM&A modellierte die Lagerstätte Whundo/West Whundo mit der Minemap-Software unter Verwendung aller verfügbaren RC- und Diamantbohrungen. Als Methode für die Gehaltsinterpolation wurde das Inverse-Distance-Squared-Verfahren (ID2) verwendet, begrenzt durch das Wireframing [Drahtrahmen] der Mineralisierung, die von Abschnitten aus der Analyse der Bohrlöcher abgeleitet wurden.

Klassifizierung

AM&A hat die gesamte Ressource als angezeigte Ressource klassifiziert, wobei ein Cutoff-Wert für die Ressource von Cu% + Zn% x (Zn Metallpreis/Cu Metallpreis) >=0,5% verwendet wurde. Dies ist in Wirklichkeit ein Kupferäquivalent, bei dem ein Kupfer-Metallpreis von 6.058 USD/Tonne und ein Zinkmetallpreis von 2.457 USD/Tonne zugrunde gelegt wurde. Die Ressource wird nach Materialart tabelliert (Tabelle 1).

AM&A has classified the entire resource as an Indicated Resource, using a resource cut off of Cu% + Zn% x (Zn metal price/Cu metal price) >=0.5%. This is in effect a copper equivalent where a copper metal price of USD\$6,058/tonne and a zinc metal price of USD\$2,457/tonne was applied. The resource is tabulated by material type (Table 1).

Der Material-Typ Oxid besteht aus Blöcken oberhalb des digitalen Geländemodells (DTM) der Übergangsflächenbasis und das nicht alterierte Material befindet sich unterhalb des DTM der Übergangsflächenbasis.

Tabelle 1: Schätzung für das Cu-Zn-Projekt Whundo gemäß JORC 2012

(Oktober 2018 - Angezeigte Ressourcen)

Materialty	/Tonnage	<pre>Kupfer-GehZink-GehalKupfer-MetZink-Metal</pre>				
p	(Tonnen x 1,000)	alt	t	all (Tonnen	l (Tonnen Zn)	
		(Cu %)	(Zn %)	Cu)		
Oxid	390	1,75	0,47	6.810	1.839	
Nicht alteriert	2.260	1,04	1,26	23.456	28.450	
insgesamt	2.649	1,14	1,14	30.266	30.289	

Der JORC-Code, 2012, Tabelle 1, Abschnitte 1, 2 und 3 sind am Ende dieser Mitteilung beigefügt.

Die Ressource vom Oktober 2018 zeigt einen Anstieg sowohl der Oxid- als auch der nicht alterierten Materialtypen im Vergleich zu den Ressourcen von Fox Resources aus dem Jahr 2012 (siehe 4. April 2012, - Fox Resources Exploration Update, öffentliche Bekanntmachung ASX - www.asx.com.au/asxpdf/20120404/pdf/425fyyslg7ldy1.pdf).

Bohrergebnisse für die Ressourcenschätzung des Whundo-Projekts

Die Bohrdaten, die für die Ressourcenschätzung verwendet werden, sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Dies betrifft nur RC- und Diamantbohrungen. Die Datenbank enthält Bohrungen, die von einer Reihe früherer Betreiber durchgeführt wurden und die bis in die 1960er Jahre zurückreichen. Historische Daten wurden aus einer digitalen Datenbank nach Industriestandard (Fox Resources) und Originaldaten in Papierform bezogen. Die aktuellen Bohrdaten stammen aus der Artemis-Datenbank.

02.12.2025 Seite 2/5

Tabelle 2: Zusammenfassende Liste der für die Ressourcenschätzung verwendeten Bohrungen

Serie*		Zahl	Bohrloch- Typ	-Tiefe (m)Jahr
PWD1 RS5 WG1 69WD1 70WD1 74WRC1 75WRC1 89NWRC1 W94D1 98WDRC001 WHRC001 WHRCD178 WHMET1 WHDD001 AURCD001 AURCD006 WHGC001 WHGD001	RS10 WG15 69WD6 70WD11 74WRC35 75WRC55 89NWRC6 W94D2 98WDRC013 WHRC356 WHRCD236	7 5 13 6 11 35 55 6	DDH DDH DDH RC RC RC DDH RC RC RC DDH RC	1.418,13 404,86 2.287,87 776,35 1.182,33 1.468,47 1.922,66 468,00 90,60 880,00 25.660,00 C1.699,70 44,00 2.079,80 264,00 762,00 2.238,00 51,00	RS5 WG1 69WD1 70WD1 74WRC1 75WRC1 89NWRC1 W94D1 98WDRC001 WHRC001 WHRCD178 WHMET1 WHDD001 AURCD001 AURCD001 WHGC001 WHGC001 WHGC001
BEDD001	ZWISCHEN- SUMME	1 -598	DDH	340,10 BEDD001 44.038,27	
Bohrungen AWRC001 AWRC089 18WHAD001	von Artem: AWRC056 AWRC096 18WHAD00' ZWISCHEN- SUMME	56 8 77	RC RC DDH	3.528,00 1.230,00 732,00 5,490	
	GESAMT	669		49.528,2	7

Die Artemis-Bohrungen dienten zwei Zwecken, zum einen, um weniger gut gebohrte Bereiche zu ergänzenn, und zum anderen, um einige der älteren Bohrungen zu überprüfen, um das Vertrauen in die Originaldaten zu erhöhen, die mit den Artemis-Daten zusammengeführt worden waren. Abbildung 3 unten zeigt die Beziehung zwischen einem Teil der Artemis-Bohrung und einem Teil der ursprünglichen Bohrungen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Korrelation zwischen den beiden Bohrphasen zufriedenstellend ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44846/20181009_WhundoResource_v6_DE1PRcom.003.png

Abbildung 3: Artemis-Bohrungen (AWRC-Präfix) und vorherige Originalbohrungem farbcodiert für Cu % + 0.5 x Zn %

Ressourcenmodell

Die Ressource wurde durch Wireframing der Mineralisierung modelliert, um die Geometrie der einzelnen Ausläufer wiederzugeben. Die Grenze basierte auf einer Kombination von Cu- und Zn-Analyseergebnissen, wobei der Prozentsatz des Metall-Grenzwerts Cu % + Zn % x (2457/6058) >0,5 war.

Diese Methode der Grenzdefinition wurde aufgrund der Korrelation zwischen Cu und Zn und dem Potenzial für ihre Gewinnung durch einen vorgeschlagenen Flotationskreislauf bei Radio Hill ausgewählt. Eine gewisse interne Verwässerung wurde berücksichtigt, um eine verbesserte Kontinuität mit anderen benachbarten Bohrabschnitten zu ermöglichen. Eine interne Verwässerung wurde nicht berücksichtigt, wenn das Ergebnis darin bestand, den gesamten Abschnitt auf unter 0,5 % zu reduzieren.

Die Cu- und Zn-Gehalte wurden separat mit ID2 geschätzt, wobei die Suchellipse die interpretierte Geologie widerspiegelt. Abbildung 4 weiter unten zeigt eine 3D-Perspektive des gesamten Blockmodells,

02.12.2025 Seite 3/5

einschließlich der Materialtypen, die als Oxid und nicht alteriert bezeichnet werden. Die Schnittstelle zwischen diesen Materialtypen, die Basis der Übergangsfläche, liegt im Allgemeinen etwa 35 m bis 45 m unter der natürlichen Oberfläche.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44846/20181009_WhundoResource_v6_DE1PRcom.004.png

Abbildung 4: Blockmodell des Whundo Projekts, farbcodiert für Cu-Gehalt (in %), mit Bohrlochspuren und den Gruben/der Topographie DTM, wie abgebaut

Der Querschnitt auf 492500E (Abbildung 5) durch die Whundo-Mineralisierung zeigt den Zusammenhang zwischen der hochgradigen Restmineralisierung in der Whundo-Grubenwand und der noch nicht abgebauten Mineralisierung westlich von etwas niedrigerem Gehalt als einst innerhalb der Grube. Blöcke und Bohrungen sind farblich gekennzeichnet für Cu%.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44846/20181009_WhundoResource_v6_DE1PRcom.005.png

Abbildung 5: Whundo-Querschnitt (492500E - Blick nach Westen)

Weitere Informationen über diese Meldung oder das Unternehmen generell erhalten Sie auf unserer Website unter www.artemisresources.com.au oder über:

Edward Mead, Executive Director Telefon: +61 407 445 351

Wayne Bramwell, Chief Executive Officer

Telefon: +61 417 953 073

David Tasker, Berater - Chapter One

Telefon: +61 433 112 936

Stellungnahme der Sachverständigen: Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die Whundo-Projekt-Ressource beziehen, basieren auf dem Whundo-Projekt-Ressourcenbericht von Mr Philip A. Jones, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Mr Jones ist Berater bei der Firma Al Maynard & Associates (AM&A), die von Artemis Resources mit der Erstellung des Berichts und der Ressourcenschätzung für das Whundo-Projekt für den Zeitraum bis zum 30. September 2018 beauftragt wurden. Herr Jones verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten maßgeblich sind. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen.

Herr Jones stimmt zu, dass die von ihm vorgelegten Informationen in dieser Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU ARTEMIS RESOURCES: <u>Artemis Resources Ltd.</u> ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seine großen (~2.400 km2) und aussichtsreichen Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte in der Region Pilbara in Western Australia gerichtet ist.

Die Verarbeitungsanlage Radio Hill mit 500.000 Tonnen pro Tag Kapazität und die dazugehörige Infrastruktur, die rund 35 km südlich der Stadt Karratha liegt, steht zu 100 % im Besitz von Artemis. Das Unternehmen bewertet die JORC Code-konformen Gold-, Nickel-, Kupfer-Kobalt-, Platingruppenelement-und Zinkressourcen aus den Jahren 2004 und 2012, die sich allesamt in einem Umkreis von 40 km von der Anlage Radio Hill befinden.

Artemis hat mit Novo Resources Corp. (Novo), das an der kanadischen TSX Venture Exchange (TSXV: NVO) notiert ist, definitive Vereinbarungen unterzeichnet. Gemäß diesen Vereinbarungen hat Novo seine Ausgabeverpflichtung erfüllt und 50 % der Rechte an der Goldmineralisierung (und anderen Mineralen, die notwendigerweise mit dem Gold abgebaut werden) aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten in den Konzessionen von Artemis innerhalb eines Umkreises von 100 km von der Stadt Karratha, einschließlich Purdys Reward, erworben (die Goldrechte). Die Goldrechte beinhalten nicht:

02.12.2025 Seite 4/5

- (i)-Goldmineralisierungen in den bestehenden (Stand: 18. Mai 2017) JORC Code-konformen Ressourcen und Reserven von Artemis; oder
- (ii)-Goldmineralisierungen, die nicht aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten stammen; oder
- (iii)-andere Mineralienvorkommen als Gold.

Die Konzession Mt Oscar von Artemis ist von den definitiven Vereinbarungen ausgenommen. Die definitiven Vereinbarungen betreffen 36 Konzessionen/Konzessionsanträge, die sich zu 100 % im Besitz von Artemis befinden.

Nach dem erfolgreichen Earn-in von Novo wurden zwei 50:50-Joint Ventures zwischen Novos Tochtergesellschaft, Karratha Gold Pty Ltd (Karratha Gold), und zwei Tochtergesellschaften von Artemis (KML No 2 Pty Ltd und Fox Radio Hill Pty Ltd) gegründet. Die Joint Ventures werden von Karratha Gold als ein Projekt verwaltet, wobei Artemis und Novo jeweils 50 % zur weiteren Exploration oder der möglichen Förderung der Goldrechte beitragen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung enthält Prognosen, Vorhersagen und zukunftsgerichtete Informationen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und Prognoseergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es nicht garantieren, dass diese erreicht werden. Erwartungen, Schätzungen und Prognosen sowie vom Unternehmen bereitgestellte Informationen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Artemis liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden mit ziemlicher Sicherheit wesentlich von den geäußerten oder implizierten Erwartungen abweichen. Artemis hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen weder geprüft noch untersucht. Artemis gibt keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, ab und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Echtheit, Gültigkeit, Genauigkeit, Eignung oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen oder Meinungen sowie für die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, das Erreichen oder die Genauigkeit von Prognosen, Vorhersagen oder anderen zukunftsgerichteten Informationen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird.

Anleger sollten eigene Auskünfte einholen und sich auf diese verlassen, bevor sie sich für einen Erwerb von oder Handel mit Wertpapieren des Unternehmens entscheiden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die vollständige Meldung inklusive aller Tabellen und Anhänge finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20181010/pdf/43z3kv6fmq19t6.pdf

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de Die URL für diesen Artikel lautet:

https://www.rohstoff-welt.de/news/67689--Artemis-Resources~-Erhebliches-Upgrade-der-Kupfer--und-Zinkressourcen-auf-Whundo-Mine.html

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere <u>AGB</u> und <u>Datenschutzrichtlinen</u>.

02.12.2025 Seite 5/5