

Revival Gold durchteuft 1,88 g/t Au auf 115 m und 1,74 g/t Au auf 49 m bei Beartrack

02.11.2018 | [IRW-Press](#)

TORONTO, 1. November 2018 - [Revival Gold Inc.](#) (TSXV: RVG, OTCQB: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen), ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, gibt weitere Ergebnisse aus seinem Kernbohrprogramm 2018 im ehemals produzierenden Goldprojekt Beartrack in Lemhi County (Idaho) bekannt.

Wichtigste Ergebnisse

- 1,88 g/t Au auf 115,0 Metern¹ von 358,1 Meter bis 473,1 Meter in BT18-217D

- 1,74 g/t Au auf 49,4 Metern¹ von 451,1 bis 500,5 Meter und 2,03 g/t Au auf 17,6 Metern von 531,3 Meter bis 548,9 Meter in BT18-213D

1 erbohrte Mächtigkeit; geschätzte wahre Mächtigkeit in der Tabelle unten angegeben

Die heutigen Ergebnisse erweitern die Mineralisierung bei Beartrack erneut in Streichrichtung und in die Tiefe, sagte President und CEO Hugh Agro. Wir durchschneiden bedeutende Abschnitte weit außerhalb der bestehenden Mineralressource bei Beartrack, wie etwa im Gebiet Joss, wo Revival Gold eine solide Mineralisierung 700 Meter südlich der bestehenden Ressource entdeckte. Die Bohrungen werden mit zwei Bohrgeräten bei Beartrack und mit einem im benachbarten Projekt Arnett fortgesetzt.

Einzelheiten

Das Ziel der Bohrlöcher, die bisher im Jahr 2018 niedergebracht und veröffentlicht wurden (BT18-207D bis BT18-214D), bestand in der Erweiterung der aktuellen, durch ein Grubenmodell beschränkten Mineralressource nach National Instrument 43-101 bei Beartrack (Mineralressource). Die erprobten Ziele befanden sich unterhalb und in Streichrichtung der Gebiete North und South Pit und in den Bereichen Wards Gulch und Joss.

Die heute veröffentlichten Ergebnisse stammen aus Bohrungen (BT18-213D und BT18-215 bis 218D), die das Mineralisierungspotenzial außerhalb der Mineralressource in den Gebieten South Pit, Wards Gulch und Joss untersuchten. Darüber hinaus erprobten die Bohrungen den bisher unerkundeten Bereich zwischen South Pit und Joss, die in Streichrichtung etwa 700 Meter voneinander entfernt sind.

Mit BT18-217D gelang es, die Mineralisierung im Bereich South Pit in die Tiefe zu erweitern. BT18-213D baut auf den guten Ergebnissen aus BT18-211D im Bereich Joss auf. BT18-215D durchteufte mäßige Gehalt auf guten Mächtigkeiten in einer Lücke im Blockmodell im Gebiet Wards Gulch.

Das Bohrloch BT18-218D, das im zuvor unerkundeten Bereich zwischen South Pit und Joss niedergebracht wurde, durchteufte vielversprechende Gehalte auf einem guten Abschnitt, was darauf hinweist, dass die mineralisierte Struktur im Bereich zwischen diesen beiden Gebieten vorhanden ist. Der Bereich, der von BT18-218D erprobt wurde, erstreckt sich über 300 Meter in Streichrichtung zwischen BT12-176D, das 30,5 Meter mit im Schnitt 3,0 g/t Au zwischen 299,3 und 329,9 Metern durchteufte, und BT18-221D, das derzeit gebohrt wird.

Die Mineralisierung bei Beartrack ist weiterhin in Richtung Süden von Joss sowie in Richtung Norden entlang des Streichens zwischen den Gebieten South Pit und Wards Gulch bis in den Bereich North Pit offen.

Bis dato wurden bei Beartrack im Jahr 2018 dreizehn Kernlöcher auf etwa 6.500 Metern niedergebracht. Zusätzlich zu den Löchern, deren Ergebnisse veröffentlicht wurden, wurden weitere Löcher im Gebiet South Pit und südlich von Joss niedergebracht. Aktuell wird in den Bereich South Pit und Joss gebohrt.

Die Analyseergebnisse der heute gemeldeten Bohrlöcher sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch- nummer	Gebiet	Azimu- t	Neigung (Grad)	von bis (m)	erbohrte Mächtigkeit (m)	geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Goldgehalt (g/t)
BT18-213 D 2	Joss	305	-60	257,261,4,2	3	5	1,87
				349,352,3,1	6	7	1,24
				451,500,49,4	1	5	1,74
				504,511,6,4	7	1	4,23
				531,548,17,6	3	9	2,03
BT18-215 D	Wards Gulch	302	-51	129,134,4,6	5	1	2,17
				241,246,5,3	1	4	0,96
				264,298,33,5	9	4	0,72
BT18-216 D	Joss bei	rund	95 Metern	abgebrochen			
BT18-217 D 3	South Pit	300	-57	279,285,5,9	1	0	1,04
				358,473,115,0	1	1	1,88
				483,489,5,8	7	5	2,06
BT18-218 D	South Pit- Joss	300	-57	273,280,7,4	3	7	2,85
				293,297,3,8	8	6	1,14

1 Die Schätzungen der wahren Mächtigkeiten in den Bereichen South Pit und Wards Gulch sowie im Gebiet zwischen South Pit und Joss basieren auf einer vertikal einfallenden Mineralisierungszone. Die wahre Mächtigkeit im Gebiet Joss ist unbekannt. Die Bohrlöcher werden während des Bohrens normalerweise steiler, weswegen die Neigung des Bohrlochs in der Tiefe möglicherweise nicht der Neigung der mineralisierten Zone entspricht.

2 Die Kerngewinnung für die Abschnitte von 506,0 bis 507,5 Meter, 508,9 bis 509,6 Meter und 510,5 bis 511,2 Meter betrug 44 %, 0 % bzw. 50 %. Der Abschnitt mit 0 % Kerngewinnung wurde mit einem Gehalt von null mit aufgenommen.

3 Die Kerngewinnung für die Abschnitte von 358,4 bis 359,4 Meter und 366,2 bis 366,5 Meter betrug 23 %

bzw. 50 %. Die Kerngewinnung für die Abschnitte von 364,2 bis 364,7 Meter und 365,2 bis 365,9 Meter betrug 0 %. Die Abschnitte mit 0 % Kerngewinnung wurden mit einem Gehalt von null mit aufgenommen.

Abbildung 1 zeigt einen Längsschnitt von Beartrack gen. Nordwesten vom nördlichen Ende der Zone North Pit bis zum südlichen Ende der Zone Joss (rund 4,5 Kilometer) mit dem aktuellen Mineralressourcen-Blockmodell und den Standorten der elf Löcher, die bisher in diesem Jahr niedergebracht und veröffentlicht wurden. Auf der Abbildung sind vier weitere Bohrlöcher vermerkt, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen.

Zusätzlich zu den Bohrungen bei Beartrack wurden jetzt auch vier Kernlöcher im benachbarten Projekt Arnett von Revival Gold niedergebracht, wo dieses Jahr drei weitere Löcher geplant sind. Die ersten Ergebnisse aus dem Programm bei Arnett werden Anfang Dezember erwartet.

Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle beinhaltet die regelmäßige Hinzugabe von Doppel-, Leer- und zertifizierten Referenz-Standardproben in die Probencharge. Kontrollproben werden am Ende des Bohrprogramms bei einem Kontrolllabor eingereicht. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt geprüft und alle Unstimmigkeiten werden untersucht. Die Proben werden bei der Probenaufbereitungsanlage von ALS Minerals in Elko (Nevada) eingereicht. Die Goldanalyse erfolgt in der Laboreinrichtung von ALS Minerals in Reno (Nevada) und die geochemische Multi-Element-Analyse wird im Labor von ALS Minerals in Vancouver (British Columbia) durchgeführt. ALS Minerals ist ein gemäß ISO 17025:2005 zertifiziertes Labor.

Der Goldgehalt wird anhand einer Brandprobe mit AAS-Verfahren (Au-AA25) an einer 30-Gramm-Probe ermittelt. Proben aus flachen Bohrlöchern, die auf eine auslaugbare Mineralisierung abzielen, werden außerdem anhand einer Cyanid-Laugung mit abschließendem AAS-Verfahren (30 Gramm Probengewicht, Au-AA13) analysiert. Die geochemische Multi-Element-Analysen werden an ausgewählten Bohrungen mit der ME-MS 61 Methode durchgeführt.

Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration von Revival Gold Inc., ist der ausgewiesene qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects für diejenigen Teile dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf die Ressource beziehen. Er hat in dieser Funktion den wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

[Revival Gold Inc.](#) ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.

Zusätzlich zu seinen Beteiligungen an Beartrack und Arnett Creek verfolgt das Unternehmen auch andere Möglichkeiten zur Goldexploration und -erschließung und besitzt einen Anteil von 51 % am Phosphatprojekt Diamond Mountain in Uintah County (Utah).

Revival Gold hat rund 42 Mio. ausstehende Aktien und hatte zum 30. September 2018 ein Betriebskapitalguthaben von rund 1,8 Mio. \$. Zusätzliche Veröffentlichungen zu den Geschäftsberichten, technischen Berichten, Berichten über wesentliche Veränderungen, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.revival-gold.com oder über:

Revival Gold Inc.
145 King St. W., Suite 2870
Toronto, Ontario Kanada M5H 1J8
Tel: +1 (416) 366-4100
info@revival-gold.com

Andrea Totino, Leiter der IR-Abteilung
Telefon: (416) 366-4100
E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Aussagen, Explorationsergebnisse, die mögliche Mineralisierung, die Schätzung der Mineralressourcen, die Pläne für die Exploration und Minenerschließung, den zeitlichen Ablauf der Aufnahme der Betriebstätigkeit und Schätzungen zur Marktlage. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Abbildung 1 - Längsschnitt des Blockmodells bei Beartrack, Blick nach Nordwesten (mit bisherigen Bohrergebnissen aus 2018, 1. November 2018).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45072/Revival_11012018_DEPrcom.001.jpeg

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/67923--Revival-Gold-durchteuft-188-g-t-Au-auf-115-m-und-174-g-t-Au-auf-49-m-bei-Beartrack.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).