

White Gold bohrt 103,9 g/t Gold & 400,0 g/t Silber über 1,52 m ab Oberfläche innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 31,4 g/t Gold über 6,1 m

15.11.2018 | [IRW-Press](#)

White Gold identifiziert neue hochgradige Gold-Zonen am Vertigo-Ziel auf dem Grundstück JP Ross

[White Gold Corp.](#) (TSX.V: WGO, OTC - Nasdaq Intl: WHGOF, FRA: 29W) (das "Unternehmen") freut sich, zusätzliche Rotary-Air-Blast ("RAB") und Reverse Circulation ("RC") Bohrergergebnisse vom Vertigo-Ziel auf dem Grundstück JP Ross, Yukon, Kanada, bekannt zu geben. Assays für 3 zusätzliche RAB-Löcher und 11 zusätzliche RC-Löcher wurden erhalten und liefern zusätzliche hochgradige Mineralisierungen in mehreren Zonen. Die RC-Bohrung bestätigte weiter die zuvor angekündigten RAB-Bohrergergebnisse und identifizierte neue Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe, die in alle Richtungen offen bleiben. Bohrungen und andere geologische Untersuchungen wurden auch entlang des 14 km langen Strukturtrends durchgeführt, der den Vertigo und andere ähnliche Ziele beherbergt.

Karten zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter <http://whitegoldcorp.ca/investors/exploration-highlights/>.

Zu den Highlights gehören:

- JPRVERRC18-006 ergab 3,21 g/t Au über 82,3 m, einschließlich 31,4 g/t Au über 6,1 m, einschließlich 103,9 g/t Au und 400,0 g/t Ag über 1,52 m von der Oberfläche und drei tieferen mineralisierten Zonen einschließlich 4,92 g/t Au über 6,1 m von 36,58 m.
- JPRVERRC18-009 ergab 14,23 g/t Au über 6,1 m, einschließlich 38,56 g/t Au über 3,05 m von der Oberfläche und 6,1 g/t Au über 4,57 m von 41,5 m. Dies ist der östlichste Bohrabschnitt der Goldzonen auf dem Vertigo-Ziel, und die Mineralisierung bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen.
- JPRVERRC18-003 ergab 30,7 g/t Au über 1,52 m von der Oberfläche und 3,98 g/t Au über 7,62 m, einschließlich 7,14 g/t Au über 3,05 m von 65,53 m.
- Insgesamt wurden 17 RAB-Löcher und 21 RC-Löcher auf dem Zielgebiet Vertigo gebohrt, wodurch die Streichlänge der hochgradigen Mineralisierung auf über 305 m x 250 m erhöht wurde. Weitere Untersuchungsergebnisse für RC-Löcher innerhalb und außerhalb dieser Streichlänge, innerhalb des neu erweiterten Zielgebiets, stehen noch aus.
- Das Zielgebiet der Mineralisierung und Veränderung wurde auf eine Grundfläche von 1.500 m x 650 m erweitert, die mindestens 12 einzelne Zonen beherbergt und in alle Richtungen offen bleibt.
- Zusätzliche Prospektion und geologische Auswertungen wurden entlang des 14 km langen Trends durchgeführt, der die Entdeckung von Vertigo beherbergt, mit dem Ziel, ähnliche Goldzonen in der Nähe zu identifizieren. Die Assays stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit freigegeben.

"Wir stoßen weiterhin auf eine hochgradige Goldmineralisierung in oder in der Nähe der Oberfläche des Vertigo-Ziels und haben nun mehrere zusätzliche hochgradige Zonen in der Tiefe und entlang des Streichs erreicht", sagte Jodie Gibson, VP Exploration. "Diese neuen Ergebnisse haben zu einem besseren Verständnis des geologischen Modells geführt und zeigen das Potenzial für ein großes, hochwertiges mineralisiertes System."

Bohrergergebnisse

Auf dem Vertigo-Ziel wurden insgesamt 917,45 m RAB-Bohrungen über 17 Löcher durchgeführt. Mehrere der RAB-Löcher erreichten nicht die volle Tiefe, was auf schwierige Bodenverhältnisse angrenzend an oder innerhalb der mineralisierten Zonen zurückzuführen war. Das RAB wurde zur Maximierung der Ausbeute in ein RC-System umgewandelt und 1.491 m RC wurden über 21 Löcher gebohrt. Einige der RC-Löcher

befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den zuvor gemeldeten RAB-Löchern, um auf Mineralisierung in einer Tiefe jenseits der Grenzen der RAB-Bohrung bis zu 100 m Tiefe zu testen und die Geometrie der mineralisierten Strukturen zu bewerten. Der Rest tritt entlang des Streichs und auf zusätzlichen Strukturen entlang des Ziels Vertigo hervor.

Die Ergebnisse für 3 zusätzliche RAB-Löcher und 11 RC-Löcher vom Vertigo-Ziel wurden erhalten und werden im Folgenden erläutert. Die einzelnen Assays für die gemeldeten Löcher reichen von Spuren bis 103,9 g/t Au und Spuren bis 400,0 g/t Ag; mit signifikanten Änderungszonen und anomaler Mineralisierung, die in allen Bohrungen mit Ausnahme eines Bohrlochs festgestellt wurden. Die wichtigsten Ergebnisse wurden aus den Bohrungen JPRVERRC18-001, JPRVERRC18-003, JPRVERRC18-06, JPRVERRC18-07 & JPRVERRC18-09 erzielt.

Die wichtigsten Bohrerergebnisse des in dieser Version enthaltenen Vertigo-Ziels sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Loch-ID	Von (m)	Bis (m)	Interval (m)	Au(g/t)
JPRVERRAB180-016	0.00	3.05	3.05	0.88
Und	10.67	12.19	1.52	1.08
Und	32.00	47.24	15.24	0.93
Einschließen	133.53	36.58	3.05	2.12
Einschließen	142.67	47.24	4.57	1.10
JPRVERRAB184-017	0.57	6.10	1.53	0.87
Und	27.43	36.58	9.15	1.03
Einschließen	127.43	30.48	3.05	2.16
JPRVERRC18-001	39.62	54.86	15.24	1.01
Einschließen	141.15	42.67	1.52	2.56
Einschließen	147.24	48.77	1.53	1.74
Einschließen	153.34	54.86	1.52	2.03
JPRVERRC18-002	62.48	65.53	3.05	0.72
JPRVERRC18-003	19.81	21.34	1.52	30.70
Und	65.53	73.15	7.62	3.98
Einschließen	165.53	68.58	3.05	7.14
JPRVERRC18-006	0.00	82.30	82.3	3.21
Einschließen	10.00	6.10	6.10	31.40
Einschließen	10.00	1.52	1.52	103.90

Und	13.7222.869.14	2.02
Und	36.5842.676.10	4.92
Und	70.1073.153.05	2.92
JPRVERRC18-10.6712.191.52	6.88	
007		
Und	30.4832.001.52	9.40
JPRVERRC18-24.3827.433.05	4.00	
008*		
Und	45.7247.241.52	1.25
Und	60.9662.481.52	2.20
JPRVERRC18-0.00 6.10 6.10	14.23	
009		
Einschließl0.00 3.05 3.05	38.56	
ich		
Und	15.2418.293.05	2.11
Und	41.1545.724.57	6.10
Einschließl41.1542.671.52	14.80	
ich		

* Das Loch endete in einer Mineralisierung.

Die Interpretation der Ergebnisse ist im Gange und es gibt derzeit nicht genügend Informationen, um die tatsächliche Dicke der mineralisierten Zonen abzuschätzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45206/15112018_DE_WGO_Vertigo_RAB_RC_Drilling_Update3_DE.001.jpeg

JPRVERRC18-001 - Az: 000, Dip: -60o, Tiefe: 76,2m

JPRVERRC18-001 befindet sich 109m von der SE der RAB-Bohrung JPRVERRAB-014 entfernt. Das Loch lieferte einen 15,24 m langen Abschnitt von 1,01 g/t Au aus 39,62 m Tiefe. Anomale (>100 ppb Au) Mineralisierungszonen treten oberhalb und unterhalb des gemeldeten Abschnitts auf. Darüber hinaus handelt es sich um das westlichste bisher erhaltene Loch und erweitert den gebohrten Grundriss der Mineralisierung auf 305 m Streichenlänge.

JPRVERRC18-003 - Az: 000, Dip: -60o, Tiefe: 96.01m

JPRVERRC18-003 wurde nördlich von der gleichen Position wie die JPRVERRAB18-001 & 002 von RAB gebohrt. Das Bohrloch lieferte zwei signifikante Abschnitte, darunter 1,52 m mit 30,7 g/t Au aus 19,81 m Tiefe und 7,62 m mit 3,98 g/t Au aus 65,53 m Tiefe; einschließlich 3,05 m mit 7,14 g/t Au aus 65,53 m Tiefe.

JPRVERRC18-006 - Az: 180, Dip: -60o, Tiefe: 86.87m

JPRVERRC18-006 wurde 5 m südlich von JPRVERRAB18-014/RC-013 aufgeschlossen und durchschnitt vier Mineralisierungszonen mit zusätzlicher Mineralisierung, die zwischen den Zonen verteilt war. Dazu gehört eine 6,10 m lange Zone von der Oberfläche mit durchschnittlich 31,4 g/t Au, einschließlich 1,52 m von 103,9 g/t Au von der Oberfläche; eine 9,14 m lange Zone mit durchschnittlich 2,02 g/t Au von 13,72 m Tiefe; eine 6,10 m lange Zone mit durchschnittlich 4,92 g/t Au von 36,58 m Tiefe, einschließlich 1,52 m von 14,4 g/t Au von 39,62 m Tiefe; und eine 3,05 m lange Zone mit durchschnittlich 2,92 g/t Au von 70,10 m Tiefe. Zusammengenommen ergeben die Zonen einen Durchschnitt von 3,21 g/t Au über 82,30 m von der Oberfläche. Ohne die oberen 1,52 m von 103,9 g/t Au; der kombinierte Abschnitt beträgt durchschnittlich 80,77 m von 1,3 g/t Au aus 1,52 m Tiefe.

JPRVERRC18-007 - Az: 180, Dip: -60o, Tiefe: 88.39m

JPRVERRC18-07 befindet sich 23 m nördlich und wird subparallel zu JPRVERRAB18-014 gebohrt. Das Bohrloch lieferte zwei signifikante Abschnitte, darunter 1,52 m mit 6,88 g/t Au aus 10,67 m Tiefe und 1,52 m mit 9,40 g/t Au aus 30,48 m Tiefe.

JPRVERRC18-009 - Az: 180, Dip: -60o, Tiefe: 91.44

JPRVERRC18-009 wurde 8 m bis zum NE des zuvor gemeldeten Lochs JPRVERRAB18-011 gebohrt und zur Bewertung des Bereichs in der Tiefe gebohrt. Das Loch lieferte 3 Mineralisierungszonen mit zusätzlicher Mineralisierung, die auf die Zonen verteilt waren. Die Ergebnisse beinhalten eine 6,10 m lange Zone von 14,23 g/t Au von der Oberfläche, einschließlich 3,05 m von 38,56 g/t Au von der Oberfläche; eine 3,05 m lange Zone von 2,11 g/t Au von 15,24 m Tiefe; und eine 4,57 m lange Zone von 6,10 g/t Au von 41,15 m Tiefe, einschließlich 1,52 m von 14,80 g/t Au von 41,15 m Tiefe. Zusammengenommen ergeben die Zonen einen Durchschnitt von 2,70 g/t Au über 45,72 m von der Oberfläche.

Vertigo Target - JP Ross Eigenschaften

Das Vertigo Target befindet sich auf dem Grundstück JP Ross, das sich aus 2.850 Quarz-Claims zusammensetzt, die über 57.000 Hektar mit mindestens 14 bekannten Zielgebieten und zahlreichen goldhaltigen Bächen umfassen. Zuvor angekündigte Bohrergebnisse im Vertigo-Zielbereich von Spur bis 56,25 g/t Au über 3,05 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 17,34 g/t Au über 10,67 m aus 3,05 m Tiefe (JPRVERRAB18-001); 45,00 g/t Au über 3,05 m aus 1,52 m Tiefe innerhalb eines breiteren Abschnitts

von 9,65 g/t Au über 15,24 m (JPRVERRAB18-011); und 23,44 g/t Au über 24,37 m (JPRVERRAB18-014). Bei weiteren Explorationen in dem Gebiet traten auch mehrere hochgradige Greifproben auf, darunter 139,9 g/t, 135,6 g/t und 132,9 g/t Au, die eine Streichlänge von etwa 1,5 km auf dem Vertigo-Ziel entlang eines 12 km langen mineralisierten Trends definieren. Das Vertigo Target liegt etwa 25 km nördlich des Flaggschiffs White Gold Grundstücks des Unternehmens und ist nur 2 km von einer bestehenden Straße entfernt, die von Dawson City aus zugänglich ist. Kürzlich abgesteckte und erworbene Claims angrenzend an das Grundstück befinden sich in einem produktiven Placer Mining Camp, in dem grobes Placer Gold üblich ist.

Bis heute sind auf dem Vertigo-Ziel über eine Fläche von 1500 m x 650 m mindestens 12 mineralisierte Strukturen erkannt worden, die aus W-NW tendierenden, steil abfallenden Zonen von Quarzadern, Brekzien und frakturkontrollierter Mineralisierung mit verbreiteter zu aderkontrollierter Pyrit-Arsenopyrit-Galena und lokal sichtbarer Goldmineralisierung bestehen. Bisherige Bohrversuche haben die Mineralisierung über 305 m Streichenlänge bestätigt und sie ist entlang des Streichs und in der Tiefe offen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45206/15112018_DE_WGO_Vertigo_RAB_RC_Drilling_Update3_DE.002.jpeg

Über White Gold Corp.

Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 21.218 Quarzforderungen auf 34 Grundstücken mit einer Fläche von über 423.000 Hektar, was über 40% des White Goldbezirks des Yukon entspricht. Das Flaggschiff der Liegenschaft White Gold des Unternehmens verfügt über eine Mineralressource von 960.970 Unzen, die mit 2,43 g/t Gold und 282.490 Unzen, die mit 1,70 g/t Gold abgezogen wurden, wie im technischen Bericht "Independent Technical Report for the White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Canada" vom 5. März 2018 dargelegt, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR hinterlegt wurde. Die Mineralisierung auf dem Golden Saddle und Arc geht bekanntlich auch über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus. Regionale Explorationsarbeiten haben auch mehrere andere potenzielle Ziele für die Claims des Unternehmens hervorgebracht, die an beträchtliche Goldfunde grenzen, darunter das Kaffeeprojekt von [Goldcorp Inc.](#) (TSX: G, NYSE:GG) mit einer M&I-Goldressource(1) von 4,1 Mio. Unzen und dem Casino-Projekt der [Western Copper and Gold Corp.](#), das P&P-Goldreserven(1) von 8,9 Mio. Unzen Au und 4,5 B lb Cu aufweist. Für weitere Informationen besuchen Sie www.whitegoldcorp.ca.

(1) Die- notierte Mineralisierung ist die vom Eigentümer jeder Liegenschaft offenbarte und ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung, die auf dem Grundstück des Unternehmens gehostet wird.

QA/QC

Die analytischen Arbeiten für das Programm 2018 wurden vom Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. in seinem Labor in Vancouver, British Columbia, durchgeführt, einem international anerkannten Analysedienstleister. Die Probenvorbereitung erfolgte in Whitehorse, Yukon. Alle GT Probe-, RAB-, RC- und Diamantkernproben wurden mit dem Verfahren PRP70-250 (Crush, Split und Pulverisierung von 250 g bis 200 mesh) hergestellt und mit dem Verfahren FA430 (30 g Brandassay mit AAS-Finish) und AQ200 (0,5 g, Aqua regia Aufschluß und ICP-MS-Analyse) analysiert. Proben mit einem Gehalt von >10g/t Au wurden mit der Methode FA530 (30g Fire Assay mit gravimetrischer Oberfläche) neu analysiert. Die Metall-Siebanalyse kann auch verwendet werden, wenn eine grobe Goldmineralisierung vorliegt (FS600). Die Arbeiten wurden mit Hilfe von Industriestandards durchgeführt, darunter ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das aus der regelmäßigen Einführung von zertifizierten Standards und Blanks in den Probenstrom besteht. Die qualifizierte Person hat bei der Überprüfung der Daten keine signifikanten QS/QC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Jodie Gibson, P.Geo. und Vice President of Exploration für das Unternehmen, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 ("NI 43-101") und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen:

David D'Onofrio, Chief Executive Officer
[White Gold Corp.](#)
+1(416) 643-3880

ddonofrio@whitegoldcorp.ca

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "antizipiert" oder "nicht erwartet", "plant" oder "vorgeschlagen", "Budget", "geplant", "Prognosen", "Schätzungen", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Formulierungen oder die Feststellung, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann" oder "könnte", "würde", "könnte" oder "wird" durchgeführt werden oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den erwarteten Nutzen für das Unternehmen und seine Aktionäre unter Berücksichtigung der Ziele, Ziele und Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die auf White Gold und anderen Grundstücken durchgeführt und vorgeschlagen werden; das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens, einschließlich der Frage, ob weitere Mineralressourcen gemäß NI 43-101 auf einem der Grundstücke des Unternehmens erschlossen werden; die Explorationsergebnisse und zukünftige Explorationspläne. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der erwartete Nutzen für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Exploration, die auf dem Gelände des White Gold und anderen Grundstücken durchgeführt und vorgeschlagen wurde; das Versäumnis, zusätzliche Mineralressourcen zu erweitern oder zu identifizieren; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung, einschließlich der Finanzierung von Explorationsprogrammen auf dem Gelände des White Gold und den anderen Grundstücken des Unternehmens; Geschäftsintegrationsrisiken; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold, Silber, Basismetalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen der Devisenmärkte (wie der Wechselkurs des Kanadischen Dollars zum US-Dollar); Veränderungen in der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, der Erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfällen, ungewöhnlichem oder unerwartetem Formationsdruck, Höhleneing und Überschwemmungen); Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren zu erhalten; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für die Mineralexploration und den Bergbau auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt notwendiger Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen von Regierungsbehörden verbunden sind); die Unwahrscheinlichkeit, dass die erforschten Grundstücke letztendlich zu Minen entwickelt werden; geologische Faktoren; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen und zukünftigen Exploration; Änderungen der Projektparameter, wenn Pläne weiterhin bewertet werden; Ergebnisse von Bodenprobenahmen, die vorläufiger Natur sind und keinen schlüssigen Nachweis für die Wahrscheinlichkeit einer Mineralvorkommen; Eigentumsrechte an Grundstücken; und jene Faktoren, die unter der Überschrift "Risiken und Unsicherheiten" in der jüngsten Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die bei der Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich freizugeben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange (die "Exchange") noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/68049--White-Gold-bohrt-1039-g-t-Gold-und-4000-g-t-Silber-ueber-152-m-ab-Oberflaeche-innerhalb-eines-breiteren-Absch>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).