

# Bohrungen durch Bonterra Resources und Duke-Option erweitern die Länge von Gladiator auf 4,5 km

20.11.2018 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 20. November 2018 - [BonTerra Resources Inc.](#) (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXD, FSE: 9BR1) (das Unternehmen oder Bonterra) gibt bekannt, dass der mineralisierte Gladiator-Trend aufgrund der neuen Bohrergebnisse sowie neuer Informationen, die das Unternehmen aus der Datenbank des Duke-Joint Ventures erhalten hat, auf mehr als 4,5 km erweitert wurde. Die Bohrungen durch Bonterra und den früheren Besitzer des Konzessionsgebiets Duke ([Beaufield Resources Inc.](#), jetzt [Osisko Mining Inc.](#)) haben zu Erweiterungen der Lagerstätte Gladiator sowohl nach Osten als auch nach Westen geführt.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45245/20181120\\_BTR\\_NR\\_Duke\\_Drilling\\_Extension-DEPRcom.001.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45245/20181120_BTR_NR_Duke_Drilling_Extension-DEPRcom.001.png)

Bohrloch BRS-17-11 wurde 2017 von Beaufield in der Nähe der Claimsgrenze von Beaufield/Bonterra rund 2 km nordöstlich der Ausdehnung der bekannten Lagerstätte Gladiator fertiggestellt. Dieses Bohrloch schnitt in einer Tiefe von rund 300 m unter der Oberfläche in die Bonterra-Claims und traf auf eine weitgehend alterierte und mineralisierte Zone mit den gleichen Eigenschaften wie die Lagerstätte Gladiator, einschließlich des Vorhandenseins von sichtbarem Gold. Das Bohrloch wurde von Beaufield ausgewertet und beprobt; dennoch wurde dies Bonterra nicht gemeldet und es ist unklar, ob zu dem Zeitpunkt die Analyseergebnisse schon vorlagen. Seit das Duke-Optionsgeschäft mit Beaufield bestätigt wurde, konnte Bonterra den Bohrkern zurückholen und neu beproben, was zu einem Abschnitt von 7,7 g/t über 3,0 m führte. Weitere Bohrlöcher aus der Duke-Datenbank sowie neue Bohrungen durch Bonterra haben die Erweiterungen in Richtung Osten und Westen bestätigt. Bonterra bringt nun Anschlussbohrlöcher in und nahe der südlichen Grenzen des Duke-Optionsgebiets nieder, da es eine 70-prozentige Earn-In-Vereinbarung über dieses Gebiet mit Osisko Mining abgeschlossen hat (siehe BTR-Pressemitteilung vom 23. Mai 2018).

## Höhepunkte und Beobachtungen:

- BRS-17-10 und BRS-17-11 waren historische und erneut beprobte Abschnitte, die auf potenzielle Erweiterungen der Lagerstätte Gladiator nach Nordosten mit einer Länge von bis zu 2 km mit 8,7 g/t Au über 3,0 und 7,7 g/t Au über 3,0 m, was den gesamten Gladiator-Trend auf 4,5 km verlängert, hinweisen.
- CL-17-31 durchteufte 5,5 g/t Au über 3,0 m auf der Zone Coliseum, 1 km südwestlich der Lagerstätte Gladiator.
- BA-18-109 durchteufte 5,6 g/t Au über 1,5 m auf der neuen Zone Titan und bestätigt die mineralisierte Struktur nordöstlich der Lagerstätte Gladiator.

Die Erweiterung der Zone Coliseum befindet sich 1 km südwestlich der Lagerstätte Gladiator entlang des Streichens mit 5,5 g/t Au über 3 m in einer mineralisierten Scherzone. Die Erweiterung der Zone Titan wurde 2 km nordöstlich der Lagerstätte Gladiator entdeckt und weist Ergebnisse wie 7,5 g/t Au über 3 m mit sichtbarem Gold in einem Rauchquarzgang auf. Die Zone Titan wurde bislang durch 5 Bohrlöcher definiert, von denen 4 sichtbares Gold enthielten. Diese zwei mineralisierten Zonen weisen strukturelle und geologische Ähnlichkeiten zur Lagerstätte Gladiator auf und befinden sich im Streichen sowohl in Richtung Osten als auch Westen.

Historische Bohrungen durch frühere Betreiber wurden anhand des aktuellen geologischen Modells neu beprobzt und aufgrund der Ergebnisse machte das Team die neue Entdeckung nordöstlich der Lagerstätte Gladiator.

Zurzeit sind zwei Bohranlagen in Betrieb, um die Fläche der bekannten Mineralisierung zu erweitern. Die Zonen Titan und Coliseum sind in alle Richtungen offen.

Bohrloch von (m)	bis (m)	Länge* (m)	Gehalt (g/t Au)	Zone/Gebiet
BRS-17-0695 , 0 **	97 , 6	2 , 6	7 , 4	Titan
BRS-17-1018 , 5 **	21 , 5	3 , 0	8 , 7	Titan
BRS-17-11439 , 7	442 , 7	3 , 0	7 , 7	Titan
BA-18-109155 , 0	156 , 5	1 , 5	5 , 6	Titan
CL-17-31 257 , 0	260 , 0	3 , 0	5 , 5	Coliseum

\* Die angegebenen Längen entsprechen der Mächtigkeit des Bohrkerns, die wahren Mächtigkeiten sind Schwankungen unterworfen und liegen im Schnitt zwischen 60 und 80 Prozent der erbohrten Mächtigkeiten. Die Winkel der zentralen Achse mit den Kontaktstellen zwischen den Abschnitten und dem umgebenden Gesteins betragen im Schnitt 55 bis 70 Grad.

\*\*Zuvor veröffentlichtes Bohrloch (siehe Pressemitteilung von Beaufield vom 16. Oktober 2017).

Nav Dhaliwal, President und CEO von Bonterra, sagte: Bonterra beweist immer wieder das Potenzial von Goldentdeckungen auf seinem Landpaket im Urban Barry Camp. Durch das gesamte Landpaket, das aus der Duke-Option zusammen mit den ursprünglichen Ländereien von Bonterra besteht, kann das Potenzial der Lagerstätte Gladiator und des umliegenden Gebiets jetzt vollständig genutzt werden. Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass Bonterra nicht nur mehrere bekannte Goldlagerstätten kontrolliert, sondern auf einer wichtigen goldhaltigen Struktur sitzt, die bislang noch nicht vollständig abgebaut wurde.

Aktualisierte Karten mit Längs- und Querschnitten finden Sie unter <http://bonterraresources.com/projects/gladiator-project/maps-sections/>.

### Bonterra Resources im Überblick:

- Kontrolle über drei fortgeschrittene hochgradige Goldlagerstätten (Gladiator, Moroy, Barry) und bedeutsame regionale Ziele
- 100 % Eigentümerschaft an der Mühle Urban-Barry, der einzigen genehmigten Goldmühle in der Region
- Starke Aktionärsbasis, einschließlich Eric Sprott und Kirkland Lake Gold
- Neue Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für Lagerstätten Gladiator und Barry für 2018 erwartet

### Qualitätssicherung und -kontrolle:

Bonterra schätzt die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte auf zwischen 60 und 80% der angegebenen Kernlängen. Keine Gehaltsdeckelung wurde angewandt. Der Bohrkern in Größe NQ wurde zersägt und die Hälfte des Probenabschnitts wurde zur Analyse an das Labor ALS in Val d'Or, Quebec, geschickt, die andere Hälfte auf dem Gladiator-Projektgelände gelagert. Die Probenabschnitte wurden aufgrund bestimmter geologischer Kriterien, unter anderem Lithologie, Mineralisierung und Alterierung, ausgewählt. Blanko- und bestätigte Referenzstandards wurden alle 25 Proben eingefügt. Das Unternehmen nutzt ein QA/QC-Programm, das dem Standard NI 43-101 sowie den Best Practices der Industrie entspricht.

Pascal Hamelin, P.Eng., hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt. Herr Hamelin ist der Chief Operating Officer von Bonterras hundertprozentiger Tochtergesellschaft [Metanor Resources Inc.](#) und gemäß NI 43-101 qualifiziert.

### FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Nav Dhaliwal, President & CEO  
BonTerra Resources Inc.

Weitere Informationen über Bonterra erhalten Sie über unser Anlegerservice

Telefon: 1 844 233 2034  
E-Mail: ir@bonterraresources.com  
Website: www.bonterraresources.com

BonTerra Resources Inc.  
1680-200 Burrard Street  
Vancouver, BC V6C 3L6  
Office: 604.678.5308  
TF: 855.678.5308  
www.bonterraresources.com

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen von Bonterra basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über Bonterras Explorations- und Erschließungspläne. Ausdrücke wie wird, geplant, plant oder andere ähnliche Ausdrücke sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Bonterra erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem auch: Unsicherheiten in Bezug auf die Exploration und Erschließung; dass ausreichende Mittel für die Finanzierung der Exploration und Erschließung aufgebracht werden können; Änderungen der Wirtschaftslage oder Finanzmärkte; eine Erhöhung der Eigenkosten; Rechtsstreitigkeiten; gesetzliche, umweltbezogene sowie andere rechtliche, behördliche, politische und wettbewerbsrelevante Entwicklungen; technische oder betriebliche Schwierigkeiten oder Probleme mit der Genehmigung der Explorationsaktivitäten; und personelle Angelegenheiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf unsere zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Bonterra hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.*

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45245/20181120\\_BTR\\_NR\\_Duke\\_Drilling\\_Extension-DEPRcom.002.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45245/20181120_BTR_NR_Duke_Drilling_Extension-DEPRcom.002.png)

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/68094--Bohrungen-durch-Bonterra-Resources-und-Duke-Option-erweitern-die-Laenge-von-Gladiator-auf-45-km.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).