

# Ximen Mining: 107 g/t Gold und 880 g/t Silber über 6,90 m Diamantbohrintervall

21.01.2019 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 21. Januar 2019 - [Ximen Mining Corp.](#) (TSX.V: XIM) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, Ihnen ein Update über die Gold Drop Liegenschaft zur Verfügung zu stellen, das derzeit unter einer Optionsvereinbarung mit [GGX Gold Corp.](#) steht (TSX.V: GGX) und sich in der Nähe von Greenwood im Süden von British Columbia befindet.

Der Optionspartner von Ximen hat die endgültigen Ergebnisse der Diamantbohrkerne für die letzten 4 Bohrungen (COD18-68 bis COD18-71) aus dem Diamantbohrprogramm vom November 2018 auf der Süderweiterung der COD-Ader bekannt gegeben (GGX Verlautbarung vom 18. Januar 2019).

Aus den jüngsten Analyseergebnissen ragt besonders ein Intervall von 6,90 Metern heraus, das 107,5 g/t Gold und 880 g/t Silber in Bohrloch COD18-70 ergab.

Dieser edelmetallhaltige mineralisierte Quarzaderabschnitt befindet sich oberflächennah (18 bis 24 Meter vertikale Tiefe) und in der Nähe ähnlicher Abschnitte, die in den Bohrlöchern COD18-45, 46 und 67 identifiziert wurden. Dies erweitert das Verständnis der Mineralisierungskontrolle im Gold Drop Projekt und deutet auf die Bestätigung einer kontinuierlichen Struktur mit hochgradiger Goldmineralisierung hin.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update\\_NF-CA\\_DEPRcom.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update_NF-CA_DEPRcom.001.jpeg)

Abschnitte von mehr als 1 g/t Gold für die letzten Bohrungen COD18-68 bis COD18-71 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Da die tatsächlichen Breiten aus den verfügbaren Informationen nicht genau bestimmt werden können, werden die Kernlängen (Meter) angegeben.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update\\_NF-CA\\_DEPRcom.002.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update_NF-CA_DEPRcom.002.jpeg)

Bohrloch	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Te (g/t)	Beschreibung
COD18-619,498	22,25	2,76	8,77	85,456,3			Quarzader und Nebengestein
COD18-6einschl8	22,35	1,39	14,41	131,87,9			Quarzader und Nebengestein
	20,86						
COD18-619,759	20,42	0,67	1,249	596,55			Quarzband
COD18-626,729	34,18	7,46	5,76	67,961,2			Quar zadern & Nebengestein; lokale Quarz-Brekzie
COD18-6einschl9	28,10	0,80	9,77	95	110		Quarzader
	27,30						
COD18-6einschl9	31,60	0,40	7,9	569	278		Quarzader mit massivem Sulfidband
	31,20						
COD18-722,570	29,47	6,90	10,58	80			Quarzader mit Telluriden
COD18-7einschl0	24,15	0,85	541	4532	>500		Quarzader mit Telluriden
	23,3						
COD18-728,501	30,30	1,80	1,57	11,78,4			Alterationszone

Hinweis: 1-Meter Kernverlust in COD18-70 zwischen 22,57 - 29,47m.

Alle Bohrlöcher vom November 2018 wurden innerhalb von 25 Metern von den früheren Bohrlöchern von 2018, COD18-45 und COD-46, gebohrt, mit dem Ziel, die hochgradige Mineralisierung in diesem Teil der COD-Ader zu bestimmen und Informationen über die Mineralisierungskontrolle zu liefern. Die Bohrlöcher COD18-45 und COD18-46, die in westlicher Richtung bei 45 und 50 Grad Neigung gebohrt wurden, durchschnitten oberflächennahe, hochgradige Gold- und Silbermineralisierungen in der COD-Ader (Pressemitteilungen vom 15. und 22. August 2018). Die Bohrlöcher COD18-67 und COD18-70, die Teil des Programms vom November 2018 sind, durchschnitten hochgradige Gold- und Silbermineralisierungen in demselben Gebiet. Diese Bohrlöcher wurden etwas nordöstlich bei einer Neigung von 50 Grad (COD18-67) und 54 Grad (COD18-70) gebohrt, um die COD-Ader in einem flacheren Winkel zu schneiden und die Kontinuität der Quarzader und der hochgradigen Mineralisierung zu testen. Zu den Highlights dieser vier Löcher gehören (Kernlänge):

- COD18-45: 50,1 g/t Au und 375 g/t Ag über 2,05 Meter
- COD18-46: 54,9 g/t Au und 379 g/t Ag über 1,47 Meter
- COD18-67: 129,1 g/t Au und 1.154 g/t Ag über 7,28 Meter
- COD18-70: 107,5 g/t Au und 880 g/t Ag über 6,90 Meter

Die eng beieinander liegenden Abschnitte von COD18-45, 46, 67 und 70 befinden sich alle in einer vertikalen Tiefe von 18-25 Metern mit Hinweisen auf eine kontinuierliche Struktur mit hochgradiger Goldmineralisierung.

Auch hier hat die COD-Ader auf dem Gold Drop Projekt Bohrerergebnisse geliefert, die zu den Schnitten mit

dem höchsten Gehalt gehören, die in den letzten 100 Jahren im Greenwood Gold Mining Camp gebohrt wurden.

### **Kommentare von Chris Anderson CEO von Ximen**

Der Bohrkern wurde aufgeteilt, die halben Kernproben sicher verpackt und an ALS Canada Ltd. in Vancouver, BC, geliefert. Die Kernproben wurden mit Fire Assay-Atomic Absorption auf Gold und mit Vier Säuren - ICP-MS auf 48 Elemente (einschließlich Silber und Tellur) analysiert. Proben mit einem Gehalt von mehr als 100 g/t Gold wurden mittels Fire Assay - Gravimetrischem Abschluss erneut auf Gold analysiert. Proben, die mehr als 100 g/t Silber ergaben, wurden mit Vier-Säuren - ICP-AES erneut auf Silber analysiert. Proben, die bei der Analyse mit Vier Säuren - ICP-AES über 1.500 g/t Silber hinausgingen, wurden mit Fire Assay - Gravimetrischem Abschluss erneut auf Silber analysiert. Qualitätskontrollproben (QC) wurden in regelmäßigen Abständen eingefügt.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update\\_NF-CA\\_DEPRcom.003.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update_NF-CA_DEPRcom.003.png)

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update\\_NF-CA\\_DEPRcom.004.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45678/Final -NR-XIM-Jan 21-2019-Gold Drop Update_NF-CA_DEPRcom.004.png)

Neil Froc, P.Geo., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson  
Christopher R. Anderson, President, CEO & Director Ximen Mining Corp.  
604 488-3900

### **Über Ximen Mining Corp.**

[Ximen Mining Corp.](#) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Ximen Mining Corp.  
888 Dunsmuir Street - Suite 888  
Vancouver, B.C., V6C 3K4

*Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt.*

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die*

*deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/68574--Ximen-Mining--107-g-t-Gold-und-880-g-t-Silber-ueber-690-m-Diamantbohrintervall.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).