

Outcrop Silver & Gold durchteuft 8,20 m mit 669 g/t Silberäquivalent in Los Mangos

22.04.2025 | [IRW-Press](#)

22. April 2025 - [Outcrop Silver & Gold Corp.](#) (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, neue hochgradige Ergebnisse aus den laufenden Bohrungen im Erzgang Los Mangos bekannt zu geben, der sich im zentralen Teil des zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Silberprojekts Santa Ana in Kolumbien befindet. Diese Ergebnisse belegen erneut die Stärke und Größe des Systems Los Mangos und bestätigen sowohl die großen mineralisierten Mächtigkeiten als auch die Kontinuität der hochgradigen Silber-Gold-Mineralisierung in der Tiefe und im Streichen.

Die jüngste Bohrkampagne hat außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, darunter insbesondere Bohrung DH457, die 8,20 Meter mit 669 Gramm Silberäquivalent pro Tonne durchteufte (Tabelle 1). Dies ist einer der robustesten Abschnitte, die bis dato in unserem Zielgebiet, das sich mehr als 8 Kilometer südlich der nächsten definierten Ressource befindet, erzielt wurden. Diese Ergebnisse stützen die Strategie von Outcrop Silver, die hochgradige Mineralisierung durch bedeutende Step-out-Bohrungen entlang des vollständig genehmigten 17 Kilometer langen mineralisierten Gangkorridors zu erweitern.

Highlights

- Bohrung DH457 durchteufte 8,20 Meter mit 669 Gramm Silberäquivalent pro Tonne im Erzgang Los Mangos (Tabelle 1).
- Diese Bohrung (DH457) durchteufte die Verbindung zwischen den Erzgängen Los Mangos und Mangos SE (Abbildung 2) und bestätigte damit das Potenzial für breitere Zonen mit hochgradiger Mineralisierung.

Wir hätten uns keinen klareren Hinweis für das Aufwärtspotenzial von Santa Ana wünschen können: 8,20 Meter mit durchschnittlich 669 g/t AgÄq - erzielt mit einer Bohrung acht Kilometer südlich der bestehenden Ressource. Dies ist ein Meilenstein, der unsere Vision für das gesamte Gebiet bestätigt, erklärt Ian Harris, Präsident und CEO. Wir entdecken eines der reichhaltigsten hochgradigen Silberprojekte weltweit, und diese Ergebnisse lassen noch mehr erwarten. Unser Team hat zwölf Monate lang ununterbrochen gebohrt, um die Daten für eine Aktualisierung der Ressourcen für 2025 zu sammeln, die unsere Silbervorräte erheblich steigern soll. Wir sind weiterhin entschlossen, Santa Ana verantwortungsbewusst voranzubringen und Outcrop Silver als einen der führenden Namen im Silberbereich zu positionieren."

Der Erzgang Los Mangos ist ein hochgradiges Silber-Gold-System im zentralen Teil des Projekts Santa Ana von Outcrop Silver, etwa 8 Kilometer südlich der aktuellen Ressource. Als eine der bedeutendsten Step-out-Entdeckungen seit der ersten Ressourcenschätzung im Jahr 2023 (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2023) hat sich Los Mangos schnell zu einem wichtigen Wachstumsziel innerhalb der bezirksweiten Explorationsstrategie des Unternehmens entwickelt (siehe Pressemitteilung vom 18. März 2024).

Ziel	Bohrloch ID	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Wahrn Mächtig (m)
Los Mangos	DH454	239,52	240,91	1,39	
DH457	214,00	222,20	8,20	5,33	5,58
einschließlich	214,00	216,65	2,65	1,72	2,67
und	219,49	221,84	2,35	1,53	15,80

Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung gemeldete Analyseergebnisse der Bohrungen.

Die Bohrungen bei Los Mangos haben einen Gangsystemkorridor mit einer Streichlänge von mehr als 350 Metern definiert, wobei die Mineralisierung bis in Tiefen von über 200 Metern bestätigt wurde. Der Gang verläuft zwischen 40° und 60°, fällt steil ein (60° - 80°) und ist in Grünschiefern und granodioritischen bis dioritischen Intrusionsgängen beherbergt. Eine starke Vertonung und Serizitisierung stehen in engem Zusammenhang mit der Mineralisierung, insbesondere in der Nähe der historischen Untertageabbaubereiche El 20, die überzeugende Hinweise auf das langjährige hochgradige Potenzial des

Gebiets liefern (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2024). Zusätzlich zu den Bohrungen lieferten Probenahmen an der Oberfläche Gehalte von bis zu 3.061 g/t AgÄq (Tabelle 2), was die hochgradige Beschaffenheit des Systems weiter untermauert. Die Entdeckung und die fortlaufende Abgrenzung des Gangsystems Los Mangos unterstreichen den Erfolg der groß angelegten, datengestützten Explorationsstrategie von Outcrop Silver und untermauern das Ziel des Unternehmens, die Mineralressource Santa Ana durch die fortgesetzte systematische Überprüfung des ausgedehnten, vollständig genehmigten 17 Kilometer langen mineralisierten Korridors erheblich zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79312/OutcropSilver_240525_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Die Draufsicht des Erzgangziels Los Mangos zeigt die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1), zuvor gemeldete Bohrungen und an der Oberfläche entnommene Erkundungsproben (Tabelle 2). Bohrung DH453 durchteufte eine verworfene Gangzone ohne bedeutende Ergebnisse. Keine bedeutenden Ergebnisse bedeuten einen Abschnitt mit weniger als 200 g/t AgÄq.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79312/OutcropSilver_240525_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2. Geologische Querschnitte zeigen das Gangsystem Los Mangos. Die Mächtigkeit des Abschnitts beträgt 40 Meter.

Probe	Easting (m)	Northing (m)	Höhe (m)	Proben Typ	Au g/t	Ag g/t
15491	501854.0	556550.0	866.08	Bergehalde	8,07	
17351	501681.0	556466.0	1012.00	Splitterprobe	0,22	
17528	501846.0	556532.2	875.00	Bergehalde	8,04	
17531	501847.0	556533.2	875.00	Bergehalde	7,15	
17532	501844.0	556530.2	875.00	Bergehalde	0,56	
17687	501659.0	556484.0	1028.00	Splitterprobe	3,73	
17688	501660.0	556474.0	1035.00	Splitterprobe	3,04	
17765	501754.0	556392.0	987.00	Bergehalde	12,57	
17766	501742.0	556411.0	974.00	Splitterprobe	6,22	

Tabelle 2. Ergebnisse von Oberflächen-Splitterproben und Stichproben aus den Bergehalden im Erzgangziel Los Mangos aus dem regionalen Explorationsprogramm, einschließlich jener, die bereits gemeldet wurden und auf die in Abbildung 1 Bezug genommen wird (siehe Pressemitteilungen vom 23. August 2023 und 12. März 2025). *Stichproben sind naturgemäß selektiv, und die Analyseergebnisse müssen nicht unbedingt die tatsächliche darunter liegende Mineralisierung widerspiegeln.

Bohrloch ID	Bohrlochbezeichnung	Easting (m)	Northing (m)	Elevation (m)
DH420	SALM24HD420	501916.349	556451.154	915
DH423	SALM24DH423	501917.600	556451.345	915
DH425	SALM24DH425	501915.818	556450.553	914
DH428	SALM24DH428	501915.742	556450.146	915
DH432	SALM24DH432	501881.348	556447.027	922
DH434	SALM25DH434	501881.468	556446.758	922
DH436	SALM25DH436	501797.491	556358.423	989
DH438	SALM25DH438	501796.942	556358.077	989
DH440	SALM25DH440	501796.528	556357.559	989
DH442	SALM25DH442	501796.528	556357.559	989
DH444	SALM25DH444	501796.901	556358.092	989
DH447	SALM25DH447	501766.685	556378.891	999
DH449	SALM25DH449	501797.565	556358.288	989
DH451	SALM25DH451	501796.972	556357.896	989
DH453	SALM25DH453	501796.830	556357.426	989
DH454	SALM25DH454	501796.932	556357.896	989
DH457	SALM25DH457	501797.401	556358.269	989

Tabelle 3. Bohr- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die Bezug genommenen Bohrlöcher. Alle Koordinaten sind UTM-Koordinaten, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US\$/oz für Gold und 25 US\$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79312/OutcropSilver_240525_DEPRCOM.003.png

QA/QC

Bei den Explorationsaktivitäten wandte Outcrop Silver seine Standardprotokolle für die Probenahme und Analyse an. Untertägige Schlitzproben wurden senkrecht zum Gang entnommen, wobei die Probenlänge durch die geologischen Gegebenheiten bestimmt wurde. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Tiefe der Bohrung. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkern wurden gesägt, beprobt und gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellín mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Mexico zur ICP-Multielementanalyse mit Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Qualifizierter Sachverständiger

Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc. in Geowissenschaften und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Herr Naranjo Sierra ist ein Berater des Unternehmens und ist daher für die Zwecke von NI 43-101 unabhängig.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 27.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien bekannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource von 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne und eine vermutete Ressource von 13,5 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos, und La Isabela.

Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die diesjährige Explorationsstrategie zielt darauf ab, einen klaren Weg für eine wesentliche Ressourcenerweiterung aufzuzeigen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die

Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Marketing-Service-Vereinbarung

Outcrop hat mit der Plutus Invest & Consulting GmbH (Plutus) einen Vertrag über Marketing und Werbung in Europa, strategische Beratung im Bereich Public Relations und Marktberatung abgeschlossen. Der Beratungsvertrag mit Plutus hat eine Laufzeit von sechs Monaten bis zum 3. Oktober 2025, wobei das Unternehmen eine Gebühr von 100.000 EUR im Voraus gezahlt hat. Der Vertrag kann gemäß den Bestimmungen verlängert oder gekündigt werden. Plutus ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich im Besitz von Marco Messina befindet und von ihm operativ betrieben wird. Marco Messina steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen und hält weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens.

Über Outcrop Silver

[Outcrop Silver & Gold Corp.](#) ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris, Chief Executive Officer
+1 604 638 2545
harris@outcropsilver.com
www.outcropsilver.com

Kathy Li, Vice President of Investor Relations
+1 778 783 2818
li@outcropsilver.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie potenziell, wir glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen

unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/689401--Outcrop-Silver-und-Gold-durchteuft-820-m-mit-669-g-t-Silberaequivalent-in-Los-Mangos.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).